

PROCURAÇÃO "AD-JUDÍCIA ET EXTRA"

Outorgante: CARLOS ALBERTO DA SILVA
nacionalidade: BRASILEIRO profissão ADVOGADO, estado civil:
SOLTEIRO, CPF nº 04.500.234-00, carteira de identidade nº 257.0924,
endereço: Rua Pedro Barbosa
Cidade: CAPIM, Estado: PB.

OUTORGADA: A advogada JOSEANE FELICIANO, OAB/PB 13.030, com endereço profissional na Av. Camilo de Holanda, 475, Sala 102, Centro, João Pessoa, Paraíba.


PODERES: Amplos e ilimitados para o foro em geral, com cláusula "ad-judícia et extra", na instância administrativa e/ou judicial, podendo propor contra quem de direito, a competente ação, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação inicial, confessar, e conhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, agindo em Juízo ou fora dele, dando tudo por bom, firme e valioso.

João Pessoa, 16 de MAIO de 2019 .

Carlos Alberto da Silva
OUTORGANTE



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS



IDENTIFICAÇÃO DO SINISTRO

ASL-0071375/19

Número do Sinistro: 3190174378

Vítima: CARLOS ALBERTO DA PIA

CPF: 024.509.234-03

Seguradora: COMPREV SEGURADORA S/A

Data do acidente: 12/01/2019

CPF de: Próprio

Titular do CPF: CARLOS ALBERTO DA PIA

DOCUMENTOS ENTREGUES

Sinistro

Declaração do Proprietário do Veículo

ATENÇÃO

- O prazo para o pagamento da indenização é de 30 dias, contados a partir da entrega da documentação completa. Para acompanhar o processo de análise do pedido de indenização, acesse www.dpvatseguro.com.br ou ligue 0800-0221204.

- A indenização por invalidez permanente é de até R\$ 13.500,00. Esse valor varia conforme a gravidade das sequelas e de acordo com a tabela de seguro prevista na lei 6194 / 74.

Documentação recebida sem conferência.

A documentação solicitada dos documentos indicados em originais, ou cópias autenticadas, precisam estar devidamente protocolados como comprovante de entrega por meio de chancela ou carimbo, e os mesmos devem ser digitalizados no ato do atendimento para inclusão no aviso de sinistro digital.

A responsabilidade pela guarda dos documentos originais é do interessado/vítima.

Portador da documentação entregue

Data da entrega: 01/04/2019

Nome: JOSE FLAVIO DE MELO FELICIANO

CPF: 076.706.164-07

Responsável pelo cadastramento na seguradora

Data do cadastramento: 01/04/2019

Nome: IVANEIDE DE PAIVA FREIRE

CPF: 930.630.914-72

JOSE FLAVIO DE MELO FELICIANO

IVANEIDE DE PAIVA FREIRE





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
5ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAPÉ
Rua Osvaldo Pessoa, nº 81, Centro, CEP 58.340-000.
Telefone: (83) 3283-5949

NATUREZA DA OCORRÊNCIA: ACIDENTE TRÂNSITO

REGISTRO DE OCORRÊNCIA nº 259/2019



Aos TREZE dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2019, às 11h58min, nesta cidade de Sapé/PB, e nesta Delegacia de Polícia Civil, sob a responsabilidade do Delegado de Polícia Civil **Dr. FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHAES**, juntamente comigo, escrivão de seu cargo, aí por volta das 11h58min; compareceu **CARLOS ALBERTO DA PIA, brasileiro, solteiro, natural de Duque de Caxias/RJ**, nascido aos 26/10/74, brasileiro, RG: 521192-7 SSP/MA. filho de Severino Antonio da Pia e de Terezinha Maria da Pia, residente na rua Pedro Barbosa-17- Sítio Olho D'água- zona rural de Capim/PB. Sapé/PB. O QUAL PRESTOU A SEGUINTE OCORRÊNCIA: QUE no dia 12/01/2019, aproximadamente meia noite, o declarante conduzia uma MOTO DE MARCA HONDA/CB X, DE PLACA MOD2559/PB, DE PROPIEDADE DO SR. WILSON LUIS DA SILVA; QUE o declarante vinha no Rodovia que liga a Cidade de Sapé à Capim, que após desviar de um buraco, perdeu o controle e veio ao solo, sendo o mesmo socorrido para o Hospital de Trauma, onde se submetera a uma cirurgia. Era o que tinha a declarar. O referido é verdade, dou fé. Ciente o notificante das implicações legais contidas no Artigo 299 (Falsidade Ideológica) do Código Penal, depois de lido e achado conforme subscreve o presente.

DECLARANTE: Carlos Alberto da Silva Pia

ESCRIVÃ POLICIA: [Assinatura]



CARLOS ALBERTO DA FIA
RUA PEDRO BARBOSA, 17 - OLHO D'ÁGUA
CAPIM / PB CEP: 55297-000

Ligação: MONOFÁSICO
Classe: RES M C B1 / RESIDENCIAL - BAIXA RENDA
Roteiro: 11 - 258 - 535 - 2550 Referência: Abr / 2019
Medidor: 0909888005 Emissão: 17/04/2019



ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-690
CNPJ: 09.085.183/0001-40 Insc. Est. 15.015.822-0

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 025.555.187
Cód. para Dth Automático: 0002274170

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 083 0196 Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a Apresentação Data prevista da próxima leitura CPF / CNPJ / RANI
Abr / 2019 17/04/2019 17/05/2019 024.509.234-03
Insc. Est.


UC (Unidade Consumidora): 5/287417-0

Canal de contato

Declaração de Conformidade Atual de Débitos
Conforme previsto no LCI 12.001 de 30 de Junho de 2009,
informamos a seguinte situação dos débitos referentes aos reu-
terizados, referentes de energia elétrica desta unidade
consumidora, em relação ao mês de 2019 e nos meses an-
teriores. Esta declaração substitui, para a comprovação
do cumprimento das obrigações do consumidor, as quita-
ções dos faturamentos anteriores dos débitos do mês
a que se refere, e dos meses anteriores.
- Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi concedida pelo
nº 10.432, de 26 de Junho de 2009.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
16/03/19	17234	17/04/19	17231	32
Demonstrativo				
Cálculo do Consumo (kWh)				
0001 Consumo até 30kVA/h-BR	30.000-0,287820	8,23	8,23	27
0001 Consumo - 31 a 100kVA/h-BR	70.000-0,492540	24,54	24,54	27
0001 Consumo - 101 a 220kVA/h-BR	27.000-0,740300	18,25	18,25	27
0001 Consumo - 221 a 300kVA/h-BR	41.31	41,31	41,31	27
0001 Consumo - 301 a 400kVA/h-BR	11,18	11,18	11,18	27
0001 Consumo - 401 a 500kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 501 a 600kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 601 a 700kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 701 a 800kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 801 a 900kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 901 a 1000kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 1001 a 1100kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 1101 a 1200kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 1201 a 1300kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 1301 a 1400kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 1401 a 1500kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 1501 a 1600kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 1601 a 1700kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 1701 a 1800kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 1801 a 1900kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 1901 a 2000kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 2001 a 2100kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 2101 a 2200kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 2201 a 2300kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 2301 a 2400kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 2401 a 2500kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 2501 a 2600kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 2601 a 2700kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 2701 a 2800kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 2801 a 2900kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 2901 a 3000kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 3001 a 3100kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 3101 a 3200kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 3201 a 3300kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 3301 a 3400kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 3401 a 3500kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 3501 a 3600kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 3601 a 3700kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 3701 a 3800kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 3801 a 3900kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 3901 a 4000kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 4001 a 4100kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 4101 a 4200kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 4201 a 4300kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 4301 a 4400kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 4401 a 4500kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 4501 a 4600kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 4601 a 4700kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 4701 a 4800kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 4801 a 4900kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 4901 a 5000kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 5001 a 5100kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 5101 a 5200kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 5201 a 5300kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 5301 a 5400kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 5401 a 5500kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 5501 a 5600kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 5601 a 5700kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 5701 a 5800kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 5801 a 5900kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 5901 a 6000kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 6001 a 6100kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 6101 a 6200kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 6201 a 6300kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 6301 a 6400kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 6401 a 6500kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 6501 a 6600kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 6601 a 6700kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 6701 a 6800kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 6801 a 6900kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 6901 a 7000kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 7001 a 7100kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 7101 a 7200kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 7201 a 7300kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 7301 a 7400kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 7401 a 7500kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 7501 a 7600kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 7601 a 7700kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 7701 a 7800kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 7801 a 7900kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 7901 a 8000kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 8001 a 8100kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 8101 a 8200kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 8201 a 8300kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 8301 a 8400kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 8401 a 8500kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 8501 a 8600kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 8601 a 8700kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 8701 a 8800kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 8801 a 8900kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 8901 a 9000kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 9001 a 9100kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 9101 a 9200kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 9201 a 9300kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 9301 a 9400kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 9401 a 9500kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 9501 a 9600kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 9601 a 9700kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 9701 a 9800kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 9801 a 9900kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27
0001 Consumo - 9901 a 10000kVA/h-BR	0,00	0,00	0,00	27

0001 Consumo - 10001 a 10100kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 10101 a 10200kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 10201 a 10300kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 10301 a 10400kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 10401 a 10500kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 10501 a 10600kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 10601 a 10700kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 10701 a 10800kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 10801 a 10900kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 10901 a 11000kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 11001 a 11100kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 11101 a 11200kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 11201 a 11300kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 11301 a 11400kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 11401 a 11500kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 11501 a 11600kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 11601 a 11700kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 11701 a 11800kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 11801 a 11900kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 11901 a 12000kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 12001 a 12100kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 12101 a 12200kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 12201 a 12300kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 12301 a 12400kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 12401 a 12500kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 12501 a 12600kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 12601 a 12700kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 12701 a 12800kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 12801 a 12900kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 12901 a 13000kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 13001 a 13100kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 13101 a 13200kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 13201 a 13300kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 13301 a 13400kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 13401 a 13500kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 13501 a 13600kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 13601 a 13700kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 13701 a 13800kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 13801 a 13900kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 13901 a 14000kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 14001 a 14100kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 14101 a 14200kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 14201 a 14300kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 14301 a 14400kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 14401 a 14500kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 14501 a 14600kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 14601 a 14700kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 14701 a 14800kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 14801 a 14900kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 14901 a 15000kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 15001 a 15100kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 15101 a 15200kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 15201 a 15300kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 15301 a 15400kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 15401 a 15500kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 15501 a 15600kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 15601 a 15700kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 15701 a 15800kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 15801 a 15900kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 15901 a 16000kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 16001 a 16100kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 16101 a 16200kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 16201 a 16300kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 16301 a 16400kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 16401 a 16500kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 16501 a 16600kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 16601 a 16700kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 16701 a 16800kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 16801 a 16900kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 16901 a 17000kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 17001 a 17100kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 17101 a 17200kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 17201 a 17300kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 17301 a 17400kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 17401 a 17500kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 17501 a 17600kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 17601 a 17700kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 17701 a 17800kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 17801 a 17900kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 17901 a 18000kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 18001 a 18100kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 18101 a 18200kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 18201 a 18300kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 18301 a 18400kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 18401 a 18500kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 18501 a 18600kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 18601 a 18700kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 18701 a 18800kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 18801 a 18900kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 18901 a 19000kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 19001 a 19100kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 19101 a 19200kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 19201 a 19300kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 19301 a 19400kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 19401 a 19500kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 19501 a 19600kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 19601 a 19700kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 19701 a 19800kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 19801 a 19900kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 19901 a 20000kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 20001 a 20100kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 20101 a 20200kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 20201 a 20300kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo - 20301 a 20400kVA/h-BR 0,00 0,00 0,00 27
0001 Consumo -





Poder Judiciário da Paraíba
Juizado Especial Misto de Mamanguape
Comarca de MAMANGUAPE

Processo nº 0801232-45.2019.8.15.0231

DESTINATÁRIO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS S/A

R SENADOR DANTAS, 74, - de 58 ao fim - lado par, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205; RUA SENADOR DANTAS, 74, 5º ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205

Tipo: Una Sala: SALA 1 **Data:** 03/07/2019 **Hora:** 10:00

REMETENTE:

UNIDADE JUDICIÁRIA: Juizado Especial Misto de Mamanguape

Rua Presidente Kennedy, S/N, Satélite, MAMANGUAPE - PB - CEP: 58287-000

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

Processo nº 0801232-45.2019.8.15.0231

AUTOR: CARLOS ALBERTO DA PIA

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS S/A

CARTA DE CITACÃO E INTIMAÇÃO

De ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Misto de Mamanguape, fica Vossa Senhoria devidamente **CITADO(A)** por todos os atos do processo acima mencionado, e intimado para comparecer neste juízo, no endereço supra, à audiência de: **Tipo: Una Sala: SALA 1 Data: 03/07/2019 Hora: 10:00** , ficando advertido(a), desde já, que não comparecimento importará REVELIA, reputando-se verdadeiras as alegações do(a) autor(a) e, em **JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE**, consoante art. 20, da Lei nº 9.099/95 e 355 do Código de Processo Civil, podendo na oportunidade apresentar resposta, oral ou escrita, e produzir provas documentais ou testemunhais, nos termos ao art. 455 do Código de Processo Civil.

MAMANGUAPE, 30 de maio de 2019

De ordem, ANALISTA/TÉCNICO JUDICIÁRIO

[Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006]

PARA VISUALIZAR A CONTRAFÉ E DOCUMENTOS DO PROCESSO ACIMA MENCIONADO ACESSE O LINK:
<https://pje.tjpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam> NO CAMPO "Número do documento" INFORME O IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	19051610074529600000020625437
SCAN_20190516_100504866	Outros Documentos	19051610074812400000020625706

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

Juizado Especial Misto de Mamanguape

Rua Presidente Kennedy, S/N, Satélite, MAMANGUAPE - PB - CEP: 58287-000

Tel.: () ; e-mail:

Telefone do Telejuiciário: (83) 3216-1440 ou (83) 3216-1581

v.

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE PARA AUDIÊNCIA UNA

Nº DO PROCESSO: 0801232-45.2019.8.15.0231
CLASSE DO PROCESSO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO(S) DO PROCESSO: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]

AUTOR: CARLOS ALBERTO DA PIA

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS S/A

De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Dr(a). JULIANA DUARTE MAROJA, MM Juiz(a) de Direito deste Juizado Especial Misto de Mamanguape, **fica(m) a(s) parte(s) AUTOR: CARLOS ALBERTO DA PIA, através de seu(s) advogado(s) cadastrado(s) no PJE, abaixo indicado(s), INTIMADA(s)** para comparecer(em) neste juízo, no endereço supra, à AUDIÊNCIA UNA (conciliação, instrução e julgamento) designada: **Tipo: Una Sala: SALA 1 Data: 03/07/2019 Hora: 10:00 h**, ficando desde já advertida(s) que o não comparecimento resultará em extinção do processo e condenação em custas processuais, conforme art. 51 e o seu §2º da Lei 9099/95 c/c o enunciado 28 do FONAJE, advertindo-se, ainda, acerca da faculdade de se fazer acompanhar, querendo, por advogado ou, observando-se os requisitos legais, por defensor público, nas causas até vinte salários mínimos, sendo obrigatória a assistência nas causas de valor superior, nos termos do art. 9º da Lei 9.099/95, facultando-se, também, trazer testemunhas e demais provas documentais, nos termos dos arts. 32 a 37 da Lei 9.099/95. **Frustrada a conciliação**, o que constará do respectivo termo, prosseguirá a audiência de instrução e julgamento, com a defesa oral ou escrita, decretação ou não de revelia, juntada de documentos, manifestação das partes, resolução de preliminares e incidentes, porventura, arguidos, depoimentos pessoais e testemunhais, quando necessários, nos termos do art. 27 e seguintes da Lei 9.099/95.

Por fim, fica(m) a(s) parte(s) **INTIMADA(s)** para, até a data da audiência, juntar aos autos toda documentação eventualmente ausente no momento da distribuição, em conformidade com a petição inicial, sob pena de extinção e arquivamento do feito ou redistribuição para unidade competente, tudo com base na legislação vigente, Arts. 320, 321 c/c Art. 485, inciso I do CPC, Art. 8º da Lei 9.099/95, Resolução 55/2012/TJPB e Lei Complementar 96/2010-LOJE. *Documentação necessária, conforme o caso: comprovante de residência em nome próprio, RG, CPF, procuração advocatícia, ata de eleição do síndico, estatuto/regimento condominial, comprovante para fins de enquadramento da empresa nas situações do Art. 8 da Lei 9.099/95, etc.*

Advogado do(a) AUTOR: JOSEANE ELLEN DE MELO FELICIANO - PB13030

De ordem do(a) MM Juiz(a) de Direito, **ficam a(s) parte(s) e seu(s) advogado(s) ADVERTIDOS** que a presente intimação foi encaminhada, **via sistema**, exclusivamente ao(s) advogado(s) que se encontrava(m), no momento da expedição, devidamente cadastrado(s) e validado(s) no PJe/TJPB, conforme disposto na Lei Federal nº 11.419/2006. **Observação:** A eventual ausência de credenciamento resulta na intimação automática apenas do(s) advogado(s) habilitado(s) que esteja(m) devidamente cadastrado(s) e validado(s) no sistema PJe do TJPB, uma vez que a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico somente é admitida mediante uso de assinatura eletrônica, sendo, portanto, obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme arts. 2º, 5º e 9º da Lei 11.419/2006 c/c art. 7º da Resolução 185/2013/CNJ.

MAMANGUAPE-PB, em 30 de maio de 2019

De ordem, ANNA CAROLINA CORDEIRO PEIXOTO DE ARAUJO
Chefe de Cartório