

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 - CLINICA CIRURGICA

CID : FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Folha 1/2

Data da internação: 27/05/2019

Validade: de 29/05/2019 11:00 h. a 30/05/2019 11:00 h.

DIETA

Apazamento

1. Branda

SND

CUIDADOS

Apazamento

2. Controle de sinais vitais, de 6/6 horas

3. Repouso no leito, contínuo

4. Curativo grande, de 24/24 horas

MEDICAMENTOS

POSOLOGIA

DOSAGEM

APAZAMENTO

5. CAPTOPRIL 25 MG 25 mg

Administrar 1 CMP, VO, a critério médico, obs.: SE PAS > 160 E/OU PAD > 100

ACT

6. CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML PARA INFUSÃO

Administrar 1.000 mL, IV, de 24/24 horas.

1500 (1500) (500)

BOLSA FLEX.

7. DIPIRONA INJETÁVEL 500MG/ML 2 ML 500 mg/mL

Administrar 1 AMP, IV, de 6/6 horas.

1500 (1500) (500)

8. TRAMADOL INJETÁVEL MG/ML 2 ML 50 mg/mL

Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas.

1500 (1500) (500)

9. BROMOPRIDA INJETÁVEL (2ML) 5 mg/mL

Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas, obs.: SE NAUSEAS OU EMESE

1500 (1500) (500)

10. ENOXAPARINA (MPP) 40 mg

Administrar 40 mg, SC, de 24/24 horas, obs.: Deverá ser administrado por via subcutânea, na região antero-lateral do abdômen, alternando a cada aplicação os lados direito e esquerdo.

200



Hospital Universitário
Logarito

PRESCRIÇÃO

LUAN BARRETO BRITO

Identificação

Marco Felipe Vieira
CRM-SE 5452
MR Ortopedia e Traumatologia

Luana Moreira Camaroti do Carmo
Mestre em Cuidados Clínicos
COREN-SE 277.035 - EME

Leito: 402B

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 - CLINICA CIRURGICA

CID : FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Folha 2/2

Data da internação: 27/05/2019

Validade: de 29/05/2019 11:00 h. a 30/05/2019 11:00 h.

MEDICAMENTOS		
POSOLOGIA	DOSAGEM	APRAZAMENTO
11. CEFALAZOLINA 1 g	Administrar 1.000 mg, IV, de 8/8 horas, obs.: D1 Administração: EV: Direta de 3-5 minutos; Diluido de 30-60 minutos; IM: Administrar em áreas de grande massa muscular. A solução pode se tornar amarelo mais forte chegando a amarelo amarronzado, sem redução da eficácia do produto.	<i>[assinatura]</i>
12. DIAZEPAM 5 mg	Administrar 5 mg, VO, de 1/1 dias, obs.: À NOITE APÓS JANTAR	<i>[assinatura]</i>
13. CETOPROFENO 100MG IV 100 mg	Administrar 100 mg, IV, de 12/12 horas, Se Necessário; obs.: EM CASO DE DOR FORTE	<i>[assinatura]</i>
14. OMEPRAZOL INJETÁVEL 40 mg	Administrar 1 FRA, IV, de 24/24 horas,	<i>[assinatura]</i>

29/05/2019 08:22h

DR. MARCOS FREIRE VIEIRA CRM: 5452 SE

[assinatura]
Bruna Moreira Camarotti do Carmo
Mestre em Cuidados Clínicos
CONEX-SE 277.035-ENF

[assinatura]
Marcos Freire Vieira
CRM: 5452
MR Ortopedia e Traumatologia



Hospital Universitário
Langatto
PRESCRIÇÃO

LUAN BARRETO BRITO

Leito: 402B

Identificação

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 - CLINICA CIRURGICA

CID: FRATURA DA PERNA, INCLUNDO TORNOZELO

Folha 1/2

Data da Internação: 27/05/2019

Validade: de 30/05/2019 11:00 h. a 31/05/2019 11:00 h.

DIETA

Aprazamento

1. Branda

manter

CUIDADOS

Aprazamento

2. Controle de sinais vitais, de 6/6 horas

12

10:00 de

3. Repouso no leito, contínuo

I= T=

manter

4. Curativo grande, de 24/24 horas

M

MEDICAMENTOS

POSOLOGIA

DOSAGEM

APRAZAMENTO

5. CAPTOPRIL 25 MG 25 mg

Administrar 1 CMP, VO, a critério médico, obs.: SE PAS>160 E/OU PAD>100

6. CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML PARA INFUSÃO

Administrar 1.000 mL, IV, de 24/24 horas,

7. DIPIRONA INJETÁVEL 500MG/ML 2 ML 500 mg/ml

Administrar 1 AMP, IV, de 6/6 horas,

8. TRAMADOL INJETÁVEL MG/ML 2 ML 50 mg/ml

Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas,

9. BROMOPRIDA INJETÁVEL (2ML) 5 mg/ml

Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas,

10. ENOXAPARINA (MPP) 40 mg

Administrar 40 mg, SC, de 24/24 horas, obs.: Deverá ser administrado por via subcutânea, na região antero-lateral do abdômen, alternando a cada aplicação os lados direito e esquerdo.

Marcelo Freire Vieira
CRM-SE 5457
MR Ortopedia e Traumatologia

Identificação

Bruno Moreira Camaroti do Cunha
Mestre em Cuidados Clínicos
COREN-SE 277.035-EM

LUAN BARRETO BRITO



Hospital Universitário
Lagarto

PRESCRIÇÃO

Leito: 402B

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 1 - CLINICA CIRURGICA

CID : FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Folha 2/2

Data da Internação: 27/05/2019


Validade: de 30/05/2019 11:00 h. a 31/05/2019 11:00 h.

MEDICAMENTOS

POSOLOGIA	DOSAGEM	APRAZAMENTO
11. CEFAZOLINA 1 g	Administrar 1.000 mg, IV, de 8/8 horas, obs.: D1 Administração: EV; Direta de 3-5 minutos; Diluído de 30-60 minutos; IM: Administrar em áreas de grande massa muscular. A solução pode se tornar amarelo mais forte chegando a amarelo amarronzado, sem redução da eficácia do produto.	
12. DIAZEPAM 5 mg	Administrar 5 mg, VO, de 1/1 dias, obs.: À NOITE APÓS JANTAR	
13. CETOPROFENO 100MG IV 100 mg	Administrar 100 mg, IV, de 12/12 horas, Se Necessário; obs.: EM CASO DE DOR FORTE	
14. OMEPRAZOL INJETÁVEL 40 mg	Administrar 1 FRA, IV, de 24/24 horas,	

Dr. MARCOS FREIRE VIEIRA CRM: 5452 SE

30/05/2019,08:57h.


Marcos Freire Vieira
CRM-SE 5452
MR Ortopedia e Traumatologia


Bruno Moreira Comarotti da Cunha
Mestre em Cuidados Clínicos
COREN-SE 277.035 - ENF



Hospital Universitário
Lagarto

PRESCRIÇÃO

LUAN BARRETO BRITO

Identificação

Leito: 402B

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 - CLINICA CIRURGICA

CID : FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Folha 1/2

Data da Internação: 27/05/2019

Validade: de 31/05/2019 11:00 h. a 01/06/2019 11:00 h.

DIETA

1. Branda

Aprazamento SND

CUIDADOS

- Controle de sinais vitais, de 6/6 horas
- Reposo no leito, contínuo
- Curativo grande, de 24/24 horas

MEDICAMENTOS

POSOLOGIA	DOSAGEM	APRAZAMENTO
5. CAPTOPRIL 25 MG 25 mg	Administrar 1 CMP, VO, a critério médico, obs.: SE PAS > 160 E/OU PAD > 100	Assim
6. CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML PARA INFUSÃO BOLSA FLEX.	Administrar 1.000 mL, IV, de 24/24 horas.	Assim
7. DIPIRONA INJETÁVEL 500MG/ML 2 ML 500 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 6/6 horas.	Assim
8. TRAMADOL INJETÁVEL MG/ML 2 ML 50 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas.	Assim
9. BROMOPRIDA INJETÁVEL (2ML) 5 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas.	Assim
10. ENOXAPARINA (MPP) 40 mg	Administrar 40 mg, SC, de 24/24 horas, obs.: Deverá ser administrado por via subcutânea, na região antero-lateral do abdômen, alternando a cada aplicação os lados direito e esquerdo.	Assim

Identificação

LUAN BARRETO BRITO



Hospital Universitário Lagarto

PRESCRIÇÃO

Marco Felipe Velloso

CRM-SE 54532
Otorrinolaringologista e Traumatologista

MR Otorrinolaringologista

Bruno Moreira Camarotti do Cunha
Mestre em Cuidados Clínicos
COREN-SE 277.035 - ENF

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 - CLINICA CIRURGICA

CID : FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Folha 2/2

Data da Internação: 27/05/2019

Validade: de 31/05/2019 11:00 h. a 01/06/2019 11:00 h.

MEDICAMENTOS

POSOLOGIA	DOSAGEM	APRAZAMENTO
11. CEFALAZOLINA 1 g	Administrar 1.000 mg, IV, de 8/8 horas, obs.: D2 Administração: EV: Direta de 3-5 minutos; Diluido de 30-60 minutos; IM: Administrar em áreas de grande massa muscular. A solução pode se tornar amarelo mais forte chegando a amarelo amarronzado, sem redução da eficácia do produto.	<i>[Assinatura]</i>
12. DIAZEPAM 5 mg	Administrar 5 mg, VO, de 1/1 dias, obs.: À NOITE APÓS JANTAR	<i>[Assinatura]</i>
13. CETOPROFENO 100MG IV 100 mg	Administrar 100 mg, IV, de 12/12 horas, Se Necessário; obs.: EM CASO DE DOR FORTE	<i>[Assinatura]</i>
14. OMEPRAZOL INJETÁVEL 40 mg	Administrar 1 FRA, IV, de 24/24 horas,	<i>[Assinatura]</i>

Dr. MARCOS FREIRE VIEIRA CRM: 5452 SE

31/05/2019 08:39h

[Assinatura]
Bruno Moreira Comoretto do Cunha
Mestre em Cuidados Clínicos
CORENSE 277.035 - ENF

[Assinatura]
Marco Freire Vieira
CRM: 5452
Médico Ortopedia e Traumatologia

Identificação

LUAN BARRETO BRITO

Leito: 402B

H
Hospital
Universitário
Lugarito
PRESCRIÇÃO

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 - CLINICA CIRURGICA

CID: FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Folha 1/2

Data da Internação: 27/06/2019

Validade de 01/06/2019 11:00 h. a 02/06/2019 11:00 h.

DIETA

Apazamento

1. Branda

CUIDADOS

Apazamento

2. Controle de sinais vitais, de 6/6 horas

3. Repouso no leito, contínuo

4. Curativo grande, de 24/24 horas

MEDICAMENTOS

POSOLOGIA

DOSAGEM

APAZAMENTO

5. CAPTOPRIL 25 MG 25 mg

Administrar 1 CMP, VO, a critério médico, obs.: SE PAS > 160 E/OU PAD > 100

6. CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML PARA INFUSÃO BOLSA FLEX.

Administrar 1.000 mL, IV, de 24/24 horas,

7. DIFIRONA INJETÁVEL 500MG/ML 2 ML 500 mg/ml

Administrar 1 AMP, IV, de 6/6 horas,

8. TRAMADOL INJETÁVEL MG/ML 2 ML 50 mg/ml

Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas,

9. BROMOPRIDA INJETÁVEL (ZML) 5 mg/ml

Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas,

10. ENOXAPARINA (MPP) 40 mg

Administrar 40 mg, SC, de 24/24 horas, obs.: Deverá ser administrado por via subcutânea, na região antero-lateral do abdômen, alternando a cada aplicação os lados direito e esquerdo.

Identificação

Marcelo Figueira Vieira
CRM-SE 37352
Ortopedia e Traumatologia

Bruno Moreira Camarotti do Couto
Mestre em Cuidados Clínicos
COREN-SE 277.035 - E-11F

LUAN BARRETO BRITO

Leito: 402B

PRESCRIÇÃO

059837/5



Hospital Universitário
Laboratório

PRESCRIÇÃO

Unidade: 11 - CLINICA CIRURGICA

CID: FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Folha 2/2

Data de Intenção: 27/05/2019

Validade: de 01/06/2019 11:00 h a 02/06/2019 11:00 h

MEDICAMENTOS		APRAZAMENTO	
POSOLOGIA	DOSAGEM		
11. CEFAZOLINA 1g	Administrar 1.000 mg, IV, de 8/8 horas, obs.: D3 Administração: EV, Direta de 3-5 minutos. Diluído de 30-60 minutos. IM: Administrar em áreas de grande massa muscular. A solução pode se tornar amarelado mais forte chegando a amarelado amarronzado, sem redução da eficácia do produto.	<i>[Signature]</i>	
12. DIAZEPAM 5 mg	Administrar 5 mg, VO, de 1/1 dias, obs.: À NOITE APÓS JANTAR	<i>[Signature]</i>	
13. CETOPROFENO 100MG IV 100 mg	Administrar 100 mg, IV, de 12/12 horas, Se Necessário, obs.: EM CASO DE DOR FORTE	<i>[Signature]</i>	
14. OMEPRAZOL INJETÁVEL 40 mg	Administrar 1 FRA, IV, de 24/24 horas.	<i>[Signature]</i>	

DR. MARCOS FREIRE VIEIRA CRM: 5452 SE

01/06/2019 08:26h

[Signature]
Marco Fleite Vieira
CRM: 5452
MR Ortopedia e Traumatologia

[Signature]
Bruno Moreira Camarotti do Cunha
Mestre em Cuidados Clínicos
COREN-SE 277.035 - ENF



Hospital Universitário
Lagarto

PRESCRIÇÃO

LUAN BARRETO BRITO

Leito: 402B

Identificação

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 11 - CLINICA CIRURGICA

CID : FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Data da Internação: 27/05/2019

Folha 1/2

Validade: de 02/06/2019 11:00 h. a 03/06/2019 11:00 h.

DIETA	Aprazamento
1. Branda	SND

CUIDADOS	Aprazamento
2. Controle de sinais vitais, de 6/6 horas	10 18 24 08
3. Repouso no leito, contínuo	I= T= manter
4. Curativo grande, de 24/24 horas	M

MEDICAMENTOS		
POSOLOGIA	DOSAGEM	APRAZAMENTO
5. CAPTOPRIL 25 MG 25 mg	Administrar 1 CMP, VO, a critério médico, obs.: SE PAS>160 E/OU PAD>100	AUM
6. CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML PARA INFUSÃO BOLSA FLEX.	Administrar 1.000 mL, IV, de 24/24 horas,	10 (500) (500)
7. DAPIRONA INJETÁVEL 500MG/ML 2 ML 500 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 6/6 horas,	10 18 24 08
8. TRAMADOL INJETAVEL MG/ML 2 ML 50 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas,	10 18 24 08
9. BROMOPRIDA INJETÁVEL (2ML) 5 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas,	10 18 24 08
10. ENOXAPARINA (MPP) 40 mg	Administrar 40 mg, SC, de 24/24 horas, obs.: Deverá ser administrado por via subcutânea, na região ântero-lateral do abdômen, alternando a cada aplicação os lados direito e esquerdo.	10 18 24 08

Marco Freire Vieira
CRM-SE 5452
Médico Ortopedia e Traumatologia
Mestre em Cuidados Clínicos
COREN-SE 277.032-1/4F



Universitário
Lagarto
PRESCRIÇÃO

LUAN BARRETO BRITO

Leito: 402B

Identificação

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 1 - CLINICA CIRURGICA

CID : FRACTURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Folha 2/2

Data da Internação: 27/05/2019


Validade: de 02/06/2019 11:00 h. a 03/06/2019 11:00 h.

MEDICAMENTOS		APRAZAMENTO	
POSOLOGIA	DOSAGEM		
11. CEFALAZOLINA 1 g	Administrar 1.000 mg, IV, de 8/8 horas, obs.: D4 Administração: EV: Direta de 3-5 minutos; Diluído de 30-60 minutos; IM: Administrar em áreas de grande massa muscular. A solução pode se tornar amarelo mais forte chegando a amarelo amarronzado, sem redução da eficácia do produto.		
12. DIAZEPAM 5 mg	Administrar 5 mg, VO, de 1/1 dias, obs.: À NOITE APÓS JANTAR		
13. CETOPROFENO 100MG IV 100 mg	Administrar 100 mg, IV, de 12/12 horas, Se Necessário, obs.: EM CASO DE DOR FORTE		
14. OMEPRAZOL INJETÁVEL 40 mg	Administrar 1 FRA, IV, de 24/24 horas,		

Dr. MARCOS FREIRE VIEIRA CRM: 5452 SE

02/06/2019, 10:10h.


Marco Freire Vieira
 CRM-SE 5452
 MR Ortopedia e Traumatologia


Bruno Moreira Comarotti do Cunha
 Mestre em Cuidados Clínicos
 COREN-SE 237.572 - CNF



Hospital Universitário
Lagarto
PRESCRIÇÃO

LUAN BARRETO BRITO

Identificação

Leito: 402B

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 - CLINICA CIRURGICA

CID : FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Folha 2/2

Data da Internação: 27/05/2019

Validade: de 03/06/2019 11:00 h. a 04/06/2019 11:00 h.

MEDICAMENTOS		
POSOLOGIA	DOSAGEM	APRAZAMENTO
12. CETOPROFENO 100MG IV 100 mg	Administrar 100 mg, IV, de 12/12 horas, Se Necessário; obs.: EM CASO DE DOR FORTE	55
13. OMEPRAZOL INJETÁVEL 40 mg	Administrar 1 FRA, IV, de 24/24 horas,	55

03/06/2019 07:56h.

DR. MARCOS FREIRE VIEIRA CRM: 5452 SE

Marco Freire Vieira
CRM: SE 5452
MR Ortopedia e Traumatologia

Maria Eriqenda Oliveira
CRD. Dispô
COREN ENF. 229795
15:20h



Hospital Universitário
Lagarto

PRESCRIÇÃO

LUAN BARRETO BRITO

Leito: 402B

Identificação

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 11 - CLINICA CIRURGICA

CID: FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Data da Internação: 27/05/2019

Folha 1/2

Validade: de 04/06/2019 11:28 h. a 05/06/2019 11:00 h.

DIETA	Aprazamento
1. Branda	SND

CUIDADOS	Aprazamento
2. Controle de sinais vitais, de 6/6 horas	
3. Repouso no leito, contínuo	= T= <i>Atenção</i>
4. Curativo grande, de 24/24 horas	<i>Atenção</i>

MEDICAMENTOS		
POSOLOGIA	DOSAGEM	APRAZAMENTO
5. CAPTOPRIL 25 MG 25 mg	Administrar 1 CMP, VO, a critério médico, obs.: SE PAS>180 E/OU PAD>100	ACM
6. CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML PARA INFUSÃO BOLSA FLEX.	Administrar 1.000 mL, IV, de 24/24 horas,	500 500
7. DIPIRONA INJETÁVEL 500MG/ML 2 ML 500 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 6/6 horas,	<i>20/05/2019</i>
8. TRAMADOL INJETAVEL MG/ML 2 ML 50 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas,	<i>14/05/2019</i>
9. BROMOPRIDA INJETÁVEL (2ML) 5 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas,	<i>10/05/2019</i>
10. CEFAZOLINA 1 g	Administrar 1.000 mg, IV, de 8/8 horas, obs.: D5 Administração: EV: Direta de 3-5 minutos; Diluído de 30-60 minutos; IM: Administrar em áreas de grande massa muscular. A solução pode se tornar amarelo mais forte chegando a amarelo amarronzado, sem redução da eficácia do produto.	<i>16/05/2019</i>
11. DIAZEPAM 5 mg	Administrar 5 mg, VO, de 1/1 dias, obs.: À NOITE APÓS JANTAR	<i>20/05/2019</i>
12. CETOPROFENO 100MG IV 100 mg	Administrar 100 mg, IV, de 12/12 horas,	<i>20/05/2019</i>

Identificação



Hospital Universitário
Lagarto
PRESCRIÇÃO

LUAN BARRETO BRITO

Leito: 402B

Dr. Thiago F. Nascimento
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SE 3162, CRM-SP 117 786

Luciana de Alcântara Leite
COREN-SE 781.646-TE 15

Amanda Vitorio L. Oliveira
Enfermeira
COREN-SE 220765

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 1 - CLINICA CIRURGICA

CID : FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Folha 2/2

Data da internação: 27/05/2019

Validade: de 04/06/2019 11:28 h. a 05/06/2019 11:00 h.

MEDICAMENTOS

POSOLOGIA	DOSAGEM	APRAZAMENTO
13. OMEPRAZOL INJETÁVEL 40 mg	Administar 1 FRA. IV, de 24/24 horas.	<i>de prefer</i>

Dr. THIAGO FRANCISCO DO NASCIMENTO CRM: 3702 SE

04/06/2019, 11:29h.

Dr. Thiago F. Nascimento
Ortopedia e Traumatologia
CRM/SP 117.785

Assistente Valéria
Enfermagem
CORRIMSE 220765



Hospital Universitário
Lagarto

PRESCRIÇÃO

LUAN BARRETO BRITO

Identificação

Leito: 402B

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 11 - CLINICA CIRURGICA

CID : FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Data da Internação: 27/05/2019

Folha 1/2

Validade: de 05/06/2019 11:00 h. a 06/06/2019 11:00 h.

DIETA	Aprazamento
1. Branda	<i>Dieta</i>

CUIDADOS	Aprazamento
2. Controle de sinais vitais, de 6/6 horas	<i>24 26</i>
3. Repouso no leito, contínuo	<i>I= T=</i>
4. Curativo grande, de 24/24 horas	<i>24 26</i>

MEDICAMENTOS		
POSOLOGIA	DOSAGEM	APRAZAMENTO
5. CAPTOPRIL 25 MG 25 mg	Administrar 1 CMP, VO, a critério médico, obs.: SE PAS>160 E/OU PAD>100	
6. CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML PARA INFUSÃO BOLSA FLEX.	Administrar 1.000 mL, IV, de 24/24 horas,	<i>500 500</i>
7. DIPIRONA INJETÁVEL 500MG/ML 2 ML 500 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 6/6 horas,	<i>20 20 20 20</i>
8. TRAMADOL INJETAVEL MG/ML 2 ML 50 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 6/6 horas,	<i>20 20 20 20</i>
9. BROMOPRIDA INJETÁVEL (2ML) 5 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas,	<i>20 20 20 20</i>
10. CEFZOLINA 1 g	Administrar 1.000 mg, IV, de 8/8 horas, obs.: D5 Administração: EV: Direta de 3-5 minutos; Diluído de 30-60 minutos; IM: Administrar em áreas de grande massa muscular. A solução pode se tornar amarelo mais forte chegando a amarelo amarronzado, sem redução da eficácia do produto.	<i>24 24 24 24</i>
11. DIAZEPAM 5 mg	Administrar 5 mg, VO, de 1/1 dias, obs.: À NOITE APÓS JANTAR	<i>20 20 20 20</i>
12. CETOPROFENO 100MG IV 100 mg	Administrar 100 mg, IV, de 12/12 horas,	<i>20 20 20 20</i>


 Hospital Universitário
 Lagarto
PRESCRIÇÃO

LUAN BARRETO BRITO

Identificação

Leito: 402B


 Marco Freire Vieira
 CRM-SE 5452
 Ortopedia e Traumatologia

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 1 - CLINICA CIRURGICA

CID : FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Folha 2/2

Data da Internação: 27/05/2019

Validade: de 05/06/2019 11:00 h. a 06/06/2019 11:00 h.

MEDICAMENTOS

POSOLOGIA	DOSAGEM	APRAZAMENTO
13. OMEPRAZOL INJETÁVEL 40 mg	Administrar 1 FRA, IV, de 24/24 horas,	
14. MORFINA 1MG/ML INJETAVEL - 2ML (MPP) 1 mg/mL	Administrar 2 mg, IV, de 8/8 horas, obs.: SE DOR PERSISTENTE. EV: A morfina deve ser administrada de forma lenta (ex: 15mg em 3 minutos). SC (off label).	

Dr. MARCOS FREIRE VIEIRA CRM: 5452 SE

05/06/2019 08:09h

COPIA
05/06/2019 08:09h
MARCOS FREIRE VIEIRA



PRESCRIÇÃO

LUAN BARRETO BRITO

Identificação

Marco Freire Vieira
CRM-SE 5452
M.O. Ortopedia e Traumatologia

Leito: 402B

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 11 - CLINICA CIRURGICA

CID - FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Data de Interação: 27/05/2019

Folha 1/2

Validade: de 06/06/2019 11:00 h a 07/06/2019 11:00 h

1	Branda	DIETA	Aprazamento
---	--------	-------	-------------

CUIDADOS			
2.	Controle de sinais vitais, de 6/6 horas	12 18 24 06	Aprazamento
3.	Repouso no leito, contínuo	T= 38,5	
4.	Curativo grande, de 24/24 horas		

MEDICAMENTOS			
POSOLOGIA		DOSAGEM	APRAZAMENTO
5.	CAPTOPRIL 25 MG 25 mg	Administrar 1 CMP, VO, a critério médico, obs.: SE PAS>160 E/OU PAD>100	ACM
6.	CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML PARA INFUSÃO	Administrar 1.000 mL, IV, de 24/24 horas,	500 500
7.	DIPIRONA INJETÁVEL 500MG/ML 2 ML 500 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 6/6 horas,	14 00 02 08
8.	TRAMADOL INJETÁVEL MG/ML 2 ML 50 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 6/6 horas,	14 00 02 08
9.	BROMOPRIDA INJETÁVEL (2ML) 5 mg/mL	Administrar 1 AMP, IV, de 8/8 horas,	14 00 02 08
10.	CEFAZOLINA 1 g	Administrar 1.000 mg, IV, de 8/8 horas, obs.: De Administração: EV: Direta de 3-5 minutos; Diluído de 30-60 minutos; IM: Administrar em áreas de grande massa muscular. A solução pode se tornar amarelo mais forte chegando a amarelo amarronzado, sem redução da eficácia do produto.	16 24 08
11.	DIAZEPAM 5 mg	Administrar 5 mg, VO, de 1/1 dias, obs.: À NOITE APÓS JANTAR	00 00
12.	CETOPROFENO 100MG IV 100 mg	Administrar 100 mg, IV, de 12/12 horas,	16 24 08



PRESCRIÇÃO

LUAN BARRETO BRITO

Identificação

Marco Freire Vieira
CRM-SE 5452
MR Ortopedia e Traumatologia

Leito: 402B

059837/5

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 - CLINICA CIRURGICA

CID - FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO

Data de Internação: 27/06/2019

Folha 2/2

Validade: de 06/06/2019 11:00 h a 07/06/2019 11:00 h

MEDICAMENTOS

POSOLOGIA		DOSAGEM	APRAZAMENTO
13.	OMEPRAZOL INJETAVEL 40 mg	Administrar 1 FRA. IV. de 24/24 horas.	06
14.	MORFINA 1MG/ML INJETAVEL - 2ML (MPP) 1 mg/mL	Administrar 2 mg. IV. de 8/8 horas, obs.: SE DOR PERSISTENTE. EV: A morfina deve ser administrada de forma lenta (ex: 15mg em 3 minutos). SC (off label).	SDS

Dr. MARCOS FREIRE VIEIRA CRM: 5452 SE

06/06/2019 01:14h

Marco Freire Vieira
CRM-SE 5452
MR Ortopedia e Traumatologia



Hospital
Universitário

Logarto
PRESCRIÇÃO

MPRM, JMC, JMC, JMC 06/06/2019 01:14:20 N 07582

LUAN BARRETO BRITO

Identificação

Leito: 402B

059837/5

Anamnese

Nome do Paciente: Luan Barreto Brito

Data de nascimento: 27/05/2019

Leito: 4025

Atendimento: 27/05/2019 15:28

Unidade: CLÍNICA CIRÚRGICA

Data de nascimento: 27/05/2019 15:28

Nome do Responsável: MARCOS FREIRE VIEIRA

Data de nascimento: 27/05/2019 15:29

CRM: 5452 SE

Queixa Principal: FRATURA DE PERNA ESQUERDA

Relato do Paciente: FRATURA DE PERNA ESQUERDA APÓS ACIDENTE DE MOTO NO DIA 27/05/2019. PRESENTE DOR EM MIE.

Exame Físico: IMOBILIZAÇÃO DO MIE
E DO PACIENTE PARA PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA
E CUIDADOS DE ENFERMAGEM

Exame Físico: IMOBILIZAÇÃO DO MIE

Marcos Freire Vieira
CRM-SE 5452
MR Ortopedia e Traumatologia

Identificação

Paciente: LUAN BARRETO BRITO

Formulário: 59837/5

Evolução**Dados do Paciente**

Referência: 28/05/2019

Leito: 402B

Especialidade/Agenda: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Unidade: CLINICA CIRURGICA

Data Criação: 28/05/2019 11:57 Atendimento 41270

Nome do Responsável: BRENO GALLO

Data Confirmação: 28/05/2019 11:59

CRM: 3647

Evolução:

POI DE FRATURA DE TÍBIA ESQUERDA - FIXADOR EXTERNO

PACIENTE COM EVOLUCAO INFERIOIR À 24H DO TRAUMA EVOLUINDO COM FLICTENA . COLOCADO

FIXADOR EXTERNO MANTENDO ALINHAMENTO, ROTAÇÃO E COMPRIMENTO. INICIALMENTE SERIA REALIZADO FIXACAOC OM PLACA E PARAFUSOS, MAS APRESENTOU FLICTENAS APÓS ANESTESIA E ASSEPSIA.

MANter TORNOZELO EM NEUTRO COM AUXILIO DE ATADURAS PARA PROFILAXIA DE RETRÇÃO EM EQUINO.

CURATIVO DIÁRIO 9ESCORIAÇÕES EM PERNA)

Notas Adicionais:

Breno Gallo
CRM: 3647
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
UNIDADE: CLINICA CIRURGICA
28/05/2019 11:59



Universitário
Lagarto
EVOLUÇÃO

Identificação

Paciente: LUAN BARRETO BRITO

Prontuário: 59837/5

Evolução**Dados do Paciente**

Referência: 28/05/2019

Leito: 402B

Especialidade/Agenda: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Unidade: CLINICA CIRURGICA

Data Criação: 28/05/2019 23:03 Atendimento 41270

Nome do Responsável: BRENO GALLO

Data Confirmação: 28/05/2019 23:04

CRM: 3647

Evolução:

INTERCORRÊNCIA - QUEIXA DE DOR EM TORNOZELO EM FACEL ATERAL. RETIRO AMARRIA ANTI-EQUINO COM MELHORA IMEDIATA. ACRSCENTO DIAZEPAN 5MG VO À NOITE (PACINETE USA CLONAZEPAM 0,5M ORAL REGULARMENTE. NAO TEMOS COMPRIMIDO DA SUBSTANCIA NO SERVIÇO.

REPOSICIONAR ANTI-EQUINO AMANHA E REALIZAR FISIOTERAPIA.

Notas Adicionais:

Breno Gallo
Ortopedista Int. Cir. II
CRM 3647



Hospital Universitário

Lagarto

EVOLUÇÃO**Identificação**

Paciente: LUAN BARRETO BRITO

Prontuário: 59837/5

Evolução

Dados do Paciente

Referência: 29/05/2019

Leito: 402B

Especialidade/Agenda: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Unidade: CLINICA CIRURGICA

Data Criação: 29/05/2019 08:23 Atendimento 41270

Nome do Responsável: MARCOS FREIRE VIEIRA

Data Confirmação: 29/05/2019 08:27

CRM: 5452 SE

Evolução:

#1º DPO DE FRATURA DA PERNA ESQUERDA

#3º DIH

PACIENTE SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO DIA 28/05/2019 COM INSTALAÇÃO DE FIXADORES EXTERNOS EM PERNA ESQUERDA, PROCEDIMENTO REALIZADO POR DR. BRENO, SEM INTERCORRÊNCIAS. NA NOITE APRESENTOU QUEIXA DE DOR EM TORNOZELO EM FACEL ATERAL. RETIRADO AMARRIA ANTI-EQUINO COM MELHORA IMEDIATA. APRESENTA LESÕES TIPO ESCOREAÇÕES E FLICTENAS EM PERNA ESQUERDA.

CD:

- REPOSICIONAR ANTI-EQUINO E REALIZAR FISIOTERAPIA.
- MANTENHO PRESCRIÇÃO
- AGUARDO MELHORA DE PARTES MOLES
- POSSÍVEL REABORDAGEM CIRURGICA APÓS MELHORA DE PARTES MOLES

Notas Adicionais:

Marco Freire Vieira
CRM-SE 5452
MR Ortopedia e Traumatologia



Universitário
Lagarto
EVOLUÇÃO

Identificação

Paciente: LUAN BARRETO BRITO

Prontuário: 59837/5

Dados do Paciente

Referência: 29/05/2019

Leito: 402B

Especialidade/Agenda: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Unidade: CLINICA CIRURGICA

Data Criação: 30/05/2019 08:57 Atendimento 41270

Nome do Responsável: MARCOS FREIRE VIEIRA

Data Confirmação: 30/05/2019 08:59

CRM: 5452 SE

Evolução:

#4º DIH/2º DPO DE FRATURA DA PERNA ESQUERDA

PACIENTE SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO DIA 28/05/2019 COM INSTALAÇÃO DE FIXADORES EXTERNOS EM PERNA ESQUERDA, PROCEDIMENTO REALIZADO POR DR. BRENO, SEM INTERCORRÊNCIAS. NA NOITE APRESENTOU QUEIXA DE DOR EM TORNOZELO EM FACEL ATERAL. RETIRADO AMARRIA ANTI-EQUINO COM MELHORA IMEDIATA. APRESENTA LESÕES TIPO ESCOREAÇÕES E EQUIMOSSES EM MIE, NO MOMENTO SEM FLICTENAS, MAS COM SANGRAMENTO LEVE EM LOCAL DE INSERÇÃO DOS PINOS DO FIXADOR EXTERNO.

CD:

- REALIZAR FISIOTERAPIA.
- MANTENHO PRESCRIÇÃO
- AGUARDO MELHORA DE PARTES MOLES
- POSSÍVEL REABORDAGEM CIRURGICA APÓS MELHORA DE PARTES MOLES

Notas Adicionais:

Marco Freire Vieira
CRM SE 5452
MR Ortopedia e Traumatologia

P
Universitário
Lagarto
EVOLUÇÃO

Identificação

Paciente: LUAN BARRETO BRITO

Prontuário: 59837/5