



Número: **0801738-32.2019.8.15.0001**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **4ª Vara Cível de Campina Grande**

Última distribuição : **31/01/2019**

Valor da causa: **R\$ 11.812,50**

Assuntos: **Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
COSMO ARAUJO BARBOSA (AUTOR)	ROBINSON OLANDINO FOOK SHIAM (ADVOGADO) WILLIAM WAGNER DA SILVA (ADVOGADO)
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (REU)	SUELIO MOREIRA TORRES (ADVOGADO)
ROSANA BEZERRA DUARTE DE PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
46594 341	03/08/2021 12:17	Petição	Petição
46594 347	03/08/2021 12:17	2731676_JUNTADA_DE_DOCS_Anexo_09	Outros Documentos
46594 348	03/08/2021 12:17	2731676_JUNTADA_DE_DOCS_Anexo_08	Outros Documentos
46594 699	03/08/2021 12:17	2731676_JUNTADA_DE_DOCS_Anexo_07	Outros Documentos
46594 700	03/08/2021 12:17	2731676_JUNTADA_DE_DOCS_Anexo_06	Outros Documentos
46594 701	03/08/2021 12:17	2731676_JUNTADA_DE_DOCS_Anexo_05	Outros Documentos
46594 703	03/08/2021 12:17	2731676_JUNTADA_DE_DOCS_Anexo_04	Outros Documentos
46594 705	03/08/2021 12:17	2731676_JUNTADA_DE_DOCS_Anexo_03	Outros Documentos
46594 711	03/08/2021 12:17	2731676_JUNTADA_DE_DOCS_Anexo_02	Outros Documentos
46594 712	03/08/2021 12:17	2731676_JUNTADA_DE_DOCS_09	Outros Documentos

ANEXO





N° DA PARCELA		DATA DO DEPÓSITO	AGÊNCIA (PREF / DV)	N° DA CONTA JUDICIAL
0		29/07/2021	3331	3500131097104
DATA DA GUIA	N° DA GUIA	N° DO PROCESSO	TRIBUNAL	TIPO DE JUSTIÇA
28/07/2021	2731676	08017383220198150001	TRIBUNAL DE JUSTICA	ESTADUAL
COMARCA	ORGÃO/VARA	DEPOSITANTE	VALOR DO DEPÓSITO (R\$)	
CAMPINA GRANDE	4 VARA CIVEL	RÉU	200,00	
NOME DO RÉU/IMPETRADO		TIPO DE PESSOA	CPF / CNPJ	
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A		Jurídica	09248608000104	
NOME DO AUTOR / IMPETRANTE		TIPO DE PESSOA	CPF / CNPJ	
COSMO ARAUJO BARBOSA		Física	02364724457	
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA				
E9060ACA217F5529				
CÓDIGO DE BARRAS				



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO CONTA POUPANCA

CLIENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

BANCO: 001 AGÊNCIA: 1769-8 CONTA: 000000611000-2

DATA DA TRANSFERENCIA:	08/06/2018
NUMERO DO DOCUMENTO:	
VALOR TOTAL:	1.687,50

*****TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COSMO ARAUJO BARBOSA

BANCO: 001

AGÊNCIA: 01019-7

CONTA: 000010008820-1

Nr. da Autenticação EDCBDCF156018A16



Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2018

Carta nº: 13048640

A/C: COSMO ARAUJO BARBOSA

Nº Sinistro: 3180181028
Vitima: COSMO ARAUJO BARBOSA
Data do Acidente: 24/02/2017
Cobertura: INVALIDEZ

Ref.: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, COM MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVALIDEZ

Prezado(a) Senhor(a),

Informamos que estamos disponibilizando o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT cujo o valor e os dados disponibilizamos a seguir:

Creditado: COSMO ARAUJO BARBOSA

Valor: R\$ 1.687,50

Banco: 001

Agência: 000001019-7

Conta: 000010008820-1

Tipo: CONTA POUPANÇA

Memória de Cálculo:

Multa:	R\$	0,00
Juros:	R\$	0,00
Total creditado:	R\$	1.687,50

Dano Pessoal: Perda completa da mobilidade de um joelho 25%

Graduação: Em grau médio 50%

% Invalidez Permanente DPVAT: (50% de 25%) 12,50%

Valor a indenizar: 12,50% x 13.500,00 =	R\$	1.687,50
---	-----	----------

NOTA: O percentual indicado equivale à perda funcional ou anatômica avaliada, sendo este aplicável sobre o limite da indenização por Invalidez Permanente.

Em caso de dúvida, entre em contato conosco por meio do SAC DPVAT 0800 022 12 04 ou através do nosso site www.seguradoralider.com.br.

Atenciosamente,

Seguradora Líder-DPVAT

Pag. 00371/00372 - carta_15R - INVALIDEZ

00040186



Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2018

Carta nº: 13048640

A/C: COSMO ARAUJO BARBOSA

Nº Sinistro: 3180181028
Vitima: COSMO ARAUJO BARBOSA
Data do Acidente: 24/02/2017
Cobertura: INVALIDEZ

Ref.: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, COM MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVALIDEZ

Prezado(a) Senhor(a),

Informamos que estamos disponibilizando o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT cujo o valor e os dados disponibilizamos a seguir:

Creditado: COSMO ARAUJO BARBOSA

Valor: R\$ 1.687,50

Banco: 001

Agência: 000001019-7

Conta: 000010008820-1

Tipo: CONTA POUPANÇA

Memória de Cálculo:

Multa:	R\$	0,00
Juros:	R\$	0,00
Total creditado:	R\$	1.687,50

Dano Pessoal: Perda completa da mobilidade de um joelho 25%

Graduação: Em grau médio 50%

% Invalidez Permanente DPVAT: (50% de 25%) 12,50%

Valor a indenizar: 12,50% x 13.500,00 =	R\$	1.687,50
---	-----	----------

NOTA: O percentual indicado equivale à perda funcional ou anatômica avaliada, sendo este aplicável sobre o limite da indenização por Invalidez Permanente.

Em caso de dúvida, entre em contato conosco por meio do SAC DPVAT 0800 022 12 04 ou através do nosso site www.seguradoralider.com.br.

Atenciosamente,

Seguradora Líder-DPVAT

Pag. 00371/00372 - carta_15R - INVALIDEZ

00040186



**Laudo de Avaliação Médica para fins de Verificação e
Quantificação de Lesões Permanentes em Vítimas do Seguro DPVAT**

Documento confidencial, de circulação restrita, regida por sigilo.

Número do Sinistro: **3180181028**

Nome do(a) Examinado(a): **COSMO ARAUJO BARBOSA**

Endereço do(a) Examinado(a):

Rua Projetada, s/n - Centro - Gado Bravo - PB - CEP 58492-000

Identificação - Órgão Emissor / UF / Número: [**SSP /PB**] **1706881**

Data e local do acidente: [**24/02/2017**] **Gado Bravo-PB**

Data e local do exame: [**29/05/2018**] **Campina Grande** [**PB**]

Resultado da Avaliação Médica

I. Descreva o(s) diagnóstico(s) das lesões efetivamente produzidas no acidente relatado e comprovado.

FRATURA DE ZIGOMA DIREITO, TCE, FRATURA EXPOSTA DE TÍBIA ESQUERDA, LESÃO LIGAMENTAR EM JOELHO ESQUERDO

II. Descrever o tratamento realizado, eventuais complicações e a data da alta.

ACIDENTE DE MOTO NO DIA 24/02/2017, POLITRAUMATIZADO, ENCAMINHADO PARA HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. DEVIDAMENTE OPERADO EM EMERGENCIA COM FIXADOR EXTERNO EM MIE, PERMANECEU EM UTI POR 7-8 DIAS, SEGUNDO INFORMAÇÕES COLHIDAS. ACOMPANHADO EM AMBULATÓRIO .

III. Descreva o exame físico atual especificamente relacionado ao diagnóstico relatado.

BOM ALINHAMENTO E COMPRIMENTO PRESERVADO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. INSTABILIDADE EM JOELHO ESQUERDO(LESAO MULTILIGAMENTAR- LCA E LCP PELO EXAME FÍSICO).

IV. Nexo de causalidade: as lesões descritas são decorrentes do acidente trânsito e comprovadas na documentação apresentada?

[☒] Sim [☐] Não

V. Existe sequela (lesão deficitária irreversível não mais susceptível a qualquer medida terapêutica)?

[☐] Sim [☒] Não

VI. Descrever objetivamente as sequelas (déficits funcionais permanentes) resultantes do acidente:

Caso a resposta do item V seja “Não”, concluir utilizando apenas as opções no item VII “a”. Caso a resposta seja “Sim”, valorar o dano permanente no item VII “b”.

VII. Segundo previsto no inciso II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74, modificado pelo art. 31º da Lei 11.945/2009 determine o dano corporal permanente e o quantifique correlacionando a melhor graduação e, em caso de danos parciais, o percentual que represente os prejuízos definitivos em cada segmento corporal acometido.



a) Havendo alguma das condições abaixo, assinalar sempre justificando o enquadramento no campo das observações (*).

(X) "Vítima em tratamento"
Esta avaliação médica deve ser
repetida em 180 dias

() "Sem sequela permanente" (Não
existem lesões diretamente decorrentes de
acidente de trânsito que não sejam
suscetíveis de amenização proporcionada
por qualquer medida terapêutica)

b) Havendo dano corporal segmentar, apresente abaixo as graduações que sejam
relativas às regiões corporais acometidas.

Região Corporal (Sequela):

% do dano: () 10% residual () 25% leve
() 50% médio () 75% intensa () 100%
completo

Região Corporal (Sequela):

% do dano: () 10% residual () 25% leve
() 50% médio () 75% intensa () 100%
completo

Região Corporal (Sequela):

% do dano: () 10% residual () 25% leve
() 50% médio () 75% intensa () 100%
completo

Região Corporal (Sequela):

% do dano: () 10% residual () 25% leve
() 50% médio () 75% intensa () 100%
completo

VIII. * Observações e informações adicionais de interesse voltado ao exame médico e/ou
a valoração do dano corporal.

PACIENTE POLITRAUMATIZADO, PERÍCIA REALIZADA DAS LESÕES ORTOPÉDICAS APRESENTADAS, OU SEJA, FRATURA DOS OSSOS DA PERNA E LESÃO LIGAMENTAR DE JOELHO ESQUERDO. AINDA AGUARDA RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR DE JOELHO. PACIENTE ORIENTADO, RESPONDE TODOS OS QUESTIONAMENTOS COM LÓGICA, LEMBRA DOS ACONTECIMENTOS.



Rodrigo Porto Amorim Guedes - CRM: 6321 - PB



PARECER DE PERÍCIA MÉDICA



DADOS DO SINISTRO

Número: 3180181028 **Cidade:** Gado Bravo **Natureza:** Invalidez Permanente
Vítima: COSMO ARAUJO BARBOSA **Data do acidente:** 24/02/2017 **Seguradora:** Investprev Seguradora S/A

PARECER

Diagnóstico: FRATURA DE ZIGOMA DIREITO, TCE, FRATURA EXPOSTA DE TÍBIA ESQUERDA, LESÃO LIGAMENTAR EM JOELHO ESQUERDO

Descrição do exame médico pericial: BOM ALINHAMENTO E COMPRIMENTO PRESERVADO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. INSTABILIDADE EM JOELHO ESQUERDO (LESAO MULTILIGAMENTAR- LCA E LCP PELO EXAME FÍSICO). PACIENTE ORIENTADO, RESPONDE TODOS OS QUESTIONAMENTOS COM LÓGICA, LEMBRA DOS ACONTECIMENTOS.

Resultados terapêuticos: ACIDENTE DE MOTO NO DIA 24/02/2017, POLITRAUMATIZADO, ENCAMINHADO PARA HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. DEVIDAMENTE OPERADO EM EMERGENCIA COM FIXADOR EXTERNO EM MIE, PERMANECU EM UTI POR 7-8 DIAS, SEGUNDO INFORMAÇÕES COLHIDAS. ACOMPANHADO EM AMBULATÓRIO .

Sequelas permanentes: Limitação funcional do joelho esquerdo em grau médio.

Sequelas: Com sequela

Data da perícia: 29/05/2018

Conduta mantida:

Observações: Vítima ainda aguarda reconstrução ligamentar do joelho, porém sem previsão para realização do procedimento (considerado portanto, caso estabelecido).
Indenização em grau médio do joelho devido a presença de instabilidade articular.
Procedida avaliação médica na cidade de Campina Grande.

Médico examinador: Rodrigo Porto Amorim Guedes

CRM do médico: 6321

UF do CRM do médico: PB

DANOS

DANOS CORPORAIS COMPROVADOS	Percentual da Perda (Tabela da Lei 6.194/74)	Enquadramento da Perda (art 3º § 1º da Lei 6.194/74)	% Apurado	Indenização pelo dano
Perda completa da mobilidade de um joelho	25 %	Em grau médio - 50 %	12,5%	R\$ 1.687,50
Total			12,5 %	R\$ 1.687,50

PRESTADOR

MOZES E SZTRAJMAN MÉDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA

Médico revisor: JULIO O MOZES

CRM do médico: 20462

UF do CRM do médico: SP

Assinatura do médico:



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO CONTA POUPANCA

CLIENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

BANCO: 001 AGÊNCIA: 1769-8 CONTA: 000000611000-2

DATA DA TRANSFERENCIA:	08/06/2018
NUMERO DO DOCUMENTO:	
VALOR TOTAL:	1.687,50

*****TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COSMO ARAUJO BARBOSA

BANCO: 001

AGÊNCIA: 01019-7

CONTA: 000010008820-1

Nr. da Autenticação EDCBDCF156018A16



24/02/2017.

EXAME SECUNDÁRIO A PARER DO MÉDICO

1. La política
 2. La economía
 3. La cultura
 4. La educación
 5. La salud
 6. La vivienda
 7. La energía
 8. La ciencia
 9. La tecnología
 10. La comunicación
 11. La industria
 12. La agricultura
 13. La ganadería
 14. La pesca
 15. La minería
 16. La silvicultura
 17. La explotación forestal
 18. La explotación petrolera
 19. La explotación de gas natural
 20. La explotación de carbón
 21. La explotación de oro
 22. La explotación de cobre
 23. La explotación de hierro
 24. La explotación de zinc
 25. La explotación de plomo
 26. La explotación de níquel
 27. La explotación de aluminio
 28. La explotación de plata
 29. La explotación de estaño
 30. La explotación de bismuto
 31. La explotación de antimonio
 32. La explotación de telurio
 33. La explotación de selenio
 34. La explotación de molibdeno
 35. La explotación de vanadio
 36. La explotación de cobalto
 37. La explotación de manganeso
 38. La explotación de uranio
 39. La explotación de torio
 40. La explotación de plutonio
 41. La explotación de neptunio
 42. La explotación de americio
 43. La explotación de curio
 44. La explotación de berkelio
 45. La explotación de californio
 46. La explotación de einsteinio
 47. La explotación de fermio
 48. La explotación de mendelevio
 49. La explotación de nobelio
 50. La explotación de lawrencio
 51. La explotación de rutherfordio
 52. La explotación de dubnio
 53. La explotación de seaborgio
 54. La explotación de meitnerio
 55. La explotación de hahnio
 56. La explotación de bohrio
 57. La explotación de hassio
 58. La explotación de darmstadtio
 59. La explotación de roentgenio
 60. La explotación de copernicio
 61. La explotación de flerovio
 62. La explotación de livermorio
 63. La explotación de tenesio
 64. La explotación de dalnium
 65. La explotación de ununio
 66. La explotación de unbinio
 67. La explotación de untrio
 68. La explotación de unquadio
 69. La explotación de unpentio
 70. La explotación de unsextio
 71. La explotación de unseptio
 72. La explotación de unoctio
 73. La explotación de unnonio
 74. La explotación de undecio
 75. La explotación de undecio
 76. La explotación de undecio
 77. La explotación de undecio
 78. La explotación de undecio
 79. La explotación de undecio
 80. La explotación de undecio
 81. La explotación de undecio
 82. La explotación de undecio
 83. La explotación de undecio
 84. La explotación de undecio
 85. La explotación de undecio
 86. La explotación de undecio
 87. La explotación de undecio
 88. La explotación de undecio
 89. La explotación de undecio
 90. La explotación de undecio
 91. La explotación de undecio
 92. La explotación de undecio
 93. La explotación de undecio
 94. La explotación de undecio
 95. La explotación de undecio
 96. La explotación de undecio
 97. La explotación de undecio
 98. La explotación de undecio
 99. La explotación de undecio
 100. La explotación de undecio

FILE NO. 70-100000-100000

→ Paciente, com relato de acidente por queda
muito grave. Contusão, sem fr. Crânio, por
causar pneumotórax com HxO, devido em
ambos os pulmões. Dejo to torção. Análise de punção
torácica: uréia e creatinina elevadas.

DESTINO DO PACIENTE

(Centro cirúrgico)

()Internação (setor)

() Transferência a outro SETOR ou HOSPITAL

Ass. do paciente ou responsável (quando necessário)
F. Anderson F. Albuquerque

<http://10.1.1.148/projetohc/gfmpreurgencia.php?contar=1388808>

GOVERNO DO ESTADO
DA PARAIBA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

Ficha de Acolhimento

Nome: <u>Edson Carlos Barbosa</u>	Bairro: <u>São João</u>
End: <u>Rua São João</u>	Documento de Identificação: <u>511</u>
Data de Nascimento: <u>08-08-54</u>	Documento: <u>2010</u>
Queixa: <u>Acidente</u>	Data do Atendimento: <u>02/02/14</u>
Acidente de trabalho? ☐ Sim ☒ Não	

Classificação de Risco

Nível de consciência: ☐ Bom ☒ Regular ☐ Baixo	Aspecto: ☐ Calmo ☐ Fútil de dor ☐ Gemente
Frequência respiratória:	Frequência cardíaca: <u>100</u>
Pressão arterial:	Temperatura axilar:
Dosagem de HGT:	Mucosas: ☐ Normocrada ☐ Pálida
Deambulação: ☐ Livre ☐ Cadeira de rodas ☐ Maca	


Estratificação

- ☒ Vermelho - atendimento imediato
☐ Verde - atendimento até 4 horas
☐ Amarelo - atendimento até 1 hora
☐ Azul - atendimento ambulatorial

Assinatura e carimbo do profissional

MOD. 110





GOVERNO
DA PARAÍBA

HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA

DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)

NOME: COSMO ARAÚJO BATISTA

SEXO: M

IDADE: 42 ANOS

DATA NASCIMENTO: 18/08/1974

PRONTUÁRIO: 1388808

ADMISSÃO (UTI): 24/02/17

LEITO: 13

ADMISSÃO HOSPITAL: 24/02/17

HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS


1.	POLITRAUMA (COLISÃO MOTO X CARRO)
2.	TRAUMA DE FACE (ZIGOMA DIREITO)
3.	TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO GRAVE (LESÃO AXONAL DIFUSA)
4.	TRAUMA DE TÓRAX (FRATURA DE ARCOS COSTAIS À ESQUERDA; CONTUSÃO PULMONAR)
5.	FRATURA EXPOSTA DE TÍBIA ESQUERDA
6.	PÓS-OPERATÓRIO DE FIXAÇÃO E LIMPEZA CIRÚRGICA DE TÍBIA ESQUERDA (24/02/2017)
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

CONTROLE MEDICAÇÕES

Medicação	Via Administração	Dose	Início	Término
GENTAMICINA	IV	240MG 24/24H	24/02/2017	
CEFTRIAXONA	IV	1G 12/12H	24/02/2017	



FONTE: BORDINHÃO, R.C; Coleta de dados por meio de grupo focal. Porto Alegre (2009).



EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

Nome: Leandro Antonio Barbosa Registro: Leito: 3.4 Setor Atual: ORT

Sinais vitais: Tax: °C; P: bpm; FR: irpm; PA: mmHg; FC: bpm; SPO2: %

HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm Dor: () Local: Obs.:

EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de consciência: ☒ Consciente (☒ Orientado () Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso () Outro

GLASGOW(3-15): Drogas (Sedação/Analgesia):

Pupilas: () Isocóricas () Anisocóricas () D>E () E>D () Fotorreagentes () Mióticas () Midríaticas

Mobilidade Física: () Preservada () Paresia () Plegia () Parestesia Local:

Linguagem: () Qual? () Disfonia () Afasia () Disfasia () Disartria.

Obs:

OXIGENAÇÃO

Respiração: ☒ Espontânea () Cateter Nasal () Venturi % l/min () Traqueostomia () Ayre/Tubo T

() VMNI () VMI TOT nº Comissura labial nº FiO2 % PEEP cmH2O

☒ Eupnéia; () Taquipnéia () Bradipnéia () Dispnéia () Outros:

Auscultação pulmonar: Murmúrio vesicular presente: () Diminuídos () D () E

Ruidos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estridor () Outros:

Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectorção: () Quantidade e aspecto:

Aspiração: Quantidade e aspecto: Dreno de tórax: () D () E () Selo d'água:

Data da inserção do dreno / / Aspecto da drenagem torácica:

Gasometria arterial: PH PCO2 PO2 HCO3 EB SpO2 Data: / / Hora:

PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:

SEGURANÇA FÍSICA


☒ Tranquilo () Agitado () Agressivo. () Risco de queda. Observação:

REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR

Pulso: ☒ Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme () Cheio.



FONTE: BORDINHÃO, R.C: Coleta de dados por meio de grupo focal. Porto Alegre (2009).



EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Amo Wilson Baboso Registro: Leito: 1-4 Setor Atual: Unup

AVALIAÇÃO GERAL

Sinais vitais: Tax: °C; P: bpm; FR: irpm; PA: mmHg; FC: bpm; SPO2: %

HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm Dor: () Local: Obs.:

EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:

AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de consciência: (☒) Consciente (☒) Orientado () Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso () Outro

GLASGOW(3-15):

Drogas (Sedação/Analgesia):

Pupilas: (☒) Isocóricas () Anisocóricas () D>E () E>D () Fotorreagentes () Mióticas () Midríaticas

Mobilidade Física: () Preservada () Paresia () Plegia () Parestesia Local:

Linguagem: () Qual? () Disfonia () Afasia () Disfasia () Disartria.

Obs:

OXIGENAÇÃO

Respiração: (☒) Espontânea () Cateter Nasal () Venturi % l/min () Traqueostomia () Ayre/Tubo T

() VMNI () VMI TOT nº : Comissura labial nº FIO2 % PEEP cmH2O

(☒) Eupnéia; () Taquipnéia () Bradipnéia () Dispnéia () Outros:

Ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular presente: () Diminuídos () D () E

Ruídos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estridor () Outros:

Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectoração: () Quantidade e aspecto:

Aspiração: Quantidade e aspecto: Dreno de tórax: () D () E () Selo d'água:

Data da inserção do dreno / / Aspecto da drenagem torácica:

Gasometria arterial: PH PCO2 PO2 HCO3 EB SpO2 Data: / / Hora:

PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:

SEGURANÇA FÍSICA

(☒) Tranquilo () Agitado () Agressivo. () Risco de queda. Observação:

REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR

Pulso: (☒) Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme () Cheio.



FONTE: BORDINHÃO, R.C: Cotela de dados por meio de grupo focal. Porto Alegre (2009).



EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Adriano Augusto Registro: 6-1 Leito: 6-1 Setor Atual: Neuro

ALÍ

Sinais vitais: Tax: °C; P: bpm; FR: irpm; PA: mmHg; FC: bpm; SPO2: %

HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm Dor: () Local: Obs.:

EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de consciência: (x) Consciente (x) Orientado () Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso () Outro

GLASGOW(3-15):

Drogas (Sedação/Analgesia):

Pupilas: (x) Isocóricas () Anisocóricas () D>E () E>D () Fotorreagentes () Mióticas () Midríaticas

Mobilidade Física: (x) Preservada () Paresia () Plegia () Parestesia Local:

Linguagem: () Qual? () Disfonia () Afasia () Disfasia () Disartria.

Obs:

OXIGENAÇÃO

Respiração: (x) Espontânea () Cateter Nasal () Venturi % l/min () Traqueostomia () Ayre/Tubo T

() VMNI () VMI TOT n° Comissura labial n° FiO2 % PEEP cmH2O

(x) Eupnéia; () Taquipnéia () Bradipnéia () Dispnéia () Outros:

Ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular presente: () Diminuídos () D () E

Ruídos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estridor () Outros:

Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectoração: () Quantidade e aspecto:

Aspiração: Quantidade e aspecto: Dreno de tórax: () D () E () Selo d'água:

Data da inserção do dreno / / Aspecto da drenagem torácica:

Gasometria arterial: PH PCO2 PO2 HCO3 EB SpO2 Data: / / Hora:

PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:

SEGURANÇA FÍSICA

(x) Tranquilo () Agitado () Agressivo. () Risco de queda. Observação:

REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR

Pulso: (x) Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme - () Cheio.





Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097

Número do documento: 21080312173343200000044262097

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	APRAZAMENTO	RESULTADOS ESPERADOS
☐ Avaliar distensão abdominal.		☐ Obtenção de eliminação intestinal eficaz / adequada / melhorada.
☐ Estimular a ingestão de alimentação balanceada e não irritante.		
☐ Observar e registrar eliminação intestinal (cor, odor, consistência e/ou outros).		
☐ Aferir glicemia capilar, anotar e medicar CPM.		☐ Melhora a aceitação alimentar.
☐ Atentar para as queixas de náusea e vômito (anotar, medicar CPM, reavaliar em 30 minutos).		☐ Manutenção da glicemia estável.
☐ Questionar e anotar sobre a eliminação intestinal e urinária (aspecto, frequência e quantidade).		
☐ Observar e comunicar dificuldades alimentares.		☐ Auxílio diário às necessidades de higiene.
☐ Encaminhar ao banho de chuveiro.		
☐ Realizar banho no leito (S/N) com lavagem de cabelo e couro cabeludo.		☐ Controle da dor (melhorada / ausente).
☐ Explicar ao paciente as possíveis causas da dor.		
☐ Aplicar técnicas de relaxamento, oferecer ambiente tranquilo e confortável.		
☐ Avaliar características, intensidade e local da dor.		
☐ Avaliar alterações de sinais vitais.		
☐ Administrar analgésicos conforme prescrição médica e reavaliar dor após administração da medicação.		☐ Manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos.
☐ Após administrar medicamentos antitérmicos, avaliar e registrar os resultados.		☐ Melhora da integridade da pele.
☐ Incentivar a ingestão de líquidos.		☐ Diminuição do risco de lesão.
☐ Observar reações de desorientação/confusão.		☐ Mobilidade física melhorada/eficaz.
☐ Proporcionar condições de higiene criteriosa e realizar curativos de acordo com necessidade ou ACM.		☐ Melhora da perfusão tissular.
☐ Analisar condições do curativo.		☐ Padrão respiratório eficaz.
☐ Orientar e estimular a hidratação da pele.		☐ Risco de desequilíbrio de volume de líquido ausente / diminuído.
☐ Orientar e estimular a movimentação no leito.		
☐ Auxiliar o paciente a deambular conforme apropriado.		☐ Diminuir o risco de infecção.
☐ Manter oximetria contínua e anotar valores de SPO2 e comunicar se for menor que 95%.		☐ Diminuir o risco de queda.
☐ Observar e anotar condições de perfusão periférica (coloração e temperatura).		
☐ Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca).		☐ Melhora do padrão do sono.
☐ Realizar balanço hídrico.		☐ Outros
☐ Observar o local da ferida/queimadura e inserção do dispositivo venoso para detectar sinais flogísticos.		☐ Outros
☐ Trocar acesso venoso periférico a cada 72 horas ou se apresentar sinais flogísticos e anotar.		
☐ Realizar desinfecção com álcool a 70% nos dispositivos endovenosos antes de administrar medicações.		
☐ Utilizar técnica asséptica para aspiração, sondagem vesical, punção venosa e em outros procedimentos invasivos.		
☐ Determinar a capacidade em transferir-se (Ex: nível de mobilidade, limitações aos movimentos, resistência).		
☐ Manter as grades do leito elevadas.		
☐ Conter o paciente quando necessário.		
☐ Manter ambiente calmo e tranquilo.		
☐ Orientar repouso no leito.		
☐ Administrar medicação CPM.		
☐ Outros		
☐ Outros		

Carimbo e assinatura do Enfermeiro(a):

Carimbo e assinatura do Técnico de Enfermagem:

FONTE: NIC/2010. CHAVES/L.D.SOLAY/C.A. SAE. 2 ed. 2013.




GOVERNO
DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E
TRAUMA DE CAMPINA GRANDE

DIAGNÓSTICO E PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

Paciente:		Enfermagem:		Leito:		Data: / /			
DIAGNÓSTICOS		FATORES RELACIONADOS / FATORES DE RISCO				CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS			
1	Constipação	Diuréticos ()	Desidratação ()	Esresse ()	Outro ()	Abdome distendido ()	Dor à evacuação	Outro ()	
		Hábitos de evacuação irregulares ()	Lesão neurológica ()			Anorexia ()	Dor abdominal ()		
2	Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades	Fatores biológicos ()	Capacidade prejudicada de ingerir os alimentos ()			Cavidade bucal ferida ()	Diarréia ()	Outro ()	
		Fatores psicológicos ()	Outro ()			Dor abdominal ()	Mucosas pálidas ()		
3	Déficit no auto cuidado para banho	Prejuízo neuromuscular ()	Dor ()	Fraqueza ()	Outro ()	Incapacidade de acessar o banheiro ()	Outro ()		
		Ansiiedade ()				Incapacidade de lavar o corpo ()			
4	Dor aguda	Agentes lesivos (Ex.: Biológicos, químicos, físicos, psicológicos) ()				Alterações na pressão sanguínea ()	Outro ()		
		Outros ()				Relato verbal de dor ()			
5	Hipertermia	Anestesia ()	Desidratação ()	Trauma ()	Outro ()	Aumento na temperatura corporal acima dos parâmetros normais ()			
		Aumento da taxa metabólica ()				Taquicardia ()	Taquipnéia ()	Outro ()	
6	Integridade da pele prejudicada	Extremos de idade ()	Circulação prejudicada ()			Destrução de camadas da pele ()	Invasão de estruturas do corpo ()		
		Hipotermia ()	Imobilização física ()	Outro ()		Rompimento da superfície da pele ()	Outro ()		
7	Mobilidade Física prejudicada	Ansiedade ()	Desconforto ()	Rigidez articular		Dificuldade para virar-se ()	Dispneia ao esforço ()	Outro	
		Prejuízos músculo esquelético ()	Desuso ()	Outro ()		Movimentos descontrolados ()			
8	Padrão respiratório Ineficaz	Ansiedade ()	Dor ()	Fadiga ()	Obesidade ()	Alterações na profundidade respiratória ()	Dispneia ()		
						Batimento de asa de nariz ()	Ortopnéia ()	Outro ()	
9	Risco de desequilíbrio eletrolítico	Ascite ()	Queimaduras ()	Vômito ()	Diarréia ()				
		Drenos ()	Outros ()						
10	Risco de infecção	Aumento da exposição ambiental a patógenos ()	Defesas primárias inadequadas ()						
		Procedimentos invasivos ()	Outro ()						
11	Risco de queda	Mobilidade física prejudicada ()	Medicações ()						
		Extremos de idade ()	Agitação/Desorientação ()						
12	Padrão de sono prejudicado	Falta de privacidade/controlado do sono ()	Outro ()			Mudança do padrão normal do sono ()	Outro ()		
		Ruído ()	Imobilização física ()			Relatos de dificuldade para dormir ()			
13	Outro								
14	Outro								

FONTE: BORDINHAO, R.C; Coleta de dados por meio de grupo focal. Porto Alegre (2009).



EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: Edmo Praujo Registro: Leito: 6-1 Setor Atual: neuro

2. AVALIAÇÃO GERAL

Sinais vitais: Tax: °C; P: bpm; FR: irpm; PA: mmHg; FC: bpm; SPO2: %

HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm Dor: () Local: Obs.:

EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:

3. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de consciência: ☒ Consciente ☒ Orientado () Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso () Outro

GLASGOW(3-15): Drogas (Sedação/Analgesia):

Pupilas: () Isocóricas () Anisocóricas () D>E () E>D () Fotorreagentes () Mióticas () Midríaticas

Mobilidade Física: () Preservada () Paresia () Plegia () Parestesia Local:

Linguagem: () Qual? () Disfonia () Afasia () Disfasia () Disartria.

Obs:

OXIGENAÇÃO

Respiração: ☒ Espontânea () Cateter Nasal () Venturi % l/min () Traqueostomia () Ayre/Tubo T

() VMNI () VMI TOT nº Comissura labial nº FIO2 % PEEP cmH2O

() Eupnéia; () Taquipnéia () Bradipnéia () Dispnéia () Outros:

Ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular presente: () Diminuídos () D () E

Ruídos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estridor () Outros:

Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectoração: () Quantidade e aspecto:

Aspiração: Quantidade e aspecto: Dreno de tórax: () D () E () Selo d'água:

Data da inserção do dreno / / Aspecto da drenagem torácica:

Gasometria arterial: PH PCO2 PO2 HCO3 EB SpO2 Data: / / Hora:

PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:


SEGURANÇA FÍSICA

☒ Tranquilo () Agitado () Agressivo. () Risco de queda. Observação:

REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR

Pulso: ☒ Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme () Cheio.



SEGURANÇA FÍSICA			
() Tranquilo (X) Agitado () Agressivo. () Risco de queda. Observação: _____			
REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR			
Pulso: (X) Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme (X) Cheio.			
Pele: (X) Corada () Hipocorada () Cianose () Sudorese () Fria (X) Aquecida.			
Tempo de enchimento capilar: (X) ≤ 3 segundos () > 3 segundos. () Turgência jugular: ()			
Drogas vasoativas: () Quais?		Precordialgia: ()	
Ausculta cardíaca: (X) Rítmica () Arritmica () Sopró () Outro. Marcapasso: () Transitório () Definitivo			
Cateter vascular: (X) Periférico () Central () Dissecção. Localização: <u>ASD, 11/5</u> Data da punção: <u>1/1</u>			
Edema: () MMSS () MMII () Face () Anasarca. Observações: _____			
ALIMENTAÇÃO E ELIMINAÇÕES (INTESTINAL E URINÁRIA)			
Tipo somático: () Nutrido () Emagrecido () Caquético () Obeso.			
Dentição: () Completa () Incompleta () Prótese.			
Alimentação: () VO (X) SNG (X) SNE () Gastronomia () Jejunostomia () NPT Hora: _____ Data: <u>1/1</u>			
Alterações: () Inapetência () Disfagia () Intolerância alimentar () Vômito () Pirose () Outros: _____			
Abdômen: (X) Normotenso () Distendido () Tenso () Ascítico () Outros: _____			
RHA: (X) Normoativos; () Ausentes () Diminuídos () Aumentados			
Eliminação intestinal: () Normal () Líquida () Constipado há _____ dias () Outros: _____			
Eliminação urinária: () Espontânea () Retenção () Incontinência () Hematúria (X) SVD: Débito _____ ml/h;			
Aspecto: <u>limpo</u> () Outros: _____		Observações: _____	
INTEGRIDADE FÍSICA E CUTÂNEO-MUCOSA			
Condição da pele: () Inteira () Ressecada () Equimoses () Hematomas (X) Escoriações (X) Outro: <u>feridas</u>			
Coloração da pele: () Normocorada () Hipocorada () Ictérica () Cianótica Turgor da pele: () Preservado			
Condições das mucosas: (X) Úmidas () Secas Manifestações de sede: ()			
Incisão cirúrgica: (X) Local/Aspecto: <u>MIE horizontal</u>		Curativo em: <u>24.02.17</u>	
Dreno: () Tipo/Aspecto: _____		Débito: _____ Retirado em: <u>1/1</u>	
Úlcera de pressão: () Estágio: <u>1</u>		Local: _____ Descrição: _____ Curativo: <u>1/1</u>	
CUIDADO CORPORAL			
Cuidado corporal: () Independente (X) Dependente () Parcialmente dependente. Observações: _____			
Higiene corporal: (X) Satisfatória () Insatisfatória Higiene Corporal: () Satisfatória () Insatisfatória.			
Limitação física: (X) Acamado () Cadeira de rodas () Outro: _____			
SONO E REPOUSO			
(X) Preservado () Insônia () Dorme durante o dia () Sono Interrompido. Observações: _____			
6. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS			
COMUNICAÇÃO, GREGÁRIA E SEGURANÇA EMOCIONAL			
Comunicação: () Preservada () Prejudicada. Sentimentos e comportamentos: () Cooperativo () Medo: _____			
() Ansiedade () Ausência de familiares/visita () Outros: _____			
7. NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS			
RELIGIÃO / RELIGIOSIDADE E/OU ESPIRITUALIDADE			
Tipo: _____ () Praticante () Não praticante. Observações: _____			
INTERCORRÊNCIAS			
Carimbo e Assinatura do Enfermeiro:		DATA: <u>24.02.17</u> HORA: _____ h	
 SUELIO MOREIRA TORRES ENFERMEIRA CREN-PB 170593			

FONTE: BORDINHÃO, R.C. Coleta de dados por meio de grupo focal. Porto Alegre (2009).



HISTÓRICO DE ENFERMAGEM

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: *Luciano Moreira* Registro: *33308* Leito: *13* Setor Atual: *UTI Rosa*
Idade: *47* Sexo: *M* Cor: *Amarela* Estado Civil: *—* Naturalidade: *—* Profissão: *Agente de TI*
Procedência: () Vermelha () Amarela () Verde () UTI () CC () Ala: () Residência () Outro
Data da internação hospitalar: *24/02/17* Data da internação no setor: *24/02/17*
Tem um cuidador/Responsável: () Quem?
Telefone: Tem acesso a uma UBS: () Qual:

2. HISTÓRIA PREGRESSA

Internações prévias: () Motivos: Alergias: () Qual:
Doenças: () HAS () DM () DPOC () Cardiopatia () Obesidade () Tabagista () Ex-tabagista () Neoplasia
() Alcoolismo () Drogadição () Outros: Medicamentos em uso:

3. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL

Queixa principal (motivo da internação hospitalar): *1. Trauma no acidente / politrauma /*
2. CF, fratura do fêmur do lado direito.

4. AVALIAÇÃO GERAL

Sinais vitais: Tax: °C; P: bpm; FR: irpm; PA: mmHg; FC: bpm; SPO2: %
HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm Dor: () Local: Obs.:

EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:

Tumor renais 03/03/15
Tumor 906: 03/03/15

5. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de consciência: () Consciente () Orientado () Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso () Outro
GLASGOW(3-15): *X* Drogas (Sedação/Analgesia): *1. fentanyl + fentanyl 10 mg/h*
Pupilas: () Isocóricas () Anisocóricas () D>E () E>D () Fotorreagentes () Mióticas () Midríaticas
Mobilidade Física: () Preservada () Paresia () Plegia () Parestesia. Local: *Ext. U. D.*
Linguagem: Alteração: () Qual? () Disfonia () Afasia () Disfasia () Disartria.
Obs:

OXIGENAÇÃO


Respiração: () Espontânea () Cateter Nasal () Venturi % l/min () Traqueostomia () Ayre/Tubo T
() VMNI (X) VMI TOT nº: *22* FiO2 *21%* PEEP *6* cmH2O
() Eupnéia () Taquipnéia () Bradipnéia () Dispnéia () Outros:
Ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular presente: () Diminuídos () D () E
Ruidos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estridor () Outros: *de forma subcutânea*
Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectoração: () Quantidade e aspecto:
Aspiração: Quantidade e aspecto: *7* Dreno de tórax: () D () E: () Selo d'água
Data da inserção do dreno: *1* / *1* / *1* Aspecto da drenagem torácica:
Gasometria arterial: PH *7.38* PCO2 *36* PO2 *57* HCO3 *16.3* BE *10.3* SpO2 *99* Data: *24/02/17* Hora: *21:57*

PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:



FONTE: BORDINHÃO, R.C; Coleta de dados por meio de grupo focal. Porto Alegre (2009).



EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

95/03/17

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: Renato Araújo Barbosa Registro: Leito: 13 Setor: Atual: U.T. Pos: 1

2. AVALIAÇÃO GERAL

Sinais vitais: Tax: 77,8 °C; P: bpm; FR: 12 irpm; PA: 102x61 mmHg; FC: 144 bpm; SPO2: 99 %HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm Dor: () Local: Obs.:

EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:

Tração lineto 03/03/17
Tração SOG 03/03/17

3. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de consciência: () Consciente () Orientado () Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso (x) Outro

GLASGOW(3-15):

Drogas (Sedação/Analgesia): Fentanyl + Dormigal

Pupilas: (x) Isocóricas () Anisocóricas () D>E () E>D () Fotorreagentes () Mióticas () Midríaticas

Mobilidade Física: () Preservada () Paresia () Plegia () Parestesia Local:

Linguagem: () Qual? () Disfonia () Afasia () Disfasia () Disartria.

Obs:

OXIGENIZAÇÃO

Respiração: () Espontânea () Cateter Nasal () Venturi % l/min () Traqueostomia () Ayre/Tubo T

() VMNI (x) VMI TOT nº 23 FIO2 99 % PEEP 6 cmH2O

(x) Eupnéia; () Taquipnéia () Bradipnéia () Dispnéia () Outros:

Ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular presente: () Diminuídos () D () E

Ruidos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estridor () Outros:

Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectoração: () Quantidade e aspecto:

Aspiração: Quantidade e aspecto: Dreno de tórax: () D () E () Selo d'água:

Data da inserção do dreno / / Aspecto da drenagem torácica:

Gasometria arterial: PH PCO2 PO2 HCO3 EB SpO2 Data: / / Hora:

PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:

SEGURANÇA FÍSICA

(x) Tranquilo () Agitado () Agressivo () Risco de queda. Observação:

REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR

Pulso: (x) Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme () Cheio



DIAGNÓSTICO E PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E
TRAUMA DE CAMPINA GRANDE

GOVERNO
DA PARAIBA

Paciente: Carla Araújo Barbosa Enfermeira: UTIROSA Leito: 13 Data: 26/02/17

DIAGNÓSTICOS	FATORES RELACIONADOS / FATORES DE RISCO	CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS
1 Constipação	Diuréticos () Desidratação () Estresse () Outro () Hábitos de evacuação irregulares () Lesão neurológica ()	Abdome distendido () Dor à evacuação Outro () Anorexia () Dor abdominal ()
2 Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades	Fatores biológicos () Capacidade prejudicada de ingerir os alimentos () Fatores psicológicos () Outro ()	Cavidade bucal ferida () Diarréia () Outro () Dor abdominal () Mucosas pálidas ()
3 Déficit no auto cuidado para banho	Prejuízo neuromuscular () Dor () Fraqueza () Outro () Ansiiedade ()	Incapacidade de acessar o banheiro () Outro () Incapacidade de lavar o corpo ()
4 Dor aguda	Agentes lesivos (Ex.: Biológicos, químicos, físicos, psicológicos) () Outros ()	Alterações na pressão sanguínea () Outro () Relato verbal de dor ()
5 Hipertermia	Anestesia () Desidratação () Trauma () Outro () Aumento da taxa metabólica ()	Taquicardia () Taquipnéia () Outro () Aumento na temperatura corporal acima dos parâmetros normais ()
6 Integridade da pele prejudicada	Extremos de idade () Circulação prejudicada () Hipotermia () Imobilização física () Outro () F.O	Destruição de camadas da pele () Invasão de estruturas do corpo () Rompimento da superfície da pele () Outro ()
7 Mobilidade Física prejudicada	Ansiiedade () Desconforto () Rigidez articular Prejuízos músculo esquelético () Desuso () Outro ()	Dificuldade para virar-se () Dispnéia ao esforço () Outro Movimentos descontrolados () Fixação nas M.I.E
8 Padrão respiratório ineficaz	Ansiiedade () Dor () Fadiga () Obesidade () Outro ()	Alterações na profundidade respiratória () Dispnéia () Batimento de asa de nariz () Ortopnéia () Outro ()
9 Risco de desequilíbrio eletrolítico	Ascite () Queimaduras () Vômito () Diarréia () Drenos () Outros ()	
10 Risco de infecção	Aumento da exposição ambiental a patógenos () Defesas primárias inadequadas () Procedimentos invasivos () Outro ()	
11 Risco de queda	Mobilidade física prejudicada () Medicações () Extremos de idade () Agitação/Desorientação ()	
12 Padrão de sono prejudicado	Falta de privacidade/controle do sono () Outro () Ruído () Imobilização física ()	Mudança do padrão normal do sono () Outro () Relatos de dificuldade para dormir ()
13 Outro		
14 Outro		

Paciente evolui em SGA, estabilizado sob ventilação mecânica, SNC alerta, SVD com presença de diurese, medicado CPM, ejetido SSUV, negava hipotensão e apnéia, sob cuidados e observação de enfermagem.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
FOLHA DE CONTROLE E BALANÇO HÍDRICO

NOME: Carlo Augusto Barbosa HD: Polikamma SETOR: U71-R LEITO: 13 DATA: 26/02/17

HORARIO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	12H
P. ARTERIAL	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60	111/60
PULSO/FC	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
TEMPERATURA	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2
RESPIRAÇÃO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
SAT. O2	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
PVC																								
PIA																								
HGT																								
SF 0.9%																								
SRL	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
SG 5%																								
SORO EXTRA																								
SEDACÃO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ANALGESIA																								
MEDICAÇÕES																								
NORA																								
DORA																								
HEMODERIVADOS																								
NPT																								
DIETA																								
ÁGUA																								
MEDICAÇÕES																								
SNGNOMITOS																								
FESES																								
DIURESE																								
HEMODIALISE																								
DRENO TÓRAX D																								
DRENO TÓRAX E																								
DRENO SUCCÃO																								
D. CAVITÁRIO																								
DVE																								
GANHOS 12H DIA=	1356																							
PERDAS 12H DIA=	1400																							
GANHOS 24H DIA=	4432																							
PERDAS 24H DIA=	2350+1000																							
GANHOS 12H NOITE=	3081																							
PERDAS 12H NOITE=	950																							
GANHOS 24H NOITE=	1087																							
PERDAS 24H NOITE=	2131																							
ASSINATURA:	Assinatura: <u>Modulana</u>																							



Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097

Número do documento: 21080312173343200000044262097

Num. 46594711 - Pág. 23

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	APRAZAMENTO	RESULTADOS ESPERADOS
() Avaliar distensão abdominal.		(X) Obtenção de eliminação intestinal eficaz / adequada / melhorada.
() Estimular a ingestão de alimentação balanceada e não irritante.		
(X) Observar e registrar eliminação intestinal (cor, odor, consistência e/ou outros).		
(X) Afetar glicemia capilar, anotar e medicar CPM.	11 17 23 05	() Melhorar a aceitação alimentar.
() Atentar para as queixas de náusea e vômito (anotar, medicar CPM, reavaliar em 30 minutos).		
() Questionar e anotar sobre a eliminação intestinal e urinária (aspecto, frequência e quantidade).		(X) Manutenção da glicemia estável.
() Observar e comunicar dificuldades alimentares.		() Auxílio diário às necessidades de higiene.
() Encaminhar ao banho de chuveiro.	10	
(X) Realizar banho no leito (S/N) com lavagem de cabelo e couro cabeludo.		(X) Controle da dor (melhorada / ausente).
() Explicar ao paciente as possíveis causas da dor.		
() Aplicar técnicas de relaxamento, oferecer ambiente tranquilo e confortável.		
() Avaliar características, intensidade e local da dor.		
(X) Avaliar alterações de sinais vitais.	08 11 14 17 20 23 02 05	
() Administrar analgésicos conforme prescrição médica e reavaliar dor após administração da medicação.		() Manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos.
() Após administrar medicamentos antitérmicos, avaliar e registrar os resultados.		
() Incentivar a ingestão de líquidos.		
() Observar reações de desorientação/confusão.		(X) Melhora da integridade da pele.
(X) Proporcionar condições de higiene criteriosa e realizar curativos de acordo com necessidade ou ACM.	10 22	(X) Diminuição do risco de lesão.
(X) Analisar condições do curativo.		() Mobilidade física melhorada/eficaz.
() Orientar e estimular a hidratação da pele.		() Melhora da perfusão tissular.
() Orientar e estimular a movimentação no leito.		(X) Padrão respiratório eficaz.
() Auxiliar o paciente a deambular conforme apropriado.	este	() Risco de desequilíbrio de volume de líquido ausente / diminuído.
(X) Manter oximetria contínua e anotar valores de SPO2 e comunicar se for menor que 95%.		
() Observar e anotar condições de perfusão periférica (coloração e temperatura).		
() Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca).	18 06	
(X) Realizar balanço hídrico.	10 22	
() Observar o local da ferida/queimadura e inserção do dispositivo venoso para detectar sinais flogísticos.		(X) Diminuir o risco de infecção.
() Trocar acesso venoso periférico a cada 72 horas ou se apresentar sinais flogísticos e anotar.		
(X) Realizar desinfecção com álcool a 70% nos dispositivos endovenosos antes de administrar medicações.	este	
(X) Utilizar técnica asséptica para aspiração, sondagem vesical, punção venosa e em outros procedimentos invasivos.	este	
() Determinar a capacidade em transferir-se (Ex: nível de mobilidade, limitações aos movimentos, resistência).		
(X) Manter as grades do leito elevadas.	este	() Diminuir o risco de queda.
() Contar o paciente quando necessário.		
(X) Manter ambiente calmo e tranquilo.	este	
() Orientar repouso no leito.		() Melhora do padrão do sono.
(X) Administrar medicação CPM.	este	
() Outros		() Outros
() Outros		() Outros

Carimbo e assinatura do Enfermeiro(a):

Carimbo e assinatura do Técnico de Enfermagem:

SUELIO MOREIRA TORRES
ENFERMEIRO
COREN-PA 170593

FONTE: NIC/2010, CHAVES, L.D.; SOLAY, C.A.; SAE, 2 ed. 2013.

DIAGNÓSTICO E PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

Paciente:	Guano Araujo Bonfante		Enfermeira:	UM Rêa	Leito:	13	Data:	27/02/17
DIAGNÓSTICOS								
FATORES RELACIONADOS / FATORES DE RISCO								
CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS								
1	Constipação	Duréticos ()	Desidratação ()	Estresse ()	Outro ()	Abdome distendido ()	Dor à evacuação	Outro ()
		Hábitos de evacuação irregulares ()	Lesão neurológica ()			Anorexia ()	Dor abdominal ()	
2	Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades	Fatores biológicos ()	Capacidade prejudicada de ingerir os alimentos ()			Cavidade bucal ferida ()	Diarréia ()	Outro ()
		Fatores psicológicos ()	Outro ()			Dor abdominal ()	Mucosas pálidas ()	
3	Déficit no auto cuidado para banho	Prejuízo neuromuscular (X)	Dor ()	Fraqueza ()	Outro ()	Incapacidade de acessar o banheiro (X)	Outro ()	
		Ansiedade ()				Incapacidade de lavar o corpo (X)		
4	Dor aguda	Agentes lesivos (Ex.: Biológicos, químicos, físicos, psicológicos) ()				Alterações na pressão sanguínea ()	Outro ()	
		Outros ()				Relato verbal de dor ()		
5	Hipertermia	Anestesia ()	Desidratação ()	Trauma ()	Outro ()	Aumento na temperatura corporal acima dos parâmetros normais ()		
		Aumento da taxa metabólica ()				Taquicardia ()	Taquipnéia ()	Outro ()
6	Integridade da pele prejudicada	Extremos de idade ()	Circulação prejudicada ()			Destruição de camadas da pele ()	Invasão de estruturas do corpo (X)	
		Hipotermia ()	Imobilização física ()	Outro (X)		Rompimento da superfície da pele ()	Outro (X)	
7	Mobilidade Física prejudicada	Ansiedade ()	Desconforto ()	Rigidez articular		Dificuldade para virar-se ()	Dispnéia ao esforço ()	Outro (X)
		Prejuízos músculo esquelético ()	Desuso ()	Outro (X)		Movimentos descontrolados ()		
8	Padrão respiratório ineficaz	Ansiedade ()	Dor ()	Fadiga ()	Obesidade ()	Alterações na profundidade respiratória ()	Dispnéia ()	
		Áscita ()	Queimaduras ()	Vômito ()	Diarréia ()	Batimento de asa de nariz ()	Ortopnéia ()	Outro (X)
9	Risco de desequilíbrio eletrolítico	Drenos ()	Outros ()					
10	Risco de Infecção	Aumento da exposição ambiental a patógenos (X)	Defesas primárias inadequadas ()					
		Procedimentos invasivos (X)	Outro ()					
11	Risco de queda	Mobilidade física prejudicada ()	Medicações ()					
		Extremos da idade ()	Agitação/Desorientação ()					
12	Padrão de sono prejudicado	Falta de privacidade/controlado do sono ()	Outro ()			Mudança do padrão normal do sono ()	Outro ()	
		Ruído ()	Imobilização física ()			Relatos de dificuldade para dormir ()		
13	Outro							
14	Outro							

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
FOLHA DE CONTROLE E BALANÇO HÍDRICO

NOME: Carla Augusta Barbosa HD: 1.011.11.12 SETOR: UTI-ROA LEITO: 13 DATA: 27/02/17

HORÁRIO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	12H																																																
P. ARTERIAL	118/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84	120/84																																																
PULSO/FC	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74																																																
TEMPERATURA	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5																																																
RESPIRAÇÃO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12																																																
SAT. O2	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%																																																
PVC																																																																								
PIA																																																																								
HGT																																																																								
SF 0.9%																																																																								
SRL	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83																																																
SG 5%																																																																								
SORO EXTRA																																																																								
SEDACÃO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																																
ANALGESIA																																																																								
MEDICAÇÕES																																																																								
NORA																																																																								
DORA																																																																								
HEMODERIVADOS																																																																								
NPT																																																																								
DIETA																																																																								
ÁGUA																																																																								
MEDICAÇÕES																																																																								
SNG/OMITOS																																																																								
FESES																																																																								
DIURESE																																																																								
HEMODIALISE																																																																								
DRENO TÓRAX D																																																																								
DRENO TÓRAX E																																																																								
DRENO SUCCÃO																																																																								
D. CAVITÁRIO																																																																								
DVE																																																																								
GANHOS 12H DIA	PERDAS 12H DIA = 1000												GANHOS 12H NOITE = 2340												PERDAS 12H NOITE = 775												BH DIA = + 1.502												BH NOITE = + 1.535																							
GANHOS 24H DIA	2.502												2.502												2.502												2.502												2.502												2.502											
ASSINATURA:	4.812												4.812												4.812												4.812												4.812												4.812											



PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	APRAZAMENTO	RESULTADOS ESPERADOS
() Avaliar distensão abdominal.		() Obtenção de eliminação intestinal eficaz / adequada / melhorada.
() Estimular a ingestão de alimentação balanceada e não irritante.		
(x) Observar e registrar eliminação intestinal (cor, odor, consistência e/ou outros).	CL	
(x) Aferir glicemia capilar, anotar e medicar CPM.	17 23 23	() Melhorar a aceitação alimentar.
() Atentar para as queixas de náusea e vômito (anotar, medicar CPM, reavaliar em 30 minutos).		(x) Manutenção da glicemia estável.
() Questionar e anotar sobre a eliminação intestinal e urinária (aspecto, frequência e quantidade).		(x) Auxílio diário às necessidades de higiene.
(x) Observar e comunicar dificuldades alimentares.	CL	
() Encaminhar ao banho de chuveiro.		
(x) Realizar banho no leito (S/N) com lavagem de cabelo e couro cabeludo.	CL	() Controle da dor (melhorada / ausente).
() Explicar ao paciente as possíveis causas da dor.		
(x) Aplicar técnicas de relaxamento, oferecer ambiente tranquilo e confortável.	CL	
(x) Avaliar características: intensidade e local da dor.	"	
(x) Avaliar alterações de sinais vitais.	"	
(x) Administrar analgésicos conforme prescrição médica e reavaliar dor após administração da medicação.	"	
(x) Após administrar medicamentos antitérmicos, avaliar e registrar os resultados.	CL	(x) Manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos.
() Incutir a ingestão de líquidos.		
(x) Observar reações de desorientação/confusão.	CL	() Melhora da integridade da pele.
(x) Proporcionar condições de higiene criteriosa e realizar curativo : de acordo com necessidade ou ACM.	"	(x) Diminuição do risco de lesão.
(x) Analisar condições do curativo.	"	
() Orientar e estimular a hidratação da pele.		
() Orientar e estimular a movimentação no leito.		() Mobilidade física melhorada/eficaz.
() Auxiliar o paciente a deambular conforme apropriado.		
(x) Manter oximetria contínua e anotar valores de SPO2 e comunicar se for menor que 95%.	CL	(x) Melhora da perfusão tissular.
(x) Observar e anotar condições de perfusão periférica (coloração e temperatura).	"	(x) Padrão respiratório eficaz.
(x) Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca).	"	() Risco de desequilíbrio de volume de líquido ausente / diminuído.
(x) Realizar balanço hídrico.	"	
(x) Observar o local da ferida/queimadura e inserção do dispositivo venoso para detectar sinais flogísticos.	"	(x) Diminuir o risco de infecção.
(x) Trocar acesso venoso periférico a cada 72 horas ou se apresentar sinais flogísticos e anotar.	"	
(x) Realizar desinfecção com álcool a 70% nos dispositivos endovenosos antes de administrar medicações.	"	
(x) Utilizar técnica asséptica para aspiração, sondagem vesical, punção venosa e em outros procedimentos invasivos.	"	
(x) Determinar a capacidade em transferir-se (Ex: nível de mobilidade, limitações aos movimentos, resistência).	"	(x) Diminuir o risco de queda.
(x) Manter as grades do leito elevadas.	"	
(x) Conter o paciente quando necessário.	"	
(x) Manter ambiente calmo e tranquilo.	"	
(x) Orientar repouso no leito.	"	() Melhora do padrão do sono.
(x) Administrar medicação CPM.	"	
() Outros	"	() Outros
() Outros		() Outros

Carimbo e assinatura do Enfermeiro(a):

Carimbo e assinatura do Técnico de Enfermagem:

Paciente:	Lecyane Araújo		Enfermária:	Wt. R	Leito:	13	Data:	07/03/17
DIAGNÓSTICOS	FATORES RELACIONADOS / FATORES DE RISCO		CARACTERÍSTICAS DE ENFERMIDADES					
1	Constipação	Diuréticos () Desidratação () Estresse () Outro ()	Abdome distendido () Dor à evacuação Outro ()					
2	Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades	Hábitos de evacuação irregulares () Lesão neurológica () Fatores biológicos () Capacidade prejudicada de ingerir os alimentos () Fatores psicológicos () Outro ()	Anorexia () Dor abdominal () Cavidade bucal ferida () Diarréia () Outro () Dor abdominal () Mucosas pálidas ()					
3	Déficit no auto cuidado para banho	Prejuízo neuromuscular () Dor () Frequência () Outro ()	Incapacidade de acessar o banheiro (X) Outro ()					
4	Dor aguda	Ansiedade ()	Incapacidade de lavar o corpo (X)					
5	Hipertermia	Agentes tóxicos (Ex.: Biológicos, químicos, físicos, psicológicos) () Outros ()	Alterações na pressão sanguínea () Outro ()					
6	Integridade da pele prejudicada	Anestesia () Desidratação () Trauma () Outro ()	Relato verbal de dor ()					
7	Mobilidade Física prejudicada	Aumento da taxa metabólica () Extremos de idade () Circulação prejudicada () Hipotermia () Imobilização física () Outro ()	Taquicardia () Taquipnéia () Outro () Destruição de camadas da pele () Invasão de estruturas do corpo () Rompimento da superfície da pele () Outro ()					
8	Padrão respiratório ineficaz	Ansiedade () Dor () Fadiga () Obesidade () Outro ()	Dificuldade para virar-se () Dispnéia ao esforço () Outro () Movimentos descontrolados ()					
9	Risco de desequilíbrio eletrolítico	Ascite () Queimaduras () Vômito () Diarréia () Drenos () Outros ()	Alterações na profundidade respiratória () Dispnéia () Batimento de asa de nariz () Ortopnéia () Outro ()					
10	Risco de infecção	Aumento da exposição ambiental à patógenos (X) Defesas primárias inadequadas () Procedimentos invasivos (X) Outro ()						
11	Risco de queda	Mobilidade física prejudicada () Medicações () Extremos da idade () Agitação/Desorientação ()						
12	Padrão de sono prejudicado	Falta de privacidade/controlado do sono () Outro ()	Mudança do padrão normal do sono () Outro ()					
13	Outro	Ruído () Imobilização física ()	Relatos de dificuldade para dormir ()					
14	Outro							

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
FOLHA DE CONTROLE E BALANÇO HÍDRICO

NOME: Renner Araújo HD: _____ LEITO: 13 DATA: 07/03/17 SETOR: Uti R

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	12H
HORÁRIO																								
P. ARTERIAL		105/60			110/60			104/60																
PULSO/°C		96			95			97																
TEMPERATURA		36.5			36.7			36.2																
RESPIRAÇÃO		21			20			22																
SAT. O2		100%						98%																
PVC																								
PIA																								
HGT																								
SF 0.9%																								
SRL		83	83	83	83	83	83	83																
SG 5%																								
SORO EXTRA																								
SEDAÇÃO																								
ANALGESIA																								
MEDICAÇÕES																								
NORA																								
DORA																								
HEMODERIVADOS																								
NPT																								
DIETA																								
ÁGUA																								
MEDICAÇÕES																								
SNGVÔMITOS																								
FESES																								
DIURESE																								
HEMODIALISE																								
DRENO TORAX D																								
DRENO TORAX E																								
DRENO SUÇÃO																								
D. CAVITÁRIO																								
DVE																								
GANHOS 12H DIA=																								
PERDAS 12H DIA=																								
BH DIA=																								
GANHOS 24H DIA=																								
PERDA 24H + 1000ML =																								
BH 24H =																								
ASSINATURA:																								



Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

<http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097>

Número do documento: 21080312173343200000044262097

ANOTAÇÕES DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - DIURNO						ANOTAÇÕES DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - NOTURNO					
Paciente recebeu em TOT 1 VM + 50G soro 0+ Guedes, acesso periferico em MSD + MS 6, fixa. do externo em MTE, SVD @ operante Ecicon mantem todos os materiais em BK, SVD entao realizado tambem um bita flogica oral + preventiva em MTE, medicando CPM repue em anid da equipe + x											
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: <i>Edenilda Santana + M. K. K. K.</i>						TÉCNICO DE ENFERMAGEM:					
SONDAS, CATETERES E DRENOS											
SVD	AVP	AVC	PIA	PAM	TOT	TOT	SNE	SNG	DRENOS		
ÚLTIMA EVACUAÇÃO:						ASPECTO:			BALANÇO HÍDRICO ATUAL:		
									BALANÇO HÍDRICO ANTERIOR:		
									BALANÇO HÍDRICO ACUMULADO:		
FERIDAS / LESÕES						CURATIVOS / COBERTURAS / PRODUTOS UTILIZADOS					
ENFERMEIRO:						ENFERMEIRO:					



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
FOLHA DE CONTROLE E BALANÇO HÍDRICO

NOME: Georgina Araújo Barbosa HD: Belitrança 17CF SETOR: UTI 205A LEITO: 133 DATA: 25/02/2017

HORÁRIO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
P. ARTERIAL	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65	102/65		
PULSO/FC	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114		
TEMPERATURA	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5		
RESPIRAÇÃO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
SAT. O2	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		
PVC																															
PIA																															
HGT																															
SF 0.9%																															
SRL	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
SG 5%																															
SORO EXTRA																															
SEDACÃO	1	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
ANALGESIA																															
MEDICAÇÕES																															
NORA																															
DORA																															
HEMODERIVADOS																															
NPT																															
DIETA																															
ÁGUA																															
MEDICAÇÕES																															
SIGNOS VITAIS																															
FESES																															
DIURESE																															
HEMODIALISE																															
DRENO TÓRAX D																															
DRENO TÓRAX E																															
DRENO SUCCOAO																															
D. CAVITARIO																															
DVE																															
GANHOS 12H DIA=	1376																														
PERDAS 12H DIA=	400																														
BH DIA=	976																														
GANHOS 24H DIA=	2.862																														
PERDA 24H + 1000ML =	1900																														
ASSINATURA:																															
ASSINATURA:																															



PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	APRAZAMENTO	RESULTADOS ESPERADOS
() Avaliar distensão abdominal.		() Obtenção de eliminação intestinal eficaz / adequada / melhorada.
() Estimular a ingestão de alimentação balanceada e não irritante.	10 15 20	
(X) Observar e registrar eliminação intestinal (cor, odor, consistência e/ou outros).	11 17 23 25	() Melhora a aceitação alimentar.
(X) Avaliar glicemia capilar, anotar e medicar CPM.		(X) Manutenção da glicemia estável.
() Atentar para as queixas de náusea e vômito (anotar, medicar CPM, reavaliar em 30 minutos).		() Auxílio diário às necessidades de higiene.
() Questionar e anotar sobre a eliminação intestinal e urinária (aspecto, frequência e quantidade).		
() Observar e comunicar dificuldades alimentares.		
() Encaminhar ao banho de chuveiro.	10	
(X) Realizar banho no leito (S/N) com lavagem de cabelo e couro cabeludo.		(X) Controle da dor (melhorada / ausente).
() Explicar ao paciente as possíveis causas da dor.		
() Aplicar técnicas de relaxamento, oferecer ambiente tranquilo e confortável.		
() Avaliar características, intensidade e local da dor.		
(X) Avaliar alterações de sinais vitais.	08 11 14 17 20 23 25	
() Administrar analgésicos conforme prescrição médica e reavaliar dor após administração da medicação.		
() Após administrar medicamentos antiérmicos, avaliar e registrar os resultados.		() Manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos.
() Incentivar a ingestão de líquidos.		() Melhora da integridade da pele.
() Observar reações de desorientação/confusão.		() Diminuição do risco de lesão.
(X) Proporcionar condições de higiene criteriosa e realizar curativos de acordo com necessidade ou ACM.	10	() Mobilidade física melhorada/eficaz.
(X) Analisar condições do curativo.	10 20	(X) Melhora da perfusão tissular.
() Orientar e estimular a hidratação da pele.		(X) Padrão respiratório eficaz.
() Orientar e estimular a movimentação no leito.		(X) Risco de desequilíbrio de volume de líquido ausente / diminuído.
() Auxiliar o paciente a deambular conforme apropriado.		
(X) Manter oximetria contínua e anotar valores de SPO2 e comunicar se for menor que 95%.	Sempre	() Diminuir o risco de infecção.
() Observar e anotar condições de perfusão periférica (coloração e temperatura).	Sempre	
() Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca).	18 06	(X) Diminuir o risco de queda.
(X) Realizar balanço hídrico.	10 22	
(X) Observar o local da ferida/queimadura e inserção do dispositivo venoso para detectar sinais flogísticos.		
() Trocar acesso venoso periférico a cada 72 horas ou se apresentar sinais flogísticos e anotar.		
(X) Realizar desinfecção com álcool a 70% nos dispositivos endovenosos antes de administrar medicações.	Sempre	
(X) Utilizar técnica asséptica para aspiração, sondagem vesical, punção venosa e em outros procedimentos invasivos.	Sempre	
() Determinar a capacidade em transferir-se (Ex: nível de mobilidade, limitações aos movimentos, resistência).		
() Manter as grades do leito elevadas.		
(X) Cortar o paciente quando necessário.	Sempre	
(X) Manter ambiente calmo e tranquilo.	Sempre	(X) Melhora do padrão do sono.
() Orientar repouso no leito.		
(X) Administrar medicação CPM.		() Outros
() Outros		() Outros

Carimbo e assinatura do Enfermeiro(a): Carimbo e assinatura do Técnico de Enfermagem:

FONTE: NIC/2010, CHAVES, L. D.; SOLAY, C. A.; SAE, 2 ed. 2013.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E
TRAUMA DE CAMPINA GRANDE



DIAGNÓSTICO E PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

Paciente: <u>Camila Freire Barbosa</u>		Enfermeira: <u>Thaís</u>	Leito: <u>13</u>	Data: <u>06/03/17</u>	
DIAGNÓSTICOS		CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS			
FATORES RELACIONADOS / FATORES DE RISCO					
1	Constipação	Diuréticos ()	Desidratação ()	Estresse ()	Outro ()
		Hábitos de evacuação irregulares ()	Lesão neurológica ()		
2	Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades	Fatores biológicos ()	Capacidade prejudicada de ingerir os alimentos ()		
		Fatores psicológicos ()	Outro ()		
3	Déficit no auto cuidado para banho	Prejuízo neuromuscular (X)	Dor ()	Fraqueza ()	Outro ()
		Ansiedade ()			
4	Dor aguda	Agentes lesivos (Ex.: Biológicos, químicos, físicos, psicológicos) ()			
		Outros ()			
5	Hipertermia	Anestesia ()	Desidratação ()	Trauma ()	Outro ()
		Aumento da taxa metabólica ()			
6	Integridade da pele prejudicada	Extremos de idade ()	Circulação prejudicada ()		
		Hipotermia ()	Imobilização física ()	Outro ()	
7	Mobilidade Física prejudicada	Ansiedade ()	Desconforto ()	Rigidez articular	
		Prejuízos músculo esquelético (X)	Desuso ()	Outro ()	
8	Padrão respiratório ineficaz	Ansiedade ()	Dor ()	Fadiga ()	Obesidade ()
9	Risco de desequilíbrio eletrolítico	Ascite ()	Queimaduras ()	Vômito ()	Diarréia ()
		Drenos ()	Outros ()		
10	Risco de Infecção	Aumento da exposição ambiental a patógenos ()	Defesas primárias inadequadas ()		
		Procedimentos invasivos (X)	Outro ()		
11	Risco de queda	Mobilidade física prejudicada (X)	Medicações ()		
		Extremos da idade ()	Agitação/Desorientação ()		
12	Padrão de sono prejudicado	Falta de privacidade/controlado do sono ()	Outro ()		
		Ruído ()	Imobilização física ()		
13	Outro				
14	Outro				



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
FOLHA DE CONTROLE E BALANÇO HÍDRICO

NOME: Wesley Aguiar Barbosa HD: 01/05 SETOR: U1 R05 LEITO: 13 DATA: 06/03/17

HORÁRIO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	12H
P. ARTERIAL	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69	109/69
PULSO/FC	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
TEMPERATURA	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
RESPIRAÇÃO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
SAT. O2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PVC																								
PIA																								
HGT																								
	I	N	F	U	S	O	E	S																
SF 0,9%	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
SRL	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
SG 5%																								
SORO EXTRA																								
SEDAÇÃO																								
ANALGESIA																								
MEDICAÇÕES																								
NORA																								
DORA																								
HEMODERIVADOS																								
NPT																								
	I	N	F	U	S	O	E	S																
DIETA																								
ÁGUA																								
MEDICAÇÕES																								
	D	R	E	N	A	G	E	N	S															
SNG/VÔMITOS																								
FESES																								
DIURESE																								
HEMODIALISE																								
DRENO TÓRAX D																								
DRENO TÓRAX E																								
DRENO SUCCÃO																								
D. CAVITÁRIO																								
DVE																								
GANHOS 12H DIA=	+ 2820ml				PERDAS 12H DIA=				BH DIA=				GANHOS 12H NOITE=				PERDAS 12H NOITE=				BH NOITE=			
GANHOS 24H DIA=	+ 5048ml				PERDAS 24H + 1000ML=				BH 24H=				GANHOS 24H NOITE=				PERDAS 24H NOITE=				BH 24H NOITE=			
ASSINATURA:																								





PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	APRAZAMENTO	RESULTADOS ESPERADOS
() Avaliar distensão abdominal		(X) Obtenção da eliminação intestinal eficaz / adequada / satisfatória.
() Estimar a ingestão de alimentação balanceada e não irritante		() Melhorar a aceitação alimentar
(X) Observar e registrar eliminação intestinal (cor, odor, consistência e/ou outros).	10/15/22	(X) Manutenção da glicemia estável
(X) Avaliar glicemia capilar, anotar e mediar CPM.	11/17/23-05	(X) Auxílio diário às necessidades de higiene.
() Avaliar parâmetros vitais e sinais de vitalidade (resposta a estímulos)		
() Questionar e avaliar sobre a eliminação intestinal e uridária (frequência e quantidade)		
() Observar e comunicar dificuldades alimentares		
() Encaminhar ao banho de chuveiro.		
(X) Realizar banho no leito (S/N) com lavagem de cabelo e couro cabeludo.	10	
() Explorar ao paciente as possíveis causas da dor.		
() Aplicar técnicas de relaxamento, oferecer ambiente tranquilo e confortável.		
() Avaliar características: intensidade e local da dor.		
(X) Avaliar alterações de sinais vitais.	08/11/14/17/20/23/02/05	(X) Controle da dor (melhorada / ausente).
() Administrar analgésicos conforme prescrição médica e reavaliar dor após administração da medicação.		
() Após administrar medicamentos antitérmicos, avaliar e registrar os resultados.		
() Incentivar a ingestão de líquidos.		() Manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos.
() Observar reações de desorientação/confusão.		() Melhora da integridade da pele.
(X) Proporcionar condições de higiene criteriosa e realizar curativos de acordo com necessidade ou ACM.	10	(X) Diminuição do risco de lesão.
(X) Analisar condições do curativo.	22	
() Orientar e estimular a hidratação da pele.		
() Orientar e estimular a movimentação no leito.		() Mobilidade física melhorada/eficaz.
() Auxiliar o paciente a deambular conforme apropriado.		
(X) Manter oximetria contínua e anotar valores de SPO2 e comunicar se for menor que 95%.	06	() Melhora da perfusão tissular.
() Observar e anotar condições de perfusão periférica (coloração e temperatura).		(X) Padrão respiratório eficaz.
() Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca).		(X) Risco de desequilíbrio do volume de líquido ausente / diminuído.
(X) Realizar balanço hídrico.	18/06	
(X) Observar o local da ferida/queimadura e inserção do dispositivo venoso para detectar sinais flogísticos.	10/22	
() Trocar acesso venoso periférico a cada 72 horas ou se apresentar sinais flogísticos e anotar.		(X) Diminuir o risco de infecção.
(X) Realizar desinfecção com álcool a 70% nos dispositivos endovenosos antes de administrar medicações.	06	
(X) Utilizar técnica asséptica para aspiração, sondagem vesical, punção venosa e em outros procedimentos invasivos.	06	
() Determinar a capacidade em transferir-se (Ex: nível de mobilidade, limitações aos movimentos, resistência).		(X) Diminuir o risco de queda.
(X) Manter as grades do leito elevadas.		
() Conter o paciente quando necessário.		
(X) Manter ambiente calmo e tranquilo.		
() Orientar repouso no leito.		(X) Melhora do padrão do sono.
(X) Administrar medicação CPM.		
() Outros		() Outros
() Outros		() Outros

Carimbo e assinatura do Enfermeiro(a):

Carimbo e assinatura do Técnico de Enfermagem:

CORRETO
SUELIO MOREIRA TORRES
Enfermeiro(a)CORRETO
SUELIO MOREIRA TORRES
Técnico de Enfermagem

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E
TRAUMA DE CAMPINA GRANDE

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E
TRAUMA DE CAMPINA GRANDE

DIAGNÓSTICO E PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

Paciente: Silvio Sampaio Barbosa Enfermeira: UIL ROSA Letivo: 133 Data: 05/03/17

DIAGNÓSTICOS	FATORES RELACIONADOS / FATORES DE RISCO	CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS
1 Constipação	Diuréticos () Desidratação () Esresse () Outro ()	Abdome distendido () Dor à evacuação Outro ()
2 Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades	Hábitos de evacuação irregulares () Lesão neurológica ()	Anorexia () Dor abdominal ()
3 Déficit no auto cuidado para banho	Fatores biológicos () Capacidade prejudicada de ingerir os alimentos ()	Cavidade bucal ferida () Diarréia () Outro ()
4 Dor aguda	Fatores psicológicos () Outro ()	Dor abdominal () Mucosas pálidas ()
5 Hipertermia	Prejuízo neuromuscular () Dor () Fraqueza () Outro (X)	Incapacidade de acessar o banheiro (X) Outro ()
6 Integridade da pele prejudicada	Ansiiedade ()	Incapacidade de lavar o corpo ()
7 Mobilidade Física prejudicada	Agentes lesivos (Ex.: Biológicos, químicos, físicos, psicológicos) ()	Alterações na pressão sanguínea () Outro ()
8 Padrão respiratório ineficaz	Outros ()	Relato verbal de dor ()
9 Risco de desequilíbrio eletrolítico	Anestesia () Desidratação () Trauma () Outro (X)	Aumento na temperatura corporal acima dos parâmetros normais ()
10 Risco de infecção	Aumento da taxa metabólica ()	Taquicardia () Taquipnéia () Outro ()
11 Risco de queda	Extremos de idade () Circulação prejudicada ()	Destruição de camadas da pele () Invasão de estruturas do corpo (X)
12 Padrão de sono prejudicado	Hipotermia () Imobilização física () Outro ()	Rompimento da superfície da pele () Outro ()
13 Outro	Ansiiedade () Desconforto () Rigidez articular	Dificuldade para virar-se () Dispnéia ao esforço () Outro
14 Outro	Prejuízos músculo esquelético () Desuso () Outro (X)	Movimentos descontrolados ()
	Ansiiedade () Dor () Fadiga () Obesidade () Outro ()	Alterações na profundidade respiratória () Dispnéia ()
	Ascler () Queimaduras () Vômito () Diarréia ()	Batimento de asa de nariz () Ortopnéia () Outro ()
	Drenos () Outros ()	
	Aumento da exposição ambiental a patógenos () Defesas primárias inadequadas ()	
	Procedimentos invasivos (X) Outro ()	
	Mobilidade física prejudicada () Medicações ()	
	Extremos da idade () Agitação/Desorientação ()	
	Falta de privacidade/controle do sono () Outro ()	Mudança do padrão normal do sono () Outro ()
	Ruído () Imobilização física ()	Relatos de dificuldade para dormir ()

Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097
Número do documento: 21080312173343200000044262097

Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34
<http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097>
 Número do documento: 21080312173343200000044262097

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
FOLHA DE CONTROLE E BALANÇO HÍDRICO

NOME: Suelio Moreira Barbosa HD: _____ SETOR: UTI RQ 5A LEITO: 13 DATA: 05/03/17

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	12H
P. ARTERIAL	134/70	134/70	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	111/65	103/62
PULSO/FC	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	93
TEMPERATURA	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4
RESPIRAÇÃO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
SAT. O2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PVC																								
PIA																								
HGT																								141
SF 0.9%																								
SRL	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	913
SG 5%																								
SORO EXTRA																								
SEDACÃO																								
ANALGESIA																								
MEDICAÇÕES																								
NORA																								
DORA																								
HEMODERIVADOS																								
NPT																								
DIETA																								
AGUA																								
MEDICAÇÕES																								
SNG/VÔMITOS																								
FESES																								
DIURESE																								
HEMODIALISE																								
DRENO TÓRAX D																								
DRENO TÓRAX E																								
DRENO SUÇÃO																								
D. CAVITÁRIO																								
DVE																								
GANHOS 12H DIA=	1616																							
PERDAS 12H DIA=	725																							
GANHOS 24H DIA=	3350																							
PERDAS 24H DIA=	3325																							
ASSINATURA:																								
ASSINATURA:																								



PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM		APRAZAMENTO	RESULTADOS ESPERADOS
☐ Avaliar distensão abdominal			☐ Obtenção da eliminação intestinal eficaz / adequada / melhorada.
☐ Estimular a ingestão de alimentação balanceada e não irritante			
☐ Observar e registrar eliminação intestinal (cor, odor, consistência e/ou outros)			
☐ Avaliar glicemia capilar, anotar e medicar CPM.		11/14 23.05	☐ Melhora a acultação alimentar.
☐ Aceitar por via bucal a náusea e vômito (anotar, medir CPM se necessário, com 30 minutos).			☒ Manutenção da glicemia estável.
☐ Queixar e anotar sobre a eliminação intestinal e urinária (respeito frequência e quantidade).			
☐ Observar e comunicar dificuldades alimentares			
☐ Encaminhar ao banho de chuveiro.			☐ Auxílio diário às necessidades de higiene.
☒ Realizar banho no leito (S/N) com lavagem de cabelo e couro cabeludo.		10	
☐ Explicar ao paciente as possíveis causas da dor.			
☐ Aplicar técnicas de relaxamento, oferecer ambiente tranquilo e confortável.			
☐ Avaliar características, intensidade e local da dor.			
☒ Avaliar alterações de sinais vitais.		08/11 14 14 20 23 05 05	☐ Controle da dor (melhorada / ausente).
☐ Administrar analgésicos conforme prescrição médica e reavaliar dor após administração da medicação.			
☐ Após administrar medicamentos antitérmicos, avaliar e registrar os resultados.			☐ Manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos.
☐ Incentivar a ingestão de líquidos.			
☐ Observar reações de desorientação/confusão.			
☐ Proporcionar condições de higiene criteriosa e realizar curativos de acordo com necessidade ou ACM.			
☒ Analisar condições do curativo.		10	☐ Melhora da integridade da pele.
☐ Orientar e estimular a hidratação da pele.			☒ Diminuição do risco de lesão.
☐ Orientar e estimular a movimentação no leito.			
☐ Auxiliar o paciente a deambular conforme apropriado.			☐ Mobilidade física melhorada/eficaz.
☐ Manter oximetria contínua e anotar valores de SPO2 e comunicar se for menor que 95%.			☐ Melhora da perfusão tissular.
☐ Observar e anotar condições de perfusão periférica (coloração e temperatura).			☐ Padrão respiratório eficaz.
☐ Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca).			☒ Risco de desequilíbrio de volume de líquido ausente / diminuído.
☒ Realizar balanço hídrico.		10	
☐ Observar o local da ferida/queimadura e inserção do dispositivo venoso para detectar sinais flogísticos.			
☐ Trocar acesso venoso periférico a cada 72 horas ou se apresentar sinais flogísticos e anotar.			
☒ Realizar desinfecção com álcool a 70% nos dispositivos endovenosos antes de administrar medicações.		sempre	☒ Diminuir o risco de infecção.
☐ Utilizar técnica asséptica para aspiração, sondagem vesical, punção venosa e em outros procedimentos invasivos.			
☐ Determinar a capacidade em transferir-se (Ex: nível de mobilidade, limitações aos movimentos, resistência).			
☐ Manter os grades do leito elevados.			☐ Diminuir o risco de queda.
☐ Conter o paciente quando necessário.			
☐ Manter ambiente calmo e tranquilo.			
☐ Orientar repouso no leito.			☐ Melhora do padrão do sono.
☒ Administrar medicação CPM.		sempre	
☐ Outros:			☐ Outros
☐ Outros:			☐ Outros

Carimbo e assinatura do Enfermeiro(a):

Carimbo e assinatura do Técnico de Enfermagem:

FONTE: NIC-2010, CHAVES L.D. SOLAY, C.A.; SAE, 2 ed. 2013.

Paciente: Renato Mauro Barbosa Enfermagem: UTI EC54 Leito: 13 Data: 04/03/17

DIAGNÓSTICOS	FATORES RELACIONADOS / FATORES DE RISCO				CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS			
1 Constipação	Diuréticos ()	Desidratação ()	Estresse ()	Outro ()	Abdome distendido ()	Dor à evacuação	Outro ()	
2 Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades	Hábitos de evacuação irregulares ()	Lesão neurológica ()			Anorexia ()	Dor abdominal ()		
	Fatores biológicos ()	Capacidade prejudicada de ingerir os alimentos ()			Cavidade bucal ferida ()	Diarréia ()	Outro ()	
	Fatores psicológicos ()	Outro ()			Dor abdominal ()	Mucosas pálidas ()		
3 Déficit no auto cuidado para banho	Prejuízo neuromuscular ()	Dor ()	Fraqueza ()	Outro ()	Incapacidade de acessar o banheiro ()		Outro ()	
	Ansiedade ()				Incapacidade de lavar o corpo ()			
4 Dor aguda	Agentes lesivos (Ex.: Biológicos, químicos, físicos, psicológicos) ()				Alterações na pressão sanguínea ()	Outro ()		
	Outros ()				Relato verbal de dor ()			
5 Hipertermia	Anestesia ()	Desidratação ()	Trauma ()	Outro ()	Aumento na temperatura corporal acima dos parâmetros normais ()			
	Aumento da taxa metabólica ()				Taquicardia ()	Taquipnéia ()	Outro ()	
6 Integridade da pele prejudicada	Extremos de idade ()	Circulação prejudicada ()			Destruição de camadas da pele ()	Invasão de estruturas do corpo ()		
	Hipotermia ()	Imobilização física ()	Outro ()		Rompimento da superfície da pele ()	Outro ()		
7 Mobilidade Física prejudicada	Ansiedade ()	Desconforto ()	Rigidez articular		Dificuldade para virar-se ()	Dispneia ao esforço ()	Outro	
	Prejuízos músculo esquelético ()	Desuso ()	Outro ()		Movimentos descontrolados ()			
8 Padrão respiratório ineficaz	Ansiedade ()	Dor ()	Fadiga ()	Obesidade ()	Alterações na profundidade respiratória ()	Dispneia ()		
					Batimento de asa de nariz ()	Ortopnéia ()	Outro ()	
9 Risco de desequilíbrio eletrolítico	Ásile ()	Queimaduras ()	Vômito ()	Diarréia ()				
	Drenos ()	Outros ()						
10 Risco de infecção	Aumento da exposição ambiental a patógenos ()	Defesas primárias inadequadas ()						
	Procedimentos invasivos ()	Outro ()						
11 Risco de queda	Mobilidade física prejudicada ()	Medicações ()						
	Extremos de idade ()	Agitação/Desorientação ()						
12 Padrão de sono prejudicado	Falta de privacidade/controle do sono ()	Outro ()			Mudança do padrão normal do sono ()	Outro ()		
	Ruído ()	Imobilização física ()			Relatos de dificuldade para dormir ()			
13 Outro								
14 Outro								

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
FOLHA DE CONTROLE E BALANÇO HÍDRICO

NOME: Roberto Araújo HD: _____ SETOR: UTI - R LEITO: 73 DATA: 04/03/17

HORÁRIO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	12H	
P. ARTERIAL	145/70				109/75		104/71		104/71		104/71		104/71		104/71		104/71		104/71		104/71		104/71		104/71
PULSO/FC	92				98		98		98		98		98		98		98		98		98		98		98
TEMPERATURA	36.5				36.2		37		37		37		37		37		37		37		37		37		37
RESPIRAÇÃO	18				22		25		25		25		25		25		25		25		25		25		25
SAT O2	99%				99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%
PVC																									
PIA																									
HGT					102						151						121						133		
SF 0.9%																									
SRL	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
SG 5%																									
SORO EXTRA																									
SEDAÇÃO																									
ANALGESIA																									
MEDICAÇÕES																									
NORA	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
DORA																									
HEMODERIVADOS																									
NPT																									
DIETA																									
AGUA																									
MEDICAÇÕES																									
SNG/OMITOS																									
FESES																									
DIURESE																									
HEMODIALISE																									
DRENO TÓRAX D																									
DRENO TÓRAX E																									
DRENO SUCCÃO																									
D. CAVITÁRIO																									
DVE																									
GANHOS 12H DIA																									
PERDA 12H DIA																									
GANHOS 24H DIA																									
PERDA 24H DIA																									
ASSINATURA:																									

ASSINATURA: Coreneia Torres DATA: 04/03/17

ASSINATURA: Coreneia Torres DATA: 04/03/17



PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	APRAZAMENTO	RESULTADOS ESPERADOS
☐ Avaliar distensão abdominal		☐ Obtenção de eliminação intestinal eficaz / adequada / melhorada.
☐ Estimular a ingestão de alimentação balanceada e não irritante		☐ Manter a ingestão alimentar
☐ Observar e registrar eliminação intestinal (cor, odor, consistência e ou outros)		☐ Manutenção da glicemia estável
☐ Aliviar glicemia capilar, anotar e mediar CPM		☒ Auxílio diário às necessidades de higiene.
☐ Atentar para as reações de náusea e vômito (anotar, mediar CPM, registrar em 12 hr de observação)		
☐ Questionar a anotação sobre a eliminação intestinal (frequência, quantidade e qualidade)		
☐ Observar e comunicar dificuldades alimentares.		
☐ Encaminhar ao banho de chuveiro.	QDI SN	
☒ Realizar banho no leito (S/N) com lavagem de cabelo e couro cabeludo.		
☐ Explicar ao paciente as possíveis causas da dor.		☐ Controle da dor (melhorada / ausente).
☐ Aplicar técnicas de relaxamento, oferecer ambiente tranquilo e confortável.		
☐ Avaliar características, intensidade e local da dor.		
☐ Avaliar alterações de sinais vitais.		
☐ Administrar analgésicos conforme prescrição médica e reavaliar dor após administração da medicação.		
☐ Após administrar medicamentos antiétnicos, avaliar e registrar os resultados.		☐ Manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos.
☐ Incentivar a ingestão de líquidos		☒ Melhora da integridade da pele.
☐ Observar reações de desorientação/confusão.		☒ Diminuição do risco de lesão.
☒ Proporcionar condições de higiene criteriosa e realizar curativos de acordo com necessidade ou ACM.	MITIN	
☒ Analisar condições do curativo.	MITIN	
☒ Orientar e estimular a hidratação da pele.		
☒ Orientar e estimular a movimentação no leito.		
☐ Auxiliar o paciente a deambular conforme apropriado.		☒ Mobilidade física melhorada/eficaz.
☒ Manter oximetria contínua e anotar valores de SPO2 e comunicar se for menor que 95%.		☒ Melhora da perfusão tissular.
☒ Observar e anotar condições de perfusão periférica (coloração e temperatura).		☒ Padrão respiratório eficaz.
☒ Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca).		☒ Risco de desequilíbrio de volume de líquido ausente / diminuído.
☒ Realizar balanço hídrico.		☒ Diminuir o risco de infecção.
☒ Observar o local da ferida/queimadura e inserção do dispositivo venoso para detectar sinais flogísticos.		
☐ Trocar acesso venoso periférico a cada 72 horas ou se apresentar sinais flogísticos e anotar.		
☒ Realizar desinfecção com álcool a 70% nos dispositivos endovenosos antes de administrar medicações.		
☒ Utilizar técnica asséptica para aspiração, sondagem vesical, punção venosa e em outros procedimentos invasivos.		
☐ Determinar a capacidade de mobilidade, limitações aos movimentos, resistência).		
☐ Manter as grades do leito elevadas.		
☐ Conter o paciente quando necessário.		☐ Diminuir o risco de queda.
☐ Manter ambiente calmo e tranquilo.		
☐ Orientar repouso no leito.		☐ Melhora do padrão do sono.
☐ Administrar medicação CPM.		
☐ Outros		☐ Outros
☐ Outros		☐ Outros

Carimbo e assinatura do Enfermeiro(a):

Carimbo e assinatura do Técnico de Enfermagem:

SUELIO MOREIRA TORRES
Enfermeiro(a)
Régina Suelio A. Queiroz
Enfermeiro(a)
Régina Suelio A. Queiroz

Paciente: UOLMO APOLTO BARBOSA Enfermagem: Leito: 13 Data: 03/03/2019

DIAGNÓSTICOS	FATORES RELACIONADOS / FATORES DE RISCO	CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS
1 Constipação	Diuréticos () Desidratação () Esresse () Outro () Hábitos de evacuação irregulares () Lesão neurológica () Fatores biológicos () Capacidade prejudicada de ingerir os alimentos () Fatores psicológicos () Outro ()	Abdome distendido () Dor à evacuação Outro () Anorexia () Dor abdominal () Cavidade bucal ferida () Diarréia () Outro () Dor abdominal () Mucosas pálidas () Incapacidade de acessar o banheiro (X) Outro (X) <i>incapacidade de evacuar</i> Incapacidade de lavar o corpo ()
3 Déficit no auto cuidado para banho	Prejuízo neuromuscular (X) Dor () Fraqueza () Outro () Ansiedade ()	Alterações na pressão sanguínea () Outro () Relato verbal de dor ()
4 Dor aguda	Agentes lesivos (Ex.: Biológicos, químicos, físicos, psicológicos) () Outros ()	Aumento na temperatura corporal acima dos parâmetros normais () Taquicardia () Taquipnéia () Outro () Destruição de camadas da pele () Invasão de estruturas do corpo () Rompiemento da superfície da pele () Outro ()
5 Hipertermia	Anestesia () Desidratação () Trauma () Outro () Aumento da taxa metabólica ()	Dificuldade para virar-se (X) Dispnéia ao esforço () Outro
6 Integridade da pele prejudicada	Extremos de idade () Circulação prejudicada (X) Hipotermia () Imobilização física (X) Outro ()	Movimentos descontrolados () Alterações na profundidade respiratória () Dispnéia ()
7 Mobilidade Física prejudicada	Ansiedade () Desconforto () Rigidez articular Prejuízo músculo esquelético (X) Desuso () Outro ()	Batimento de asa de naniz () Ortopnéia () Outro ()
8 Padrão respiratório ineficaz	Ansiedade () Dor () Fadiga () Obesidade () Outro ()	
9 Risco de desequilíbrio eletrolítico	Ascite () Queimaduras () Vômito () Diarréia () Drenos () Outros (X) <i>EDEMA</i>	
10 Risco de infecção	Aumento da exposição ambiental a patógenos (X) Defesas primárias inadequadas () Procedimentos invasivos (X) Outro ()	
11 Risco de queda	Mobilidade física prejudicada (X) Medicamentos () Extremos de idade () Agitação/Desorientação ()	
12 Padrão de sono prejudicado	Falta de privacidade/controle do sono () Outro () Ruído () Imobilização física ()	Mudança do padrão normal do sono () Outro () Relatos de dificuldade para dormir ()
13 Outro		
14 Outro		

Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097
Número do documento: 21080312173343200000044262097

COM OLE CONTROL ENVIADOS

FOLHA DE CONTROLE E BALANÇO HÍDRICO

NOME: Como Análise Balança HD: _____ LEITO: 13 DATA: 08/03/17

SETOR: 511 Psa





PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	APRAZAMENTO	RESULTADOS ESPERADOS
() Avaliar distensão abdominal.		() Obtenção de eliminação intestinal eficaz / adequada / melhorada.
() Estimular a ingestão de alimentação balanceada e não irritante.		
() Observar e registrar eliminação intestinal (cor, odor, consistência e/ou outros).	cf	
() Alertar glicemia capilar, anotar e medicar CPM.	10 17 23 5	() Melhora a acatlação alimentar
() Atender para as queixas de náusea e vômito (anotar, medicar CPM, reavaliar em 30 minutos).		() Manutenção da glicemia estável.
() Questionar e anotar sobre a eliminação intestinal e urinária (aspecto, frequência e quantidade).		
() Observar e comunicar dificuldades alimentares.		() Auxílio diário às necessidades de higiene.
() Encaminhar ao banho de chuveiro.	cf	
() Realizar banho no leito (S/N) com lavagem de cabelo e couro cabeludo.		
() Explicar ao paciente as possíveis causas da dor.		
() Aplicar técnicas de relaxamento, oferecer ambiente tranquilo e confortável.		
() Avaliar características, intensidade e local da dor.		() Controle da dor (melhorada / ausente).
() Avaliar alterações de sinais vitais.	20 23 25	
() Administrar analgésicos conforme prescrição médica e reavaliar dor após administração da medicação.		() Manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos.
() Após administrar medicamentos antitérmicos, avaliar e registrar os resultados.		
() Incutir a ingestão de líquidos.		
() Observar reações de desorientação/confusão.		
() Proporcionar condições de higiene criteriosa e realizar curativos de acordo com necessidade ou ACM.		
() Analisar condições do curativo.		() Melhora da integridade da pele.
() Orientar e estimular a hidratação da pele.		() Diminuição do risco de lesão.
() Orientar e estimular a movimentação no leito.		() Mobilidade física melhorada/eficaz.
() Auxiliar o paciente a deambular conforme apropriado.		
() Manter oximetria contínua e anotar valores de SPO2 e comunicar se for menor que 95%.	cf	() Melhora da perfusão tissular.
() Observar e anotar condições de perfusão periférica (coloração e temperatura).		() Padrão respiratório eficaz.
() Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca).		() Risco de desequilíbrio de volume de líquido ausente / diminuído.
() Realizar balanço hídrico.	13 6	
() Observar o local da ferida/queimadura e inserção do dispositivo venoso para detectar sinais flogísticos.		() Diminuir o risco de infecção.
() Trocar acesso venoso periférico a cada 72 horas ou se apresentar sinais flogísticos e anotar.		
() Realizar desinfecção com álcool a 70% nos dispositivos endovenosos antes de administrar medicações.		
() Utilizar técnica asséptica para aspiração, sondagem vesical, punção venosa e em outros procedimentos invasivos.		
() Determinar a capacidade de transferir-se (Ex: nível de mobilidade, limitações aos movimentos, resistência).		
() Manter as grades do leito elevadas.	cf	() Diminuir o risco de queda.
() Contar o paciente quando necessário.		
() Manter ambiente calmo e tranquilo.	cf	
() Orientar repouso no leito.		() Melhora do padrão do sono.
() Administrar medicação CPM.	cf	
() Outros		() Outros
() Outros		() Outros


Carimbo e assinatura do Enfermeiro(a):

Carimbo e assinatura do Técnico de Enfermagem:

FONTE: NIC/2010, CHAVES, L.D.; SOLAY, C.A.; SAE, 2 ed. 2013.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E
TRAUMA DE CAMPINA GRANDE

GOVERNO
DA PARAIBA



Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097

Número do documento: 21080312173343200000044262097

DIAGNÓSTICO E PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

Paciente:	OSWALDO ALMEIDA BARBOSA		Enfermária:	Leito:	13	Data:	/ /
-----------	-------------------------	--	-------------	--------	----	-------	-----

DIAGNÓSTICO		FATORES RELACIONADOS / FATORES DE RISCO		CARACTERÍSTICAS DE SINTOMAS				
1	Constipação	Diuréticos ()	Desidratação ()	Estresse ()	Outro ()	Abdome distendido ()	Dor à evacuação	Outro ()
		Hábitos de evacuação irregulares ()	Lesão neurológica ()			Anorexia ()	Dor abdominal ()	
2	Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades	Fatores biológicos ()	Capacidade prejudicada de ingerir os alimentos ()			Cavidade bucal ferida ()	Diarréia ()	Outro ()
		Fatores psicológicos ()	Outro ()			Dor abdominal ()	Mucosas pálidas ()	
3	Déficit no auto cuidado para banho	Prejuízo neuromuscular ()	Dor ()	Fraqueza ()	Outro ()	Incapacidade de acessar o banheiro		Outro ()
		Ansiedade ()				Incapacidade de lavar o corpo		
4	Dor aguda	Agentes lesivos (Ex.: Biológicos, químicos, físicos, psicológicos) ()				Alterações na pressão sanguínea ()	Outro ()	
		Outros ()				Relato verbal de dor ()		
5	Hipertermia	Anestesia ()	Desidratação ()	Trauma ()	Outro ()	Aumento na temperatura corporal acima dos parâmetros normais ()		
		Aumento da taxa metabólica ()				Taquicardia ()	Taquipnéia ()	Outro ()
6	Integridade da pele prejudicada	Extremos de idade ()	Circulação prejudicada ()			Destruição de camadas da pele ()	Invasão de estruturas do corpo ()	
		Hipotermia ()	Imobilização física ()	Outro ()		Rompimento da superfície da pele ()	Outro ()	
7	Mobilidade Física prejudicada	Ansiedade ()	Desconforto ()	Rigidez articular		Dificuldade para virar-se ()	Dispnéia ao esforço ()	Outro ()
		Prejuízos músculo esquelético ()	Desuso ()	Outro ()		Movimentos descontrolados ()		
8	Padrão respiratório ineficaz	Ansiedade ()	Dor ()	Fadiga ()	Obesidade ()	Alterações na profundidade respiratória ()	Dispnéia ()	
		Ascite ()	Queimaduras ()	Vômito ()	Diarréia ()	Batimento de asa de nariz ()	Ortopnéia ()	Outro ()
9	Risco de desequilíbrio eletrolítico	Drenos ()	Outros ()					
10	Risco de Infecção	Aumento da exposição ambiental a patógenos ()	Defesas primárias inadequadas ()					
		Procedimentos invasivos ()	Outro ()					
11	Risco de queda	Mobilidade física prejudicada ()	Medicações					
		Extremos da idade ()	Agitação/Desorientação ()					
12	Padrão de sono prejudicado	Falta de privacidade/controlado do sono ()	Outro ()			Mudança do padrão normal do sono ()	Outro ()	
		Ruído ()	Imobilização física ()			Relatos de dificuldade para dormir ()		
13	Outro							
14	Outro							

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
FOLHA DE CONTROLE E BALANÇO HÍDRICO

NOME: Cassiano Araújo Barbosa HD: Politraxuma / TCE Grande SETOR: UTI LEITO: 13 DATA: 02/03/17

HORARIO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	24H
P. ARTERIAL	135/87		103/67		110/78		110/78		110/78		110/78		110/78		110/78		110/78		110/78		110/78		110/78	110/78
PULSO/FC	62		115		59		59		59		59		59		59		59		59		59		59	59
TEMPERATURA	37.2		37.4		37.8		37.8		37.8		37.8		37.8		37.8		37.8		37.8		37.8		37.8	37.8
RESPIRAÇÃO	17		24		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16	16
SAT. O2	99		99		98.4		98.4		98.4		98.4		98.4		98.4		98.4		98.4		98.4		98.4	98.4
PVC																								
PIA																								
HGT																								
I N F U S O E S V E N O S A S																								
SF 0.9%																								
SRL	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
SG 5%																								
SORO EXTRA																								
SEDAÇÃO	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ANALGESIA																								
MEDICAÇÕES																								
NORA	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
DORA																								
HEMODERIVADOS																								
NPT																								
DIETA	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT	1. NPT
AGUA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MEDICAÇÕES																								
SNGVÔMITOS																								
FESES																								
DIURESE																								
HEMODIALISE																								
DRENO TÓRAX D																								
DRENO TÓRAX E																								
DRENO SUCCÃO																								
D. CAVITÁRIO																								
DVE																								
GANHOS 12H DIA=	2588																							
PERDAS 12H DIA=	650																							
BH DIA=	1998																							
GANHOS 24H DIA=	4238																							
PERDA 24H + 1000ML=	3650																							
ASSINATURA:																								





Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097

Número do documento: 21080312173343200000044262097

Num. 46594711 - Pág. 53

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	APRAZAMENTO	RESULTADOS ESPERADOS
() Avaliar distensão abdominal.		(X) Obtenção de eliminação intestinal eficaz / adequada / melhorada.
() Estimular a ingestão de alimentação balanceada e não irritante.	16 15 21	
(X) Observar e registrar eliminação intestinal (cor, odor, consistência e/ou outros).	16 17 23	
(X) Avaliar glicemia capilar, anotar e medicar CPM.		() Melhora a acatitação alimentar.
() Atentar para as queixas de náusea e vômito (anotar, medicar CPM, reavaliar em 30 minutos).		
() Questionar e anotar sobre a eliminação intestinal e urinária (aspecto, frequência e quantidade).		(X) Manutenção da glicemia estável.
() Observar e comunicar dificuldades alimentares.		(X) Auxílio diário às necessidades de higiene.
() Encaminhar ao banho de chuveiro.		
(X) Realizar banho no leito (S/N) com lavagem de cabelo e couro cabeludo.	16 18 20	
() Explicar ao paciente as possíveis causas da dor.		
() Aplicar técnicas de relaxamento, oferecer ambiente tranquilo e confortável.		
() Avaliar características, intensidade e local da dor.		
(X) Avaliar alterações de sinais vitais.	16 17 18 19 20 21 22	(X) Controle da dor (melhorada / ausente).
() Administrar analgésicos conforme prescrição médica e reavaliar dor após administração da medicação.		
() Após administrar medicamentos antitérmicos, avaliar e registrar os resultados.		
() Incutir a ingestão de líquidos.		() Manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos.
() Observar reações de desorientação/confusão.		
(X) Proporcionar condições de higiene criteriosa e realizar curativos de acordo com necessidade ou ACM.	16 17 22	(X) Melhora da integridade da pele.
(X) Analisar condições do curativo.		(X) Diminuição do risco de lesão;
() Orientar e estimular a hidratação da pele.		() Mobilidade física melhorada/eficaz.
() Auxiliar o paciente a deambular conforme apropriado.		() Melhora da perfusão tissular.
(X) Manter oximetria contínua e anotar valores de SPO2 e comunicar se for menor que 95%.	16 17 22	(X) Padrão respiratório eficaz.
() Observar e anotar condições de perfusão periférica (coloração e temperatura).		() Risco de desequilíbrio de volume de líquido ausente / diminuído.
() Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca).	16 17 22	
(X) Realizar balanço hídrico.		(X) Diminuir o risco de infecção.
(X) Observar o local da ferida/queimadura e inserção do dispositivo venoso para detectar sinais flogísticos.	16 17 22	
() Trocar acesso venoso periférico a cada 72 horas ou se apresentar sinais flogísticos e anotar.		
(X) Realizar desinfecção com álcool a 70% nos dispositivos endovenosos antes de administrar medicações.	16 17 22	
(X) Utilizar técnica asséptica para aspiração, sondagem vesical, punção venosa e em outros procedimentos invasivos.		
() Determinar a capacidade em transferir-se [Ex: nível de mobilidade, limitações aos movimentos, resistência).		
(X) Manter as grades do leito elevadas.	16 17 22	(X) Diminuir o risco de queda.
() Contar o paciente quando necessário.		
(X) Manter ambiente calmo e tranquilo.	16 17 22	
() Orientar repouso no leito.		(X) Melhora do padrão do sono.
(X) Administrar medicação CPM.	16 17 22	
() Outros.		() Outros
() Outros.		() Outros

Carimbo e assinatura do Enfermeiro(a):

Carimbo e assinatura do Técnico de Enfermagem:

SUELIO MOREIRA TORRES
ENFERMEIRO
-03/08/2021 12:17:34

FONTE: NIC;2010, CHAVES,L.D.;SOLAY,C.A.; SAE, 2 ed. 2013.

Paciente:	Cassiano Araújo Barbosa		Enfermária:	UTI ROSA	Leito:	13	Data:	01/03/17
DIAGNÓSTICOS								
1 Constipação								
Diuréticos ()			Desidratação ()	Estresse ()	Outro ()	Abdome distendido ()	Dor à evacuação	Outro ()
Hábitos de evacuação irregulares ()			Lesão neurológica ()			Anorexia ()	Dor abdominal ()	
2 Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades								
Fatores biológicos ()			Capacidade prejudicada de ingerir os alimentos ()			Cavidade bucal ferida ()	Diarréia ()	Outro ()
Fatores psicológicos ()			Outro ()			Dor abdominal ()	Mucosas pálidas ()	
3 Déficit no auto cuidado para banho								
Prejuízo neuromuscular (X)			Dor ()	Fraqueza ()	Outro ()	Incapacidade de acessar o banheiro (X)	Outro ()	
Ansiedade ()						Incapacidade de lavar o corpo (X)		
4 Dor aguda								
Agentes lesivos (Ex.: Biológicos, químicos, físicos, psicológicos) ()						Alterações na pressão sanguínea ()	Outro ()	
Outros ()						Relato verbal de dor ()		
5 Hipertermia								
Anestesia ()			Desidratação ()	Trauma ()	Outro ()	Aumento na temperatura corporal acima dos parâmetros normais ()		
Aumento da taxa metabólica ()						Taquicardia ()	Taquipnéia ()	Outro ()
6 Integridade da pele prejudicada								
Extremos de idade ()			Circulação prejudicada ()			Destruição de camadas da pele ()	Invasão de estruturas do corpo (X)	
Hipotermia ()			Imobilização física ()	Outro (X)		Rompimento da superfície da pele ()	Outro ()	
7 Mobilidade Física prejudicada								
Ansiedade ()			Desconforto ()	Rigidez articular		Dificuldade para virar-se ()	Dispnéia ao esforço ()	Outro
Prejuízos músculo esquelético ()			Desuso ()	Outro ()		Movimentos descontrolados ()		
8 Padrão respiratório ineficaz								
Ansiedade ()			Dor ()	Fadiga ()	Obesidade ()	Alterações na profundidade respiratória ()	Dispnéia ()	
Ascite ()			Queimaduras ()	Vômito ()	Diarréia ()	Batimento de asa de nariz ()	Ortopnéia ()	Outro (X)
Drenos ()			Outros ()					
9 Risco de desequilíbrio eletrolítico								
Aumento da exposição ambiental a patógenos (X)			Defesas primárias inadequadas ()					
Procedimentos invasivos (X)			Outro ()					
10 Risco de infecção								
Mobilidade física prejudicada ()			Medicações ()					
11 Risco de queda								
Extremos da idade ()			Agitação/Desorientação (X)					
12 Padrão de sono prejudicado								
Falta de privacidade/controle do sono ()			Outro ()			Mudança do padrão normal do sono ()	Outro ()	
Ruído ()			Imobilização física ()			Relatos de dificuldade para dormir ()		
13 Outro								
14 Outro								

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
FOLHA DE CONTROLE E BALANÇO HÍDRICO

NOME: Osama Araujo Barbosa HD: Politrauma SETOR: UTI LEITO: 13 DATA: 01/03/17

HORÁRIO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	12H	24H
P. ARTERIAL					137/77			140/70			151/74						120/37							143/87	
PULSO/FC					105			101			99						108						99		
TEMPERATURA					36,6			36,6			37,5						37,5						37,4		
RESPIRAÇÃO					16			18			16						16						16		
SAT. O2					97			97			97						98						98		
PVC																									
PIA																									
HGT					153						177												149		
SF 0.9%																									
SRL																									
SG 5%																									
SORO EXTRA																									
SEDACÃO																									
ANALGESIA																									
MEDICAÇÕES																									
NORA																									
DORA																									
HEMODERIVADOS																									
NPT																									
DIETA																									
ÁGUA																									
MEDICAÇÕES																									
SINGVÔMITOS																									
FESES																									
DIURESE																									
HEMODIALISE																									
DRENO TÓRAX D																									
DRENO TÓRAX E																									
DRENO SUÇÃO																									
D. CAVITÁRIO																									
DVE																									
GANHOS 12H DIA=																									
PERDAS 12H DIA=																									
GANHOS 24H DIA=																									
PERDAS 24H + 1000ML =																									
GANHOS 12H NOITE =																									
PERDAS 12H NOITE =																									
GANHOS 24H NOITE =																									
PERDAS 24H NOITE =																									
GANHOS 12H =																									
PERDAS 12H =																									
GANHOS 24H =																									
PERDAS 24H =																									
ASSINATURA:																									

Suelio Moreira Torres
LEAFERMEIRA
COREN 284.892



Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097

Número do documento: 21080312173343200000044262097

PREScrição DE ENFERMAGEM	APRAZAMENTO	RESULTADOS ESPERADOS
() Avaliar distensão abdominal.		() Obtenção de eliminação intestinal eficaz / adequada / melhorada.
() Estimular a ingestão de alimentação balanceada e não irritante.	10-15-22	
() Observar e registrar eliminação intestinal (cor, odor, consistência e/ou outros).	10-17-23-25	() Melhorar a aceitação alimentar.
(X) Avaliar glicemia capilar, anotar e medicar CPM.		(+) Manutenção da glicemia estável.
() Alentar para as queixas de náusea e vômito (anotar, medicar CPM, reavaliar em 30 minutos).	ATT	
(X) Questionar e anotar sobre a eliminação intestinal e urinária (aspecto, frequência e quantidade).		(X) Auxílio diário às necessidades de higiene.
() Observar e comunicar dificuldades alimentares.		
() Encaminhar ao banho de chuveiro.	10	
(+) Realizar banho no leito (S/N) com lavagem de cabelo e couro cabeludo.		
() Explicar ao paciente as possíveis causas da dor.		
() Aplicar técnicas de relaxamento, oferecer ambiente tranquilo e confortável.		
() Avaliar características, intensidade e local da dor.	08-11-14-17-20-23-25	(X) Controle da dor (melhorada / ausente).
(X) Avaliar alterações de sinais vitais.		
() Administrar analgésicos conforme prescrição médica e reavaliar dor após administração da medicação.	ATT	
(X) Após administrar medicamentos antitérmicos, avaliar e registrar os resultados.		(X) Manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos.
() Incutir a ingestão de líquidos.		(X) Melhora da integridade da pele.
() Observar reações de desorientação/confusão.	ATT	(X) Diminuição do risco de lesão.
(X) Proporcionar condições de higiene criteriosa e realizar curativos de acordo com necessidade ou ACM.		() Mobilidade física melhorada/eficaz.
() Analisar condições do curativo.		() Melhora da perfusão tissular.
(X) Orientar e estimular a hidratação da pele.	ATT	() Padrão respiratório eficaz.
() Orientar e estimular a movimentação no leito.		(X) Risco de desequilíbrio de volume de líquido ausente / diminuído.
() Auxiliar o paciente a deambular conforme apropriado.		
() Manter oximetria contínua e anotar valores de SPO2 e comunicar se for menor que 95%.		
() Observar e anotar condições de perfusão periférica (coloração e temperatura).	M-N	
(X) Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca).	18-26	
(X) Realizar balanço hídrico.		
() Observar o local da ferida/queimadura e inserção do dispositivo venoso para detectar sinais flogísticos.		(X) Diminuir o risco de infecção.
() Trocar acesso venoso periférico a cada 72 horas ou se apresentar sinais flogísticos e anotar.		
() Realizar desinfecção com álcool a 70% nos dispositivos endovenosos antes de administrar medicações.	ATT	
(X) Utilizar técnica asséptica para aspiração, sondagem vesical, punção venosa e em outros procedimentos invasivos.		
() Determinar a capacidade em transferir-se (Ex: nível de mobilidade, limitações aos movimentos, resistência).	continua	(X) Diminuir o risco de queda.
(X) Manter as grades do leito elevadas.	S/N	
(X) Conter o paciente quando necessário.		
() Manter ambiente calmo e tranquilo.		() Melhora do padrão do sono.
() Orientar repouso no leito.		
(X) Administrar medicação CPM.	ATT	
() Outros		() Outros
() Outros		() Outros

FONTE: NIC; 2010. CHAVES, L.D.; SOLAY, C.A.; SAE, 2 ed. 2013.

Carimbo e assinatura do Enfermeiro(a): Carminéia Moreira Siqueira
Carimbo e assinatura do Técnico de Enfermagem: Suelio Moreira Torres

14/08/2021 12:17:34
SUELIO MOREIRA TORRES
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DIAGNÓSTICO E PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

Paciente:	Cosmo Augusto Barbosa		Enfermária:	W. N. S. S. A.	Leito:	13	Data:	28/02/17
DIAGNÓSTICOS		CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS						
1	Constipação	Diuréticos ()	Desidratação ()	Estresse ()	Outro ()	Abdome distendido ()	Dor à evacuação	Outro ()
		Hábitos de evacuação irregulares ()	Lesão neurológica ()			Anorexia ()	Dor abdominal ()	
2	Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades	Fatores biológicos ()	Capacidade prejudicada de ingerir os alimentos ()			Cavidade bucal ferida ()	Diarréia ()	Outro ()
		Fatores psicológicos ()	Outro ()			Dor abdominal ()	Mucosas pálidas ()	
3	Déficit no auto cuidado para banho	Prejuízo neuromuscular ()	Dor ()	Fraqueza ()	Outro (X)	Incapacidade de acessar o banheiro (X)	Outro ()	
		Ansiedade ()				Incapacidade de lavar o corpo ()		
4	Dor aguda	Agentes lesivos (Ex.: Biológicos, químicos, físicos, psicológicos) ()				Alterações na pressão sanguínea ()	Outro ()	
		Outros ()				Relato verbal de dor ()		
5	Hipertermia	Anestesia ()	Desidratação ()	Trauma ()	Outro ()	Aumento na temperatura corporal acima dos parâmetros normais (X)		
		Aumento da taxa metabólica ()				Taquicardia ()	Taquipnéia ()	Outro ()
6	Integridade da pele prejudicada	Extremos de idade ()	Circulação prejudicada ()			Destruição de camadas da pele ()	Invasão de estruturas do corpo ()	
		Hipotermia ()	Imobilização física ()	Outro (X)		Rompimento da superfície da pele ()	Outro (X)	
7	Mobilidade Física prejudicada	Ansiedade ()	Desconforto ()	Rigidez articular		Dificuldade para virar-se ()	Dispnéia ao esforço ()	Outro
		Prejuízos músculo esquelético ()	Desuso ()	Outro (X) Res. AO		Movimentos descontrolados ()		
8	Padrão respiratório ineficaz	Ansiedade ()	Dor ()	Fadiga ()	Obesidade ()	Alterações na profundidade respiratória ()	Dispnéia ()	
		Ascite ()	Queimaduras ()	Vômito ()	Diarréia ()	Batimento de asa de nariz ()	Ortopnéia ()	Outro ()
9	Risco de desequilíbrio eletrolítico	Drenos ()	Outros ()					
10	Risco de infecção	Aumento da exposição ambiental à patógenos ()	Defesas primárias inadequadas ()					
		Procedimentos invasivos (X)	Outro ()					
11	Risco de queda	Mobilidade física prejudicada ()	Medicações ()					
		Extremos da idade ()	Agitação/Desorientação ()					
12	Padrão de sono prejudicado	Falta de privacidade/controlado do sono ()	Outro ()			Mudança do padrão normal do sono ()	Outro ()	
		Ruído ()	Imobilização física ()			Relatos de dificuldade para dormir ()		
13	Outro							
14	Outro							



NOME: COSMOP ARAÚJO BARBOSA HD: TCE GRANDE BARRAGEM SETOR: W. JESSA LEITO: 13 DATA: 28 / 02 / 17

NOME:	HORARIO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	12H
P. ARTERIAL	130/70				130/70				144/83			135/75				114 X 11		100 x 62		103/65				127/74	
PULSO/FC	86				105				122			84				30		74		72				X	
TEMPERATURA	37				37.8				38.3			38.5				37°C		37°C		37.5				37.5	
RESPIRAÇÃO	14				15				15			12				16		16		16				16	
SAT.O2	96				97				88%			90%				99%		93%		95%				99%	
PVC																									
PIA																									
HGT						155						133						122						184	
SF 0.9%									I N F U S O E S V E N O S A S																
SRL	100	100	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83 = 996	
SG 5%																									
SORO EXTRA SEDACAO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	= 240	
ANALGESIA																									
MEDICAÇÕES	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	= 40	
NORA																								= 36	
DORA																									
HEMODERIVADOS																									
NPT																									
DIETA																									
AGUA																									
MEDICACOES																									
SNVOMITOS																									
FESSES																									
DIURESE																									
HEMOLISE																									
DRENO TORAX D																									
DRENO TORAX E																									
DRENO SUCCAO																									
D. CAVITÁRIO																									
DVE																									
GANHOS 12H DIA=	2161											BH DIA= (+) 1461		GANHOS 12H NOITE = 2072				PERDAS 12H NOITE = 1300		BH NOITE (+) 772				</	



Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097

Número do documento: 21080312173343200000044262097

Num. 46594711 - Pág. 61

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	APRAZAMENTO	RESULTADOS ESPERADO
() Avaliar distensão abdominal.		(X) Obtenção de eliminação intestinal eficaz / adequada / melhorada
() Estimular a ingestão de alimentação balanceada e não irritante.		() Melhora a aceitação alimentar.
(X) Observar e registrar eliminação intestinal (cor, odor, consistência e/ou outros).	10 15 22	(X) Manutenção da glicemia estável.
() Alertar glicemia capilar, anotar e medicar CPM.	11 17 23 05	() Auxílio diário às necessidades de higiene.
() Atentar para as queixas de náusea e vômito (anotar, medicar CPM, reavaliar em 30 minutos).		
() Questionar e anotar sobre a eliminação intestinal e urinária (aspecto, frequência e quantidade).		
() Observar e comunicar dificuldades alimentares.		
() Encaminhar ao banho de chuveiro.		
(X) Realizar banho no leito (S/N) com lavagem de cabelo e couro cabeludo.	10	
() Explicar ao paciente as possíveis causas da dor.		
() Aplicar técnicas de relaxamento, oferecer ambiente tranquilo e confortável.		
() Avaliar características, intensidade e local da dor.		
(X) Avaliar alterações de sinais vitais.	08 11 14 17 20	(X) Controle da dor (melhorada / ausente)
() Administrar analgésicos conforme prescrição médica e reavaliar dor após administração da medicação.		
() Após administrar medicamentos antitérmicos, avaliar e registrar os resultados.		
() Incentivar a ingestão de líquidos.		
() Observar reações de desorientação/confusão.		() Manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos.
(X) Proporcionar condições de higiene criteriosa e realizar curativos de acordo com necessidade ou ACM.	10 22	(X) Melhora da integridade da pele.
(X) Analisar condições do curativo.		(X) Diminuição do risco de lesão.
() Orientar e estimular a hidratação da pele.		() Mobilidade física melhorada/eficaz
() Orientar e estimular a movimentação no leito.		(X) Melhora da perfusão tissular.
() Auxiliar o paciente a deambular conforme apropriado.		(X) Padrão respiratório eficaz.
(X) Manter oximetria contínua e anotar valores de SPO2 e comunicar se for menor que 95%.	cte	() Risco de desequilíbrio de volume de líquido ausente / diminuído.
() Observar e anotar condições de perfusão periférica (coloração e temperatura).		(X) Diminuir o risco de infecção.
() Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca).		() Diminuir o risco de queda.
(X) Realizar balanço hídrico.	18 06	
(X) Observar o local da ferida/queimadura e inserção do dispositivo venoso para detectar sinais flogísticos.	10 20 22	
(X) Trocar acesso venoso periférico a cada 72 horas ou se apresentar sinais flogísticos e anotar.	cte	
(X) Realizar desinfecção com álcool a 70% nos dispositivos endovenosos antes de administrar medicações.	cte	
(X) Utilizar técnica asséptica para aspiração, sondagem vesical, punção venosa e em outros procedimentos invasivos.	cte	
() Determinar a capacidade de hidratação em transferir-se (Ex: nível de mobilidade, limitações aos movimentos, resistência).		
(X) Manter as grades do leito elevadas.	cte	
() Conter o paciente quando necessário.		
(X) Manter ambiente calmo e tranquilo.	cte	
() Orientar repouso no leito.		() Melhora do padrão do sono.
(X) Administrar medicação CPM.	cte	() Outros
() Outros		() Outros
() Outros		() Outros

Carimbo e assinatura do Enfermeiro(a): Suelio Moreira Torres
Carimbo e assinatura do Técnico de Enfermagem: Carimbo e assinatura do Técnico de Enfermagem

FONTE: NIC:2010, CHAVES, L.D.; SOLAY, C.A.; SAE, 2 ed. 21

paciente:	Nome: <u>Wesley Augusto Barbosa</u>		Enfermaria: <u>UT 1000</u>	Leito: <u>13</u>	Data: <u>25/02/17</u>
DIAGNÓSTICOS					
FATORES RELACIONADOS / FATORES DE RISCO					
Constipação	Diuréticos ()	Desidratação ()	Estresse ()	Outro ()	
	Hábitos de evacuação irregulares ()	Lesão neurológica ()			
Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades	Fatores biológicos ()	Capacidade prejudicada de ingerir os alimentos ()			
	Fatores psicológicos ()	Outro ()			
Déficit no auto cuidado para banho	Prejuízo neuromuscular ()	Dor ()	Fraqueza ()	Outro ()	
	Ansiedade ()				
Dor aguda	Agentes lesivos (Ex.: Biológicos, químicos, físicos, psicológicos) ()				
	Outros ()				
Hipertermia	Anestesia ()	Desidratação ()	Trauma ()	Outro ()	
	Aumento da taxa metabólica ()				
Integridade da pele prejudicada	Extremos de idade ()	Circulação prejudicada ()			
	Hipotermia ()	Imobilização física ()	Outro ()		
Mobilidade Física prejudicada	Ansiedade ()	Desconforto ()	Rigidez articular		
	Prejuízos músculo esquelético ()	Desuso ()	Obesidade ()	Outro ()	
Padrão respiratório ineficaz	Ansiedade ()	Dor ()	Fadiga ()	Obesidade ()	Outro ()
	Ascite ()	Queimaduras ()	Vômito ()	Diarréia ()	
Risco de desequilíbrio eletrolítico	Drenos ()	Outros ()			
	Aumento da exposição ambiental a patógenos () Defesas primárias inadequadas ()				
Risco de Infecção	Procedimentos invasivos ()				
	Medicações ()				
Risco de queda	Mobilidade física prejudicada ()				
	Extremos da idade () Agitação/Desorientação ()				
Padrão de sono prejudicado	Falta de privacidade/controle do sono ()				
	Ruído () Imobilização física ()				
Outro					
Outro					

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
FOLHA DE CONTROLE E BALANÇO HÍDRICO

NOME: _____ HD: _____ SETOR: _____ LEITO: _____ DATA: _____

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	12H
P. ARTERIAL																								
PULSO/FC																								
TEMPERATURA																								
RESPIRAÇÃO																								
SAT. O2																								
PVC																								
PIA																								
HGT																								
I N F U S O E S V E N O S A S																								
SF 0.9%																								
SRL																								
SG 5%																								
SORO EXTRA																								
SEDAÇÃO																								
ANALGESIA																								
MEDICAÇÕES																								
NORA																								
DORA																								
HEMODERIVADOS																								
NPT																								
I N F U S O E S V E N O S A S																								
DIETA																								
AGUA																								
MEDICAÇÕES																								
D R E N A G E N S																								
SNGVÔMITOS																								
FESES																								
DIURESE																								
HEMODIALISE																								
DRENO TORAX D																								
DRENO TORAX E																								
DRENO SUÇÃO																								
D. CAVITÁRIO																								
DVE																								
GANHOS 12H DIA=																								
PERDAS 12H DIA=																								
BH DIA=																								
PERDAS 12H NOITE=																								
BH NOITE=																								
GANHOS 24H DIA=																								
PERDA 24H + 1000ML=																								
ASSINATURA:																								

PERDAS 24H = 1000
BH 24H = 1000
BH NOITE = 598

ASSINATURA: _____
SUELIO MOREIRA TORRES
CONCHA-PB 110593



Pele: () Corada () Hipocorada () Cianose () Sudorese () Fria () Aquecida.	
Tempo de enchimento capilar: () ≤ 3 segundos; () > 3 segundos. () Turgência jugular: ()	
Drogas vasoativas: (X) Quais? <u>NaCl (60ml/h)</u> Precordialgia ()	
Ausculta cardíaca: () Rítmica () Arritmica () Sopros () Outros. Marcapasso: () Transitório () Definitivo	
Cateter vascular: (X) Periférico () Central () Dissecção. Localização: Data da punção: <u>23/03/17</u>	
Edema: () MMSS () MMII () Face () Anasarca. Observações:	
ALIMENTAÇÃO E ELIMINAÇÕES (INTESTINAL E URINÁRIA)	
Tipo somático: () Nutrido () Emagrecido () Caquético () Obeso.	
Dentição: () Completa () Incompleta () Prótese.	
Alimentação: () VO (X) SNG () SNE () Gastronomia () Jejunostomia () NPT; Hora: Data: <u>23/03/17</u>	
Alterações: () Inapetência () Disfagia () Intolerância alimentar. () Vômito () Pirose () Outros:	
Abdômen: () Normotenso () Distendido () Tenso () Ascítico () Outros:	
RHA: () Normoativos () Ausentes () Diminuídos () Aumentados	
Eliminação intestinal: () Normal () Líquida () Constipado há dias () Outros:	
Eliminação urinária: () Espontânea () Retenção () Incontinência () Hematúria (X) SVD; Débito ml/h:	
Aspecto: () Outros: Observações:	
INTEGRIDADE FÍSICA E CUTÂNEO-MUCOSA	
Condição da pele: () Inteira () Ressecada () Equimoses () Hematomas () Escoriações () Outro:	
Coloração da pele: () Normocorada () Hipocorada () Ictérica () Cianótica Turgor da pele: () Preservado	
Condições das mucosas: () Úmidas () Secas Manifestações de sede: ()	
Incisão cirúrgica: () Local/Aspecto: <u>Exatidão HIF</u> Curativo em: <u>23/03/17</u>	
Dreno: () Tipo/Aspecto: Débito: Retirado em: <u>23/03/17</u>	
Úlcera de pressão: () Estágio: Local: Descrição: Curativo: <u>23/03/17</u>	
CUIDADO CORPORAL	
Cuidado corporal: () Independente (X) Dependente () Parcialmente dependente. Observações:	
Higiene corporal: (X) Satisfatória () Insatisfatória Higiene Corporal: () Satisfatória () Insatisfatória.	
Limitação física: (X) Acamado () Cadeira de rodas () Outro:	
SONO E REPOUSO	
() Preservado () Insônia () Dorme durante o dia () Sono Interrompido. Observações:	
4 - AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS	
COMUNICAÇÃO, GREGÁRIA E SEGURANÇA EMOCIONAL	
Comunicação: () Preservada () Prejudicada Sentimentos e comportamentos: () Cooperativo () Medo:	
() Ansiedade () Ausência de familiares/visita () Outros:	
5 - NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS	
RELIGIÃO / RELIGIOSIDADE E/OU ESPIRITUALIDADE	
Tipo: () Praticante () Não praticante. Observações:	
INTERCORRÊNCIAS	
Paciente evolui apresentando estado geral grave, consciente, acordado, foi extubado, está em uso de venturi a 50%, tem produtiva. segue com cuidados intensivos.	
Amenda de Brito Freire Enfermeira COREN-PB 326.510	
Carimbo e Assinatura do Enfermeiro: DATA: <u>23/03/17</u> HORA: _____ h	

FONTE: BORDINHÃO, R.C.; Coleta de dados por meio de grupo focal. Porto Alegre (2009).



04103/17

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: Camila Araújo Barbosa Registro: Leito: 02311 Setor Atual: UTT ROSA

2. AVALIAÇÃO GERAL

Sinais vitais: Tax: 36,5 °C; P: 92 bpm; FR: 18 irpm; PA: 100/70 mmHg; FC: 92 bpm; SPO2: 99 %
HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm Dor: () Local: Obs.:

EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:

3. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de consciência: (x) Consciente () Orientado () Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso () Outro

GLASGOW(3-15): Drogas (Sedação/Analgesia):

Pupilas: (x) Isocóricas () Anisocóricas () D>E () E>D () Fotorreagentes () Mióticas () Midriáticas

Mobilidade Física: () Preservada () Paresia () Plegia () Parestesia Local:

Linguagem: () Qual? () Disfonia () Afasia () Disfasia () Disartria.

Obs:

OXIGENAÇÃO

Respiração: () Espontânea () Cateter Nasal (x) Venturi 50% 9 l/min () Traqueostomia () Ayre/Tubo T

() VMNI () VMI TOT-nº Comissura labial nº FiO2 % PEEP cmH2O() Eupnéia; () Taquipnéia () Bradipnéia () Dispnéia () Outros:

Ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular presente: () Diminuídos () D () E

Ruídos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estridor () Outros: Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectoração: () Quantidade e aspecto: Aspiração: Quantidade e aspecto: Dreno de tórax: () D () E () Selo d'água: Data da inserção do dreno / / Aspecto da drenagem torácica: Gasometria arterial: PH PCO2 PO2 HCO3 EB SpO2 Data: / / Hora:

PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:

SEGURANÇA FÍSICA

() Tranquilo (x) Agitado () Agressivo () Risco de queda. Observação:

REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR

Pulso: (x) Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme () Cheio. 

Pele: () Corada () Hipocorada () Cianose () Sudorese () Fria () Aquecida.	
Tempo de enchimento capilar: () ≤ 3 segundos; () > 3 segundos. () Turgência jugular: ()	
Drogas vasoativas: (X) Quais? <u>Nitro (60mg/h)</u>	Precordialgia ()
Ausculta cardíaca: () Rítmica () Arritmica () Sopros () Outros. Marcapasso: () Transitório () Definitivo	
Cateter vascular: (X) Periférico () Central () Dissecção. Localização:	Data da punção: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Edema: () MMSS () MMII () Face () Anasarca. Observações:	
ALIMENTAÇÃO E ELIMINAÇÕES (INTESTINAL E URINÁRIA)	
Tipo somático: () Nutrido () Emagrecido () Caquético () Obeso.	
Dentição: () Completa () Incompleta () Prótese.	
Alimentação: () VO (X) SNG () SNE () Gastronomia () Jejunostomia () NPT; Hora:	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Alterações: () Inapetência () Disfagia () Intolerância alimentar () Vômito () Pirose () Outros: <u> </u>	
Abdômen: () Normotenso () Distendido () Tenso () Ascítico () Outros: <u> </u>	
RHA: () Normoativos () Ausentes () Diminuídos () Aumentados	
Eliminação intestinal: () Normal () Líquida () Constipado há <u> </u> dias () Outros: <u> </u>	
Eliminação urinária: () Espontânea () Retenção () Incontinência () Hematúria (X) SVD: Débito <u> </u> ml/h;	
Aspecto: () Outros: <u> </u>	Observações: <u> </u>
INTEGRIDADE FÍSICA E CUTÂNEO-MUCOSA	
Condição da pele: () Íntegra () Ressecada () Equimoses () Hematomas () Escoriações () Outro: <u> </u>	
Coloração da pele: () Normocorada () Hipocorada () Ictérica () Cianótica	Turgor da pele: () Preservado
Condições das mucosas: () Úmidas () Secas. Manifestações de sede: ()	
Incisão cirúrgica: () Local/Aspecto: <u> </u>	Curativo em: <u>03/03/17</u>
Dreno: () Tipo/Aspecto: <u> </u>	Débito: <u> </u> Retirado em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Úlcera de pressão: () Estágio: <u> </u>	Local: <u> </u> Descrição: <u> </u> Curativo: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
CUIDADO CORPORAL	
Cuidado corporal: () Independente (X) Dependente () Parcialmente dependente. Observações: <u> </u>	
Higiene corporal: (X) Satisfatória () Insatisfatória	Higiene Corporal: () Satisfatória () Insatisfatória.
Limitação física: (X) Acamado () Cadeira de rodas () Outro: <u> </u>	
SONO E REPOUSO	
() Preservado () Insônia () Dorme durante o dia () Sono Interrompido. Observações: <u> </u>	
4 - AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS	
COMUNICAÇÃO, GREGÁRIA E SEGURANÇA EMOCIONAL	
Comunicação: () Preservada () Prejudicada	Sentimentos e comportamentos: () Cooperativo () Medo: <u> </u>
() Ansiedade () Ausência de familiares/visita () Outros: <u> </u>	
5 - NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS	
RELIGIÃO / RELIGIOSIDADE E/OU ESPIRITUALIDADE	
Tipo: () Praticante () Não praticante. Observações: <u> </u>	
INTERCORRÊNCIAS	
<u>Paciente evolui apresentando estado geral grave, consciente, acordado, foi extubado, está em uso de venturi a 50%, tosse produtiva. segue com cuidados intensivos.</u>	
Assinado por: <u>Amenda de Brito Freire</u> COREN-PB 326.510	
Carimbo e Assinatura do Enfermeiro: <u> </u>	
DATA: <u>03/03/17</u> HORA: <u> </u> h	

FONTE: BORDINHAO, R.C. Coleta de dados por meio de grupo focal. Porto Alegre (2009).



03/03/17

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

1 IDENTIFICAÇÃO

Nome: Vitor Hugo de Brito Registro: Leito: 133 Setor Atual: UTI 2054

2 AVALIAÇÃO GERAL

Sinais vitais: Tax: 36 °C; P: 117 bpm; FR: 18 irpm; PA: 19 mmHg; FC: 117 bpm; SPO2: 99 %
HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm Dor: () Local: Obs.:

EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:

Teocar Curcuto: 03/03/17

Teocar SOG: 03/03/17

3 AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de consciência: (X) Consciente () Orientado () Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso () Outro

GLASGOW(3-15):

Drogas (Sedação/Analgesia): 0,9mg + 1,5mg (1,5mg/h)

Pupilas: (X) Isocôricas () Anisocôricas () D>E () E>D () Fotorreagentes () Mióticas () Midríaticas

Mobilidade Física: () Preservada () Paresia () Plegia () Parestesia Local:

Linguagem: () Qual? () Disfonia () Afasia () Disfasia () Disartria.

Obs:

OXIGENAÇÃO

Respiração: () Espontânea () Cateter Nasal (X) Venturi 50 % 12 l/min () Traqueostomia () Ayre/Tubo T

() VMNI (X) VMI TOT-nº Comissura labial nº 23 FiO2 30 % PEEP 05 cmH2O

() Eupnéia; () Taquipnéia () Bradipnéia () Dispneia () Outros:

Ausculat pulmonar: Murmúrio vesicular presente: () Diminuídos () D () E

Ruidos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estridor () Outros:

Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectoração: () Quantidade e aspecto:

Aspiração: Quantidade e aspecto: Dreno de tórax: () D () E () Selo d'água:

Data da inserção do dreno / / Aspecto da drenagem torácica:

Gasometria arterial: PH PCO2 PO2 HCO3 EB SpO2 Data: / / Hora:

PERCEPÇÃO DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS

Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:

SEGURANÇA FÍSICA

() Tranquilo (X) Agitado () Agressivo. () Risco de queda. Observação:

REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR

Pulso: (X) Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme () Cheio.



Pele: (X) Corada () Hipocorada () Cianose () Sudorese () Fria () Aquecida.	
Tempo de enchimento capilar: () ≤ 3 segundos; () > 3 segundos; () Turgência jugular: ()	
Drogas vasoativas: () Quais?	Precordialgia ()
Ausculta cardíaca: (X) Rítmica () Arritmica () Sopros () Outros. Marcapasso: () Transitório () Definitivo	
Cateter vascular: (X) Periférico () Central () Dissecção. Localização:	Data da punção: ___/___/___
Edema: () MMSS () MMII () Face () Anasarca. Observações:	
ALIMENTAÇÃO E ELIMINAÇÕES (INTESTINAL E URINÁRIA)	
Tipo somático: () Nutrido () Emagrecido () Caquético () Obeso.	
Dentição: () Completa () Incompleta () Prótese.	
Alimentação: (X) VO () SNG () SNE () Gastronomia () Jejunostomia () NPT; Hora:	Data: ___/___/___
Alterações: () Inapetência () Disfagia () Intolerância alimentar () Vômito () Pirose () Outros:	
Abdômen: (X) Normotenso () Distendido () Tenso () Ascítico () Outros:	
RHA: () Normoativos () Ausentes () Diminuídos () Aumentados	
Eliminação intestinal: () Normal () Líquida () Constipado há ___ dias () Outros:	
Eliminação urinária: () Espontânea () Retenção () Incontinência () Hematúria (X) SVD: Débito ___ ml/h;	
Aspecto: () Outros:	Observações:
INTEGRIDADE FÍSICA E CUTÂNEO-MUCOSA	
Condição da pele: () Íntegra () Ressecada () Equimoses () Hematomas () Escoriações () Outro:	
Coloração da pele: () Normocorada () Hipocorada () Ictérica () Cianótica	Turgor da pele: () Preservado
Condições das mucosas: (X) Úmidas () Secas	
Manifestações de sede: ()	
Incisão cirúrgica: () Local/Aspecto: Curativo em: ___/___/___	
Dreno: () Tipo/Aspecto:	Débito: Retirado em: ___/___/___
Úlcera de pressão: () Estágio: Local: Descrição:	Curativo: ___/___/___
CUIDADO CORPORAL	
Cuidado corporal: () Independente (X) Dependente () Parcialmente dependente. Observações:	
Higiene corporal: (X) Satisfatória () Insatisfatória	Higiene Corporal: () Satisfatória () Insatisfatória.
Limitação física: (X) Acamado () Cadeira de rodas () Outro:	
SONO E REPOUSO	
() Preservado () Insônia () Dorme durante o dia () Sono Interrompido. Observações:	
4 - AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS	
COMUNICAÇÃO, GREGÁRIA E SEGURANÇA EMOCIONAL	
Comunicação: () Preservada () Prejudicada	Sentimentos e comportamentos: () Cooperativo () Medo:
() Ansiedade () Ausência de familiares/visita () Outros:	
5 - NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS	
RELIGIÃO / RELIGIOSIDADE E/OU ESPIRITUALIDADE	
Tipo: () Praticante () Não praticante. Observações:	
INTERCORRÊNCIAS	
Paciente evolui apresentando estado geral regular, consciente, orientado, alimentando-se via oral, sem em débito, fixações extensas em MUE, talas guardadas em MUE, tempo dor. Pequenos cuidadores. Amanda de Brito Freire COREN-PB 326.510-1	
Carimbo e Assinatura do Enfermeiro: DATA: 05/03/17 HORA: ___ h	

FONTE: BORDINHÃO, R.C; Coleta de dados por meio de grupo focal. Porto Alegre (2009).



05/03/17

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: Castro Anaígo Barbosa Registro: Leito: 13 Setor Atual: UTI ROSA

2. AVALIAÇÃO GERAL

Sinais vitais: Tax: 34.4 °C: P: 99 bpm; FR: 22 irpm; PA: 134/79 mmHg; FC: 99 bpm; SPO2: 99 %

HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm Dor: () Local: Obs.:

EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:

3. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de consciência: (X) Consciente () Orientado (X) Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso () Outro

GLASGOW(3-15):

Drogas (Sedação/Analgesia):

Pupilas: (X) Isocóricas () Anisocóricas () D>E () E>D () Fotorreagentes () Mióticas () Midríaticas

Mobilidade Física: () Preservada () Paresia () Plegia () Parestesia Local:

Linguagem: () Qual? () Disfonia () Afasia () Disfasia () Disartria.

Obs:

OXIGENAÇÃO

Respiração: () Espontânea () Cateter Nasal () Venturi 35 % l/min () Traqueostomia () Ayre/Tubo T

() VMNI () VMI TOT nº Comissura labial nº FiO2 % PEEP cmH2O

() Eupnéia; (X) Taquipnéia () Bradipnéia () Dispnéia () Outros:

Ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular presente: (X) Diminuídos () D () E

Ruidos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estridor () Outros:

Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectoração: () Quantidade e aspecto:

Aspiração: Quantidade e aspecto: Dreno de tórax: () D () E () Selo d'água:

Data da inserção do dreno / / Aspecto da drenagem torácica:

Gasometria arterial: PH PCO2 PO2 HCO3 EB SpO2 Data: / / Hora:

PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:

SEGURANÇA FÍSICA


(X) Tranquilo () Agitado () Agressivo. () Risco de queda. Observação:

REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR

Pulso: (X) Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme () Cheio.



FONTE: BORDINHÃO, R.C: Coleta de dados por meio de grupo focal. Porto Alegre (2009).



EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Romeu Araújo Registro: Leito: 13 Setor Atual: UTIC

2. AVALIAÇÃO GERAL

Sinais vitais: Tax: 39/62 °C; P: 107 bpm; FR: 20 irpm; PA: 109/62 mmHg; FC: 107 bpm; SPO2: 99 %

HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm Dor: () Local: Obs.:

EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:

3. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de consciência: (x) Consciente () Orientado (x) Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso () Outro

GLASGOW(3-15): Drogas (Sedação/Analgesia):

Pupilas: () Isocóricas () Anisocóricas () D>E () E>D () Fotorreagentes () Mióticas () Midríaticas

Mobilidade Física: () Preservada () Paresia () Plegia () Parestesia Local:

Linguagem: () Qual? () Disfonia () Afasia () Disfasia () Disartria.

Obs:

OXIGENAÇÃO

Respiração: () Espontânea () Cateter Nasal () Venturi 3 5% l/min () Traqueostomia () Ayre/Tubo T

() VMNI () VMI TOT nº Comissura labial nº FiO2 % PEEP cmH2O

() Eupnéia; (x) Taquipnéia () Bradipnéia () Dispneia () Outros:

Ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular presente: (x) Diminuídos () D () E

Ruidos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estridor () Outros:

Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectoração: () Quantidade e aspecto:

Aspiração: Quantidade e aspecto: Dreno de tórax: () D () E () Selo d'água:

Data da inserção do dreno / / Aspecto da drenagem torácica:

Gasometria arterial: PH PCO2 PO2 HCO3 EB SpO2 Data: / / Hora:

PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:

SEGURANÇA FÍSICA

(x) Tranquilo () Agitado () Agressivo. () Risco de queda. Observação:

REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR

Pulso: (x) Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme () Cheio.



Pele: ☒ Corada () Hipocorada () Cianose () Sudorese () Fria () Aquecida.
Tempo de enchimento capilar: () ≤ 3 segundos; () > 3 segundos. () Turgência jugular: ()
Drogas vasoativas: () Quais? Precordialgia ()
Ausculata cardíaca: (☒) Rítmica () Arritmica () Sopros () Outros. Marcapasso: () Transitório () Definitivo
Cateter vascular: () Periférico (☒) Central () Dissecção. Localização: Data da punção: ___/___/___
Edema: () MMSS () MMII () Face () Anasarca. Observações:
ALIMENTAÇÃO E ELIMINAÇÕES (INTESTINAL E URINÁRIA)
Tipo somático: () Nutrido () Emagrecido () Caquético () Obeso.
Dentição: () Completa () Incompleta () Prótese.
Alimentação: () VO (☒) SNE () SNE () Gastronomia () Jejunostomia () NPT; Hora: Data: ___/___/___
Alterações: () Inapetência () Disfagia () Intolerância alimentar () Vômito () Pirose () Outros:
Abdômen: (☒) Normotenso () Distendido () Tenso () Ascítico () Outros:
RHA: () Normoativos () Ausentes () Diminuídos () Aumentados
Eliminação intestinal: () Normal () Líquida () Constipado há ___ dias () Outros:
Eliminação urinária: () Espontânea () Retenção () Incontinência () Hematúria (☒) SVD: Débito ml/h;
Aspecto: <u>Escura</u> () Outros: Observações:
INTEGRIDADE FÍSICA E CUTÂNEO-MUCOSA
Condição da pele: () Íntegra () Ressecada () Equimoses () Hematomas () Escoriações () Outro:
Coloração da pele: () Normocorada () Hipocorada () Ictérica () Cianótica Turgor da pele: () Preservado
Condições das mucosas: () Úmidas () Secas Manifestações de sede: ()
Incisão cirúrgica: () Local/Aspecto: Curativo em: ___/___/___
Dreno: () Tipo/Aspecto: Débito: Retirado em: ___/___/___
Úlcera de pressão: () Estágio: Local: Descrição: Curativo: ___/___/___
CUIDADO CORPORAL
Cuidado corporal: () Independente (☒) Dependente () Parcialmente dependente. Observações:
Higiene corporal: (☒) Satisfatória () Insatisfatória Higiene Corporal: () Satisfatória () Insatisfatória.
Limitação física: (☒) Acamado () Cadeira de rodas () Outro:
SONO E REPOUSO
() Preservado () Insônia () Dorme durante o dia () Sono Interrompido. Observações:
4. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS
COMUNICAÇÃO, GREGÁRIA E SEGURANÇA EMOCIONAL
Comunicação: () Preservada () Prejudicada Sentimentos e comportamentos: () Cooperativo () Medo:
() Ansiedade () Ausência de familiares/visita () Outros:
5. NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
RELIGIÃO / RELIGIOSIDADE E/OU ESPIRITUALIDADE
Tipo: () Praticante () Não praticante. Observações:
INTERCORRÊNCIAS
<u>Paciente evolui clinicamente com quadro comprometido.</u>
<u>Realizando cuidados gerais.</u>
<u>Apresenta sutileza em MSE com presença de sinais isolados / pontuais.</u>
<u>Realizada imobilização do MSE em tala. ATENÇÃO para curativos posteriores.</u>
Nadine Livia S. de Melo ENFERMEIRA COREN-PB 478.404
Carimbo e Assinatura do Enfermeiro: DATA: <u>01/03/17</u> HORA: ___ h

FONTE: BORDINHÃO, R.C. Coleta de dados por meio de grupo focal. Porto Alegre (2009).



EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

01/08/17

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: OSHY ARAUJO BARBOSA Registro: Leito: 13 Setor Atual:

2. AVALIAÇÃO GERAL

Sinais vitais: Tax: °C; P: bpm; FR: irpm; PA: mmHg; FC: bpm; SPO2: %
HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm Dor: () Local: Obs.:

EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:

TRACAR clemato 3/3/17

17 509 3/3/17

3. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de consciência: () Consciente () Orientado () Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso () Outro

GLASGOW(3-15):

Drogas (Sedação/Analgesia): Dorm + Fent

Pupilas: () Isocóricas () Anisocóricas () D>E () E>D () Fotorreagentes () Mióticas () Midríaticas

Mobilidade Física: () Preservada () Paresia () Plegia () Parestesia Local:

Linguagem: () Qual? () Disfonia () Afasia () Disfasia () Disartria.

Obs:

OXIGENAÇÃO

Respiração: () Espontânea () Cateter Nasal () Venturi % l/min () Traqueostomia () Ayre/Tubo T

() VMNI () VMI TOT nº Comissura labial nº FiO2 % PEEP cmH2O

() Eupnéia; () Taquipnéia () Bradipnéia () Dispnéia () Outros:

Ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular presente: () Diminuídos () D () E

Ruídos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estridor () Outros:

Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectoração: () Quantidade e aspecto:

Aspiração: Quantidade e aspecto: Dreno de tórax: () D () E () Selo d'água:

Data da inserção do dreno / / Aspecto da drenagem torácica:

Gasometria arterial: PH PCO2 PO2 HCO3 EB SpO2 Data: / / Hora:

PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:

SEGURANÇA FÍSICA


() Tranquilo () Agitado () Agressivo () Risco de queda. Observação:


REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR

Pulso: () Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme () Cheio.



020317



Carimbo e Assinatura do Enfermeiro:		 SUELIO MOREIRA TORRES COREN-PB 170593	
DATA: 26/08/17		HORA: 14h	
1- (X) Corada () Hipocorada () Cianose () Sudorese () Fria (X) Aquedida. Tempo de enchimento capilar: (X) ≤ 3 segundos () > 3 segundos () Turgência jugular () Drogas vasoativas: () Quais? — Precordialgia ()			
Ausculta cardíaca: (X) Rítmica () Arritmica () Sopro () Outro. Marcapasso: () Transitório () Definitivo Cateter vascular: (X) Periférico () Central () Dissecção. Localização: 26/08/17 14h 55 Paleta da punção			
Edema: () MMSS () MMII () Face () Anasarca. Observações:			
ALIMENTAÇÃO E ELIMINAÇÕES (INTESTINAL E URINÁRIA) Tipo somático: (X) Nutrido () Emagrecido () Caquético () Obeso. Dentição: (X) Completa () Incompleta () Prótese. Alimentação: (X) VO (X) SNG () SNE () Jejunostomia () NPT. Hora: 14h 55 Alterações: () Inapetência () Distúrbio () Vômito () Pirose () Outros:			
Abdomem: (X) Normotenso () Distendido () Tenso () Ascítico () Outros: RHA: (X) Normotivos () Ausentes () Diminuídos () Aumentados Eliminação intestinal: () Normal () Líquida () Constipado há dias () Outros: Eliminação urinária: (X) Espontânea () Retenção () Incontinência () Hematúria (X) SVD. Débito ml/h:			
Aspecto: 26/08/17 14h 55 INTEGRIDADE FÍSICA DE CUTÂNEO-MUCOSA Condição da pele: () Integra () Ressecada () Equimoses () Hematomas (X) Escorções (X) Outros: Coloração da pele: (X) Normocorada () Hipocorada () Ictérica () Cianótica Tumor da pele: () Preservado Condições das mucosas: (X) Úmidas () Secas Manifestações de sede: () Incisão cirúrgica: (X) Local/Aspecto: 26/08/17 14h 55 Dreno: () Tipo/Aspecto: Débito: Retirado em: 14h 55 Úlcera de pressão: () Estágio: Local: Descrição: Curativo: 26/08/17 14h 55			
CUIDADO CORPORAL Cuidado corporal: () Independente (X) Dependente () Parcialmente dependente. Observações: Higiene corporal: (X) Satisfatória () Insatisfatória Higiene Corporal: () Satisfatória () Insatisfatória Limitação física: (X) Acamado () Cadeira de rodas () Outro: SONO E REPOUSO () Preservado () Insônia () Dorme durante o dia () Sono interrompido. Observações:			
4- AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS COMUNICAÇÃO, GREGARIA E SEGURANÇA EMOCIONAL Comunicação: () Preservada () Prejudicada Sentimentos e comportamentos: () Cooperativo () Medo: 5- NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS RELIGIÃO / RELIGIOSIDADE E/OU ESPIRITUALIDADE Tipo: () Praticante () Não praticante. Observações: INTERCORRÊNCIAS 7- (X) Corada () Hipocorada () Cianose () Sudorese () Fria (X) Aquedida. Tempo de enchimento capilar: (X) ≤ 3 segundos () > 3 segundos () Turgência jugular () Drogas vasoativas: () Quais? — Precordialgia ()			
7- (X) Corada () Hipocorada () Cianose () Sudorese () Fria (X) Aquedida. Tempo de enchimento capilar: (X) ≤ 3 segundos () > 3 segundos () Turgência jugular () Drogas vasoativas: () Quais? — Precordialgia ()			

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

26/03/17

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Lucas Augusto de Souza Registro: 13 Leito: 13 Setor: Atual: 17/03/17

AVALIAÇÃO GERAL

Sinais vitais: Tax: 38 °C; P: 103 bpm; FR: 10 lpm; PA: 114/60 mmHg; FC: 103 bpm; SPO2: 97 %
HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm; Dor: () Local: Obs: EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:

AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de consciência: () Consciente () Orientado () Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso () Outro
GLASGOW(3-15):
X Drogas (Sedação/Analgesia):
Pupilas: () Anisocóricas () D>E () E>D () Fotorreagentes () Mídricas () MídnáticasMobilidade Física: () Preservada () Paresia () Plegia () Parêstesia Local: mf. mto

Linguagem: () Qual? () Distonia () Alasia () Disfasia () Disartria.

Obs:

OXIGENAÇÃO

Respiração: () Espontânea () Cateter Nasal () Venturi % Umin () Traqueostomia () Ayre/Tubo T
() VMNI () VMNI TOT nº 80 comissura labial nº 22 FIO2 42 % PEEP 6 cmH2O

() Eupnéia: () Taquipnéia () Bradipnéia () Dispneia () Outros:

Ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular presente: () Diminuídos () D () E

Ruídos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estridor () Outros:

Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectoração: () Quantidade e aspecto:

Aspiração: Quantidade e aspecto: il. lavagem nasal Dreno de tórax: () D () E () Selo d'água:

Data da inserção do dreno / / Aspecto da drenagem torácica:

Gasometria arterial: PH PCO2 PO2 HCO3 EB SPO2 Data: / / Hora:

PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:

SEGURANÇA FÍSICA

(X) Tranquilo () Agitado () Agressivo () Risco de queda. Observação:

REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR

Pulso: (X) Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme () Cheio.

Carimbo e Assinatura do Enfermeiro: _____ DATA: 28/02/17 HORA: _____ h	
ENFERMEIRO: _____ COREN: _____	
INTERCORRÊNCIAS Tipo: _____ Observações: _____	
RELIGIÃO / RELIGIOSIDADE E/OU ESPIRITUALIDADE	
6. NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS () Ansiedade () Ausência de familiares/visita () Outros: _____ Comunicação: () Preservada () Prejudicada Sentimentos e comportamentos: () Cooperativo () Medo: _____	
4. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS () Preservado () Insônia () Dorme durante o dia () Sono interrompido. Observações: _____	
SONO E REPOUSO Limitação física: () Acamado () Cadeira de rodas () Outro: _____ Higiene corporal: () Satisfatória () Insatisfatória Higiene Corporal: () Satisfatória () Insatisfatória. Cuidado corporal: () Independente () Parcialmente dependente. Observações: _____	
CUIDADO CORPORAL Úlcera de pressão: () Estágio: _____ Local: _____ Descrição: _____ Curativo em: _____ Dreno: () Tipo/Aspecto: _____ Débito: _____ Relatado em: _____ Incisão cirúrgica: () Local/Aspecto: _____ Curativo em: 28/02/17	
Condições das mucosas: () Úmidas () Secas Manifestações de sede: () _____ Coloração da pele: () Normocorada () Hipocorada () Ictérica () Cianótica Turgor da pele: () Preservado	
Condição da pele: () Integra () Ressecada () Equimoses () Hematomas () Escoriações () Outros: Escoriações	
INTEGRIDADE FÍSICA E CUTÂNEO-MUCOSA Aspecto: () Outros: _____ Observações: _____ Eliminação urinária: () Espontânea () Retenção () Incontinência () Hematúria () SVD Débito: _____ ml/h: _____ Eliminação intestinal: () Normal () Líquida () Constipado há dias () Outros: _____ RHA: () Normotensos () Ausentes () Diminuídos () Aumentados Abdômen: () Normotenso () Distendido () Tenso () Ascítico () Outros: _____ Alterações: () Inapetência () Distúrbio () Intolerância alimentar () Vômito () Pirose () Outros: _____ Alimentação: () VO () SNG () SNE () Gastronomia () Jejunostomia () NPT. Hora: _____ Data: _____ Dentição: () Completa () Incompleta () Prótese.	
TIPO SOMÁTICO: () Nutrido () Emagrecido () Caquético () Obeso.	
ALIMENTAÇÃO E ELIMINAÇÕES (INTESTINAL E URINÁRIA) Edema: () MMSS () MMII () Face () Anasarca. Observações: _____ Cateter vascular: () Periférico () Central () Dissecção. Localização: MSO Data da punção: _____ Ausculta cardíaca: () Rítmica () Arritmica () Sopros () Outros. Marcapasso: () Transitório () Definitivo	
Drogas vasotivas: () Quais? _____ Tempo de enchimento capilar: () ≤ 3 segundos () > 3 segundos () Turgência jugular: () _____ Preordialgia () _____	
Pele: () Corada () Hipocorada () Cianose () Sudorese () Fria () Aquedra.	

MTF



GOVERNO DA PARAIBA		HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES	
EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM			
28/08/17			
1. IDENTIFICAÇÃO			
Nome:	Registro:	Leito:	Sector Atual:
2. AVALIAÇÃO GERAL			
Sinais vitais: Tax: 37 °C; P: 37 bpm; FR: 35; J: 14 mmHg; FC: 86 bpm; SP02: 96 %			
HGT: mg/dl; Peso: Kg; Altura: cm; Dor: () Local: Obs.:			
EXAMES LABORATORIAIS ALTERADOS:			
Tracoe enculto 03/03/2017 Tracoe 506 03/03/2017			
3. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS			
REGULAÇÃO NEUROLÓGICA			
Nível de consciência: () Consciente () Orientado () Confuso () Letárgico () Torporoso () Comatoso () Outro			
GLASGOW(3-15):			
Drogas (Sedação/Analgesia): Sedoanalgesia			
Pupilas: () Isocóricas () Anisocóricas () D>E () E>D () Fotoreagentes () Míclicas () Midríclicas			
Mobilidade Física: () Preservada () Pareia () Plegia () Parestesia Local:			
Linguagem: () Qual? () Distonia () Afasia () Disfasia () Disartria.			
Obs:			
OXIGENAÇÃO			
Respiração: () Espontânea () Cateter Nasal () Venturi % /min () Traqueostomia () Ayre/Tubo T			
() VMNI () VMNI TOT nº Comissura labial nº 95 FIO2 22% PEEP 6 cmH2O			
() Eupneia () Taquipneia () Bradipneia () Dispneia () Outros:			
Ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular presente: () Diminuído () D () E			
Ruidos adventícios: () Roncos () Sibilos () Estidor () Outros:			
Tosse: () Improdutiva () Produtiva Expectoração: () Quantidade e aspecto:			
Aspiração: Quantidade e aspecto: Dreno de tórax: () D () E () Selo d'água:			
Data da inserção do dreno / / Aspecto da drenagem torácica:			
Gasometria arterial: PH PCO2 PO2 HCO3 EB SpO2 Data: / / Hora:			
PERCEPÇÃO DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS			
Alteração: () Visão () Audição () Tato () Olfato () Paladar Observação:			
SEGURANÇA FÍSICA			
() Tranquilo () Agitado () Agressivo () Risco de queda. Observação:			
REGULAÇÃO CARDIOVASCULAR			
Pulso: () Regular () Irregular () Impalpável () Filiforme () Cheio.			

Unidade de Tratamento Intensivo
CONTROLE GERAL

Nome: Carla Maria de Jesus
Idade: 34 Data de Nascimento: 1/1/1989
Leito: 13

	29/02	30/02	31/02	01/03	02/03		25/02	26/02	27/02	28/02	01/03	02/03
Evacuação						BE	-30	0,2	4,8	4,5		
Gaibos						HCO ₃	23,3	24	24,6	31		
Perdas						FiO ₂	30%	25%	42%	25%		
Batunço						Lactato	1,5	0,8	1,2	0,5		
Bat. Cunnul.						Glicose	135	147	152	130		
Sangue						Ureia	32	40	43	42	44	38
Diurese						Creatinina	1,1	0,9	0,8	1,0	1,0	0,7
Perdas SNG						Sódio	145	144	144	155	155	162
Drenos						Potássio	4,05	4,13	3,7	4,3	3,3	4,9
Temp. min/max						Cloro						
Hemácias	3,07	2,7	2,21	3,00	2,8	Cálcio						
Hematócrito	30	25	21	30	28	Fósforo						
Hemoglobina	10,0	8,4	7,0	9,4	8,9	Magnésio						
Leucócitos	9400	8400	8200	8500	6.600	Proteína						
Bastonetes	04	02	03	3	1	Albumina						
Segmentados	86	81	80	78	84	Globulina						
Eosinófilos	0	2	01	0	0	Bilir Tot.						
Basófilos	0	0	0	0	01	B. Direta						
Linfócitos	07	14	14	18	13	B. Indireta						
Monócitos	03	2	02	2	03	Fosf. Alcat.						
Plaquetas	116000	108000	108000	143000	155000	Amilase						
TP						TGO						
TTPa						TGP						
pH	7,44	7,30	7,54	7,45		DHL						
PaO ₂	144	84	169	69,5		CPK						
PaCO ₂	30,1	53	31,5	45		CK - MB						
Sat. O ₂	99,3	92,9	99,4	92,9								

MOD. 010



GOVERNO
DA PARÁIBA

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO
Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande Dom Luis Gonzaga Fernandes

Unidade de Tratamento Intensivo
CONTROLE GERAL

Nome:	José Antonio	
Idade:	1	
Data de Nascimento:	1	
Leito:	12	
	CUT 2020	

Data	03/03	04/03	05/03	06/03	07/03	08/03	09/03	10/03	11/03	12/03	13/03	14/03	15/03	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03	22/03	23/03	24/03	25/03	26/03	27/03	28/03	29/03	30/03	31/03
Evacuação																													
Ganhos																													
Perdas																													
Balanco																													
Bal. Cumal.																													
Sangue																													
Diurese																													
Perdas SNG																													
Drenos																													
Temp. min/max																													
Hemácias	304	213	216	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Hematócrito	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Hemoglobina	10.1	9.5	9.6	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
Leucócitos	15.00	12.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Bastonetes	4	6	3	0.3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Segmentados	48	91	37	83	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Eosinófilos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basófilos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linfócitos	14	14	14	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Monócitos	3	3	4	0.2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Plaquetas	282.000	215.000	214.000	312.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
TP																													
TTPa																													
pH																													
PaO ₂																													
Paco ₂																													
Sat. O ₂																													

MOD. 010



SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

EVOLUÇÃO FISIOTERAPÊUTICA

[illegible]



SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

EVOLUÇÃO FISIOTERAPÊUTICA

[illegible]

Nome: Alusino Cirilo Garbosa Setor: Cirurgia Geral - 06
 Leito: 01

Evolução Psicológica

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

**GOVERNO
DA PARAIBA**



[illegible]



FICHA DE EVOLUÇÃO - FISIOTERAPIA - UTI ADULTO

HORA: 08:15
REVALUAÇÃO: 08:15
Paciente em ECG, com ritmo regular, sem alterações de condução. Freqüência cardíaca em repouso de 90 bpm. Pressão arterial 120/80 mmHg. Saturação de O2 98% em ar ambiente.

AP: <u>21.0</u>	PC: <u>21.0</u>	VT: <u>12</u>	PEEP: <u>5</u>	Pi: <u>10</u>	PS: <u>10</u>
VM: <u>21.0</u>	TI: <u>21.0</u>	IE: <u>21.0</u>	FLUXO: <u>21.0</u>	SENS: <u>21.0</u>	FR: <u>21.0</u>
CD: <u>21.0</u>	THB: <u>21.0</u>	TEP: <u>21.0</u>	TEP: <u>21.0</u>	TEP: <u>21.0</u>	TEP: <u>21.0</u>
Aspiração	Ajuste de Cuff	Troca de Filtro	Desmame	Extubação	
TRE	TMV	MRA	Auxílio à IOT	RCP	
Posicionamento:					
Cinesioterapia:					
Mont. Vent. Cast:	Cdyn:	RVS:	IRSS:	PaO2/FiO2:	
Transporte:					
Rolagem/intercorrências:					
HORA:	FC	bpm	FR	rpm	PA
REVALUAÇÃO:	PAM	mmHg	SpO2	%	T °C
AP:	PC:	VT:	PEEP:	Pi:	PS:
VM:	TI:	IE:	FLUXO:	SENS:	FR:
CD:	THB:	TEP:	TEP:	TEP:	TEP:
Aspiração	Ajuste de Cuff	Troca de Filtro	Desmame	Extubação	
TRE	TMV	MRA	Auxílio à IOT	RCP	
Posicionamento:					
Cinesioterapia:					
Mont. Vent. Cast:	Cdyn:	RVS:	IRSS:	PaO2/FiO2:	
Transporte:					
Rolagem/intercorrências:					
HORA:	FC	bpm	FR	rpm	PA
REVALUAÇÃO:	PAM	mmHg	SpO2	%	T °C

NOME:	DATA:	SETOR:	LEITO:
04/10/2018	04/10/2018	4200000	4200000
H.D:	IDADE:	ADMISSÃO:	
04/10/2018	42	—	
HORA:	FC	bpm	FR
REVALUAÇÃO:	PAM	mmHg	SpO2
AP:	PC:	VT:	PEEP:
VM:	TI:	IE:	FLUXO:
CD:	THB:	TEP:	TEP:
Aspiração	Ajuste de Cuff	Troca de Filtro	Desmame
TRE	TMV	MRA	Auxílio à IOT
Posicionamento:			
Cinesioterapia:			
Mont. Vent. Cast:	Cdyn:	RVS:	IRSS:
Transporte:			
Rolagem/intercorrências:			
HORA:	FC	bpm	FR
REVALUAÇÃO:	PAM	mmHg	SpO2

EXAME	DATA	HORA	PH:	PaO2:	PCO2:	HCO3:	BE:
GASO:							
GASO:							
GASO:							
HEMOGRAMA:							
TOMOGRAFIA:							
RAID X:							
OUTROS:							
Observações:							

REAVLUAÇÃO: Reinveste em E.C.C. e secundária, reduz os custos secundária, mantém-se, 100 m. antracite (muito, 3 mcd), terra (+), areia, placo (+), pedrisco, pedras, cimento (+), um Km / T-1, adroantes 5 Km

Transporte: ☐ ☒ RAQUEL A. MELO BARBANO
 Rol/nº Interferências: RAQUEL A. MELO BARBANO
 FÍSIO. (CAPÍTULO 7)
 CREFITO: 218217-7

[illegible]

Cristoterapia:	
Mónit. Vent. Cast:	Cdym: _____ RVS: _____ IRSS: _____ Pacifid: ☒
Transporte:	

Rottina/Interconfinas: ☐ **Raduveni, P. deo de la**
FISIOTERAPIA
CREATO: 2182/13-F

AP: _____									
MODO-MODAL:		PC:	VT:	PEEP:	PI:	PS:			
VM:	TI:	IE:	FIO2:	FLUXO:	SENS:	FR:	VM:		
C-D:	☒ THB:	☐ TEP	☐ TEP	☐ O2	☐ VMI				
	☐ Asplriação	☐ Ajuste de Cuff	☐ Troca de Filtro	☐ Desmame	☐ Extrusão				
TRE	☐ TAV	☐ MRA	☐ Auxílio à IOT	☐ RCP					
Posicionamento: _____									

EXAME	DATA	HORA	RESULTADO
		8h	88,1
		8h	80,7

CO. 699
CO. 270, 85

Presente estuboado 15:30 hrs com presença
diversa de Voto 50% com placar de 10 a
10 a maioria com 50% =



FICHA DE EVOLUÇÃO - FISIOTERAPIA - UTI ADULTO

HORA:	FC	Upm	FR	Upm	PA	PAM	(mmHg)	SpO2	% T	°C
REAVIAÇÃO:	P.A. 15/04 em Domicílio para Exat.									
Agendamento:	Exatidão em 15.04.2017 para análise									


AP:	LW/10 em									
VM:	MODO-MODAL:	PC:	VT:	PEEP:	PI:	PS:				
TI:	IE:	FIO ₂ :	FLUXO:	SENS:	FR:	VM:				
CD:	☒ IHB:	☐ 1EP	PASSIVA ☐ 2EP	AIRN ☐ O ₂	☐ VNI					
☒ Aspiração	☐ Ajusto do Cuff	☐ Toça de Filtro	☐ Desmame	☐ Extubação						
☐ TRE	☐ TMV	☐ MIRA	☐ Auxílio à IOT	☐ RCP						
☐ Posicionamento:										
☐ Cinesioterapia:										
Monit. Vent. Cest:	Cdny:	RVS:	IRSS:	PaO ₂ /FIO ₂ :						
☐ Transporte:										
Rotina de Interconsultas: Orlando Cutrim Fica de 12h Fica de 12h										

HORA:	FC	brpm	FR	lpm	PA	PAM	(mmHg)	SpO2	%	T	°C
REAVALIÇÃO:	<i>medicamento</i>										
AP:											
MOD-Modal:	PC:	VT:	PEEP:	PI:	PS:						
VM:	TI:	IE:	FIO2:	FLUXO:	SENS:	FR:	VM:				
CO:	☒ THB:	☐ TEP	☐ PASSED	☐ TEP	☐ ATIVA	☐ O2	☐ VMI				
☒ Aspiração	☐ Ajuste do Cuff	☐ Troca do Filtro	☐ Desmame	☐ Extubação							
TRE	☐ TMV	☐ MRA	☐ Auxílio a IOT	☐ RCP							
Posicionamento:											
☐ Cinesioterapia:											
Monit. Vent. Cest:	Cdyn:	RIS:	IRSS:	Pao2/FiO2:							
Transporte:											
Rotina/intercorridas:											
Orientado Guilherme Fisioterapia CRÉDITO: 121444F											

NOME: <i>GOVÃO ARAÚJO</i>	
DATA: <i>02/03/17</i>	SETOR: <i>UTI Nova</i>
H.D.: <i>Port.</i>	IDADE: <i>42</i>
ADMISSÃO:	
HORA: <i>FC</i>	<i>dpn</i> <i>FR</i>
<i>supn</i> <i>PA</i>	<i>PAM</i>
<i>gmet</i> <i>SpO2</i>	<i>% T</i>
REAVALIÇÃO: <i>psb</i>	<i>Atend</i> <i>em</i> <i>cur</i> <i>em</i> <i>cur</i> <i>em</i> <i>cur</i>

AP:										
VM:	MODA-MODAL:	PC:	VT:	PEEP:	PI:	PS:				
TI:	IE:	FOJ:	FLUXO:	SENS:	FR:	VM:				
CD:	SPHB:	☐ TEP	☐ TEP PASSIV	☐ TEP AUTOL	☐ O ₂	☐ VNI				
☒ Aspiração	☐ Ajuste de Cuff	☐ Toça de Filtro	☐ Desname	☐ Extubação						
TRE	TW	IMRA	Auxílio à IOT	RCP						
☐ Posicionamento:										
☐ Cinesioterapia:										
Mont. Vent. Cost:	Cdyn:	RVS:	IRSS:	PaO ₂ /FiO ₂ :						
☐ Transporte:										
☐ Rotina/Intervencções:										

Orlando Cutrim
Fisioterapeuta

[illegible]

FICHA DE EVOLUÇÃO - FISIOTERAPIA - UTI ADULTO

HORA:	15:30	sem	FR	16	sem	PA	40	NO	PAM	—	func	SP02	41	%
REVALIAÇÃO:	Revisão da avaliação, com FCG, vedado, usando DDA, sem alteração, com fisioterapia, com teste, avaliação da MSE, avaliação de força.													
AP:	PN	+	3	sem	1	sem	1	sem	1	sem	1	sem	1	sem
VM:	MOD-MODAL:	PCN	PC:	13	VF:	520	PEEP:	6	PI:	16	PS:	7		
TI:	13	IE:	130	FIO:	45	FLUXO:	—	SENS:	61	FR:	16	VM:	85	
CD:	THB:	TEP	MASNA	TEP	ATA	O2								
Aspiração		☒	Ajuste de Cuff	☒	Troca de Filtro	☐	Dosimano	☐	Exatuação					
TRE		☐	TAV		MRA		Auxílio a IOT	☐	RCP					
Posicionamento:	☒ Cinesioterapia:													
Monit. Vent. Cost:	Cdyn:	RVS:	IRSS:	Pacifig: 3.000										
Transporte:	☐ Transporte:													
Reclamações:	☐ Reclamações:													
HORA:	FC	X	FR	16	sem	PA	40	NO	PAM	—	func	SP02	41	%
REVALIAÇÃO:	Revisão da avaliação, com FCG, vedado, usando DDA, sem alteração, com fisioterapia, com teste, avaliação da MSE, avaliação de força.													
AP:	PN	+	3	sem	1	sem	1	sem	1	sem	1	sem	1	sem
VM:	MOD-MODAL:	PCN	PC:	13	VF:	520	PEEP:	6	PI:	16	PS:	7		
TI:	13	IE:	130	FIO:	45	FLUXO:	—	SENS:	61	FR:	16	VM:	85	
CD:	THB:	TEP	MASNA	TEP	ATA	O2								
Aspiração		☒	Ajuste de Cuff	☒	Troca de Filtro	☐	Dosimano	☐	Exatuação					
TRE		☐	TAV		MRA		Auxílio a IOT	☐	RCP					
Posicionamento:	☒ Cinesioterapia:													
Monit. Vent. Cost:	Cdyn:	RVS:	IRSS:	Pacifig: 3.000										
Transporte:	☐ Transporte:													
Reclamações:	☐ Reclamações:													

NOME: <u>Camilo Araújo Kahlhoe</u>	
DATA: <u>13/03/2017</u>	SETOR: <u>1205A</u>
H.D.: <u>Febreante</u>	IDADE: <u>42</u>
ADMISSÃO:	
HORA: <u>15:00</u>	FC: <u>100</u> bat FR: <u>18</u> lipn: <u>10</u> PA: <u>120</u> PAM: <u>80</u> (mmHg) SpO2: <u>98</u> % T: <u>36,5</u> °
REVALIAÇÃO: <u>Pré avaliação gramática</u>	

AP: <u>na 4ª</u>	PC: <u>na 4ª</u>	VE: <u>na 4ª</u>	PI: <u>na 4ª</u>	PS: <u>na 4ª</u>
VM: <u>na 4ª</u>	PEEP: <u>na 4ª</u>	FR: <u>na 4ª</u>	VM: <u>na 4ª</u>	
TI: <u>na 4ª</u>	IE: <u>na 4ª</u>	FIO2: <u>na 4ª</u>	FLUXO: <u>na 4ª</u>	SENS: <u>na 4ª</u>
CD: <u>na 4ª</u>	☒ PNB: <u>na 4ª</u>	☒ TEP: <u>na 4ª</u>	☐ TEP: <u>na 4ª</u>	☐ TEP: <u>na 4ª</u>
☒ Aspição	☐ Ajuste de Cufi	☐ Troca de Filtro	☐ Desmame	☐ Exubação
TRE: <u>na 4ª</u>	☐ TAV: <u>na 4ª</u>	☐ MRA: <u>na 4ª</u>	☐ Auxílio à IOT	☐ RCP
☒ Posicionamento:				
☐ Cinesioterapia:				
Monit. Vent. Cost:	Cdyn: <u>na 4ª</u>	RVS: <u>na 4ª</u>	IRSS: <u>na 4ª</u>	Pao2/FIO2: <u>na 4ª</u>
☐ Transporte:				
☐ Redução/intercorrências:				

EXAME		DATA	HORA	RESULTADO								
GASO.:				PH:	Pao2:	PCO2:	HCO3:	BE:				
GASO.:				PH:	Pao2:	PCO2:	HCO3:	BE:				
GASO.:				PH:	Pao2:	PCO2:	HCO3:	BE:				
HEMOGRAMA:												
TOMOGRAFIA:												
RAIO X:												
OUTROS:												
Observações:												

11234

FABRICADAU CREDITO





FICHA DE EVOLUÇÃO - FISIOTERAPIA - UTI ADULTO

[illegible]

AP:	WUO ANT. D/RA.											
MOD. MODAL:	PC	PC:	50	VT:	554	PEEP:	6	PI:	33	PS:	-	
VM:	TL	2.13	IE:	5.53	FO:	29	FLUXO:		SENS:	-2	FR:	20
CO:	☒ THB:	☒ TEP	MESMA	☐ TEP	ATVA	☐ O2		☐ VMI				
☒ Aspiração	☐ Ajuste de Cuff	☒ Troca de Filtro	☐ Desmame	☐ Extubação								
☒ TRE	☐ TMV	☐ MRA	☐ Auxílio a IOT	☐ RCP								
☒ Posicionamento:												
☒ Cinesioterapia:	mmob. passiva.											
Monte. Ventil. Cest:	Cdgm:		RIS:		IRSS:		PAO2/FIO2:					

[illegible][illegible][illegible]


AP:	BIVACUUM VENTILATOR											
VM:	MODO/MODAL:	PC:	PG:	VZ	VT:	3500	PEEP:	5	PI:	50	PS:	—
	TI:	5.0	IE:	3.2	FIQ:	14.2	FLUXO:		SENS:	-2	VM:	12.5
CD:	☒ THB:	☒ TEP	☐ PASIVA	☐ TEP	☐ ATIVA	☐ O2					☐ VNI	
☒	Aspiração	☐	Ajuste de Cuff				Troca de Filtro	☐	Desmame			Extubação
☐	TRE	☐	TNV				MRA	☐	Auxílio à IOT	☐		RCP
☐	Posicionamento:											
☐	Clise/Intercapilar:											
Model:	Ventil. Geste:	Cdyr:	RVS:	IRSS:	Padr/FIO2:							

☐ Transporte:	U. N. 313 PEREIRA VIANE
☐ Rolim/intercorências:	U. 1330160037
	CACETRO. 13708117
	FABRICADORA DE FENILIO

EXAME	DATA	HORA	RESULTADO				
GA50.:	26.10.2		PH: 7.30	PO2: 64.3	PCO2: 58.7	HCO3: 24.5	BE: 0.2
GA50.:			PH:	PO2:	PCO2:	HCO3:	BE:
GA50.:			PH:	PO2:	PCO2:	HCO3:	BE:
HEMOGRAMA:							
TOMOGRAFIA:							
RAIO X:							
CUTROS.:							
Observações:							

[illegible]

NOME: GOMES, ANTONIO BOUVIERA									
DATA: 25/02/17			SETOR: UTI RONA			LEITO: 23			
HD: Yvelat.			IDADE: 42a			ADMISSÃO: 24/02/17			
HORA: N		FC	PR	FR	PA	PAI	Imagj	SpO2	%T °
REAVALIAÇÃO: Paciente em ECG, náuseas, ruídos miocárdicos, saturação em O2 94%, monitorização em Vm IOT, observados à Vm, pausas respirando, ruídos da tora diminuídos.									
AP:									
VM:	MODO-MODAL:	PC:	VT:	PEEP:	PI:	PS:			
TI:	IE:	FIQ:	FLUXO:	SENS:	FR:	VM:			
CD:	☒ THB:	☐ TEP	MIXTA	☐ TEP	ATIVA	☐ O2	☐ VNI		
☒ Aspição	☒ Ajuste de Cuff	☐	Troca de Filtro		☐ Desmame	☐	Extubação		
☐ TRE	☐ TMV	☐	MRA		☐ Auxílio à IOT	☐ RCP			
Posicionamento:									
☐ Cinesioterapia:									
Ment. Vent. Cost:		Cádm:		RVS:		IRSS:			
☐ Transporte:									
☐ Reinfusões/interferências:									
Raquel Melo Baracho FISIOTERAPEUTA CRÉDITO: 218235-F N.º de C. PROFI:									
EXAME		DATA	HORA	RESULTADO					
GASO.:	25/02			PH: 7.44	PaO2: 86.4	PCO2: 30.4	HCO3: 22.3	BE: -5.0	
GASO.:				PH:	PaO2:	PCO2:	HCO3:	BE:	
GASO.:				PH:	PaO2:	PCO2:	HCO3:	BE:	
HEMOGRAMA:									
TOMOGRAFIA:									
RAIO X:									
OUTROS.:									
Observações:									



FICHA DE AVALIAÇÃO - FISIOTERAPIA - UTI ADULTO

PROCEDÊNCIA:

DIAG. SINDRÔMICO:

DIAG. FISIOTERAPÊUTICO:

MOTIVO INTERNAÇÃO:

ANTECEDENTES: ☐ DPOC ☐ AVC ☐ HAS ☐ DM ☐ RM ☐ IOC ☐ Cirurgia

HDA: Paciente chegou ao setor proveniente da

obstetria com história de hipertensão

controlada com TCE oral (1 AD) + chegou

com náuseas com obstetria e exames

em andamento espera para equitação (exames)

SV: FC 86 bpm FR 18 L/min PA 130/80 PAM 93 mmHg SpO2 99 % T 36.5 °C

ESTADO GERAL: ☐ Bom ☐ Regular ☒ Grave ☐ Gravíssimo Apache II SMR

NÍVEL DE CONCIÊNCIA: ☒ Acordo ☐ Sonolento ☐ Torpido ☐ Comatoso ECG

NÍVEL DE SEDACÃO: Escala de Ramsay Drogas

SISTEMA NEUROMUSCULAR E OSTEOARTICULAR (Tônus, reflexos, ADM, força muscular):

SISTEMA RESPIRATÓRIO / CARDIOVASCULAR

SUORTE VENTILATÓRIO: ☐ Espontâneo ☐ VNI ☒ VNI / Dias

CÂNULA: Tipo: Numeração: 8,0 Rima: 22 Pressão Cuff:

O2 SUPLEMENTAR: ☐ Não ☐ CEN ☐ Aensol ☐ Másc. Simples ☐ Másc./Sistema de Venturi

☐ Másc. Reinalação parc. ☐ Másc. não Reinalação Fluxo Umin FIO2 esima

DESCONFORTE VENTILATÓRIO: ☐ BAI ☐ Turgens supradiafocares ☐ Turgens intercostais ☐ Turgens

subcostais ☐ Uso de musc. acessória Insp./Exp. ☐ Cianose ☐ Taquipnéia ☐ Resp. paradoxal ☐ Esfínter 14+

OBSTRUÇÃO DE VAS: ☐ Sim ☒ Não

PADRÃO VENTILATÓRIO: ☐ Costal ☐ Diafragmático ☒ Misto ☐ Paradoxal ☐ Superficial

RITMO VENTILATÓRIO: ☒ Regular ☐ Irregular

EXPANSIBILIDADE TORÁCICA: ☒ Normal ☐ Diminuída ☒ Simétrica ☐ Assimétrica

TOSSE: ☒ Sim ☐ Não ☒ Produtiva ☐ Não produtiva ☐ Eficaz ☐ Deglute ☐ Expectora ☒ Ineficaz

SECREÇÃO: ☒ Sim ☐ Não QUANTIDADE: ☐ Pequena ☒ Média ☐ Grande

COMPOSIÇÃO: ☐ Hialina ☐ Mucoide ☐ Muco-purulenta ☐ Purulenta ☒ Sanguinolenta

COR SECREÇÃO: ☐ Incolor ☐ Branca ☐ Amarela ☐ Verde ☒ Marrom ☐ Rosada ☐ Vermelha

NOME: Grand Annyze Resende

IDADE: 42 UTI: VTI Raza LEITO: 43

H.D. Políclínica ADMISSÃO HORA:

PALPAÇÃO:

PERCUSSÃO:

APIAC: MV + um AHTX com nesses diáfragos

ACESSÓRIOS

ACESSO VENOSO: ☒ Central ☒ Periférico Local de inserção:

DRENDO: ☐ Pleural D ☐ Pleural E ☐ Mediastinal ☐ Oscilante ☐ Borbulhante Debito

HORA GASOMETRIA PH: 7.30 PaO2: 234 PCO2: 26.8 HCO3: 28.3 BE: -3.6

HEMOGRAMA:

TOMOGRAFIA:

RAIO X:

VENTILAÇÃO MECÂNICA - PARÂMETROS INICIAIS E MONITORIZAÇÃO

VM: TI: IE: FIO2: 80 FLUXO: SENS: PI: PS:

Cost: Cdyn: RVS: IRSS: PaO2/FIO2

Pmáx Pemáx Auto-PEEP Drive pressure

AJUSTES APÓS GASOMETRIA: 4 FIO2 = 30%

CONDUZA INICIAL FISIOTERAPÊUTICA

CD: ☐ THB: ☐ TEP: ☐ TEP: ☐ O2: ☐ VNI

☒ Aspiração ☐ Auxílio à IOT ☐ Fixação TOT ☒ Ajuste VNI ☒ Monitorização

☐ RCP ☐ TRE ☐ Desmame ☐ Extubação ☐ Transporte

☐ Posicionamento:

☐ Outros:

Observações:

Raquel G. M. B. Baracho

FISIOTERAPISTA

CREFHO: 218212-F

Fisioterapia/CREFHO

RESUMO DE ALTA DATA: HORA:

☐ Alta do CTT ☐ Data ☐ Salar destino ☐ Transferência para outro Hospital

DP ÁREA VERMELHA: TEMPO VMI TEMPO TOT TEMPO TOT

☐ Déficit motor ☐ Alteração Tônus

☐ Contratura ☐ Oclonidade

☐ Etapa da Mobilização Fisioterapia/CREFHO

AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM RISCO CIRÚRGICO

NOME: Gaspar Moreira Barbosa IDADE: 48 SEXO: M
IMC: _____ PROCEDÊNCIA: _____ PROFISSÃO: _____ DATA: _____

1 - SINTOMATOLOGIA CARDIOVASCULAR:

() Assintomática () Sintomática () Oligossintomática

SINTOMAS:

() Cefaleia () Dispneia de esforço () Tontura () Grande () Média () Tosse Seca () Emções () Frio () Relacionada () Esforço () Dor Precordial () Palpitações () Sincope () Pequena () Ortopneia () Expectoração () Atípica () Pós-prandial

2 - PATOLOGIAS EM CURSO:

() Hipertensão Arterial Sistêmica () Hipertensão Pulmonar () Insuficiência Cardíaca Congestiva () Arritmias () Diabetes Mellitus () DPOC () Outros () Insuficiência Coronariana () Aguda () Crônica

3 - ANTECEDENTES PESSOAIS:

() Alergia a Medicamentos: () Cirúrgico () Tabagismo () Sedentismo () Outros

Medicamentos em uso () Não () Sim

4 - EXAME FÍSICO:

() Estado Geral () Bom () Regular () Comprometido () Precário () Altura () Peso () Ap. Cardiovascular - Comentários: PRC 27 83 12 NR

FC: 74 b.p.m P.A.: 120/80 mmHg

Ap. Respiratório - Comentários: Unas 20/20

Abdômen - Comentários: Inspeção no PVD (49 h 40)

Membros inferiores - Comentários: sem edema

5 - E.C.G.: Normal
com: Eixo da Queda de Normalidade

Ex. Laboratoriais:

6 - CONCLUSÃO RISCO CIRÚRGICO:

() Grau I - AVC e ECG - normais (Risco Cirúrgico Normal)
() Grau II - AVC e ECG - anormais (Risco Cirúrgico Normal)
() Grau III - AVC e ECG - anormais (Indicado Monitorização Cardíaca)
() Grau IV - AVC e ECG - com graves alterações (Alto Risco Cirúrgico - se possível evitar)

Obs.:

Dr. José Maria Cândido Cos
Cardiologista
Ass. do Médico

1 - NOME DO ESTABELECIMENTO SOLICITANTE		2 - CUS	
3 - NOME DO ESTABELECIMENTO EXECUTANTE		4 - CUS	
5 - NOME DO PACIENTE			
6 - NOME DO PACIENTE			
7 - NOME DO PACIENTE			
8 - NOME DO PACIENTE			
9 - NOME DO PACIENTE			
10 - NOME DO PACIENTE			
11 - NOME DO PACIENTE			
12 - NOME DO PACIENTE			
13 - NOME DO PACIENTE			
14 - NOME DO PACIENTE			
15 - NOME DO PACIENTE			
16 - NOME DO PACIENTE			
17 - NOME DO PACIENTE			
18 - NOME DO PACIENTE			
19 - NOME DO PACIENTE			
20 - NOME DO PACIENTE			
21 - NOME DO PACIENTE			
22 - NOME DO PACIENTE			
23 - NOME DO PACIENTE			
24 - NOME DO PACIENTE			
25 - NOME DO PACIENTE			
26 - NOME DO PACIENTE			
27 - NOME DO PACIENTE			
28 - NOME DO PACIENTE			
29 - NOME DO PACIENTE			
30 - NOME DO PACIENTE			
31 - NOME DO PACIENTE			
32 - NOME DO PACIENTE			
33 - NOME DO PACIENTE			
34 - NOME DO PACIENTE			
35 - NOME DO PACIENTE			
36 - NOME DO PACIENTE			
37 - NOME DO PACIENTE			
38 - NOME DO PACIENTE			
39 - NOME DO PACIENTE			
40 - NOME DO PACIENTE			
41 - NOME DO PACIENTE			
42 - NOME DO PACIENTE			
43 - NOME DO PACIENTE			
44 - NOME DO PACIENTE			
45 - NOME DO PACIENTE			
46 - NOME DO PACIENTE			
47 - NOME DO PACIENTE			
48 - NOME DO PACIENTE			
49 - NOME DO PACIENTE			
50 - NOME DO PACIENTE			
51 - NOME DO PACIENTE			
52 - NOME DO PACIENTE			
53 - NOME DO PACIENTE			
54 - NOME DO PACIENTE			
55 - NOME DO PACIENTE			
56 - NOME DO PACIENTE			
57 - NOME DO PACIENTE			
58 - NOME DO PACIENTE			
59 - NOME DO PACIENTE			
60 - NOME DO PACIENTE			
61 - NOME DO PACIENTE			
62 - NOME DO PACIENTE			
63 - NOME DO PACIENTE			
64 - NOME DO PACIENTE			
65 - NOME DO PACIENTE			
66 - NOME DO PACIENTE			
67 - NOME DO PACIENTE			
68 - NOME DO PACIENTE			
69 - NOME DO PACIENTE			
70 - NOME DO PACIENTE			
71 - NOME DO PACIENTE			
72 - NOME DO PACIENTE			
73 - NOME DO PACIENTE			
74 - NOME DO PACIENTE			
75 - NOME DO PACIENTE			
76 - NOME DO PACIENTE			
77 - NOME DO PACIENTE			
78 - NOME DO PACIENTE			
79 - NOME DO PACIENTE			
80 - NOME DO PACIENTE			
81 - NOME DO PACIENTE			
82 - NOME DO PACIENTE			
83 - NOME DO PACIENTE			
84 - NOME DO PACIENTE			
85 - NOME DO PACIENTE			
86 - NOME DO PACIENTE			
87 - NOME DO PACIENTE			
88 - NOME DO PACIENTE			
89 - NOME DO PACIENTE			
90 - NOME DO PACIENTE			
91 - NOME DO PACIENTE			
92 - NOME DO PACIENTE			
93 - NOME DO PACIENTE			
94 - NOME DO PACIENTE			
95 - NOME DO PACIENTE			
96 - NOME DO PACIENTE			
97 - NOME DO PACIENTE			
98 - NOME DO PACIENTE			
99 - NOME DO PACIENTE			
100 - NOME DO PACIENTE			



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

GOVERNO
DA PARAIBA

SUS
Sistema
União de
da
Saúde
Ministério

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE
PROCEDIMENTO E DE PROCEDIMENTO) ESPECIAL(AIS)

Folha
1/2



GOVERNO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
CAMPINA GRANDE - PARAIBA

PACIENTE: COSMO ARAUJO BARBOSA

EXAME: Tomografia de Crânio

DATA: 27.02.2017

Técnica: Foram realizados cortes axiais tomográficos computadorizados em aparelho
rotacional sem a injeção endovenosa do meio de contraste iodado.


Indicação:

Análise:

Tipos focos de contusões encefálicas hemorrágicas na junção branco-acinzentada
destacando-se nos lobos occipital esquerdo e alta convexidade frontal parassagital à direita.
Sistema ventricular com topografia, morfologia e dimensões normais.
Fusilas cerebelares tópicas.
Aspecto anatômico das cisternas basais.

Não há evidência de desvio de estruturas da linha média.
Traço linear de fratura de orientação vertical no osso frontal direito, sem desalinhamento ou
alteração significativa, estendendo-se inferiormente à fossa temporal do mesmo lado.

Dr. Paulo Henrique Cavalcanti
Médico Radiologista
CRM-PB 63320



38 - JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO

- Assessoria - Fatores - "góticos" - Arredos

- Assessoria - Fatores - "góticos" - Arredos

(2)

SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) ESPECIAL(AIS)									
26 - DENOMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRINCIPAL 27 - CÓD. DO PROCEDIMENTO PRINCIPAL 29 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VITI E/OU DIÁRIA DE ACOMPANHANTE ☐ DIÁRIA DE ACOMPANHANTE ☐ DIÁRIA DE VITI I ☐ DIÁRIA DE VITI II									
30 - CÓD. DO PROCEDIMENTO ESPECIAL 31 - QTD 32 - CÓD. DO PROCEDIMENTO ESPECIAL 33 - QTD									
36 - CÓD. DO PROCEDIMENTO ESPECIAL 37 - QTD 38 - CÓD. DO PROCEDIMENTO ESPECIAL 39 - QTD									

MUDANÇA DE PROCEDIMENTO		11 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO ANTERIOR		20 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO - MUDANÇA		22 - D.O. FÓSTICO URGIAL	
18 - C.D.O. DO PROCEDIMENTO ANTERIOR		21 - C.D.O. DO PROCEDIMENTO - MUDANÇA		23 - CID 10 PRINCIPAL		24 - CID 10 SECUNDÁRIO	
25 - CID 10 CAUSAS ASSOCIADAS							

11. NOMENCLATURE OF UNITS AND OF COMPOUNDS

Identificação do Estabelecimento de Saúde 1 - NOME DO ESTABELECIMENTO SOLICITANTE _____ 2 - CNES _____ 3 - NOME DO ESTABELECIMENTO EXECUTANTE _____ 4 - CNES _____		Identificação do Paciente 5 - NOME DO PACIENTE _____ 6 - Nº DO PRONTUÁRIO _____ 7 - NOME DO PACIENTE _____ 8 - DATA DE NASCIMENTO _____ 9 - SEXO _____ 10 - MASC. ☐ 1 ☐ 2 FEM. ☐ 3 ☐ 4 11 - TELEFONE DE CONTATO _____ 12 - NOME DA IAV OU RESPONSÁVEL _____ 13 - ENDEREÇO (RUA, Nº, BAIRRO) _____ 14 - MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA _____ 15 - COÓ. IBGE MUNICÍPIO _____ 16 - UF _____ 17 - CEP _____	
---	--	--	--

	Sistema União de Saúde Ministério da Saúde	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE PROCEDIMENTO E DE PROCEDIMENTO) ESPECIAL(AIS)	Folha 1/2
---	---	---	--------------





GOVERNO
DO PARÁIBA
SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
CAMPINA GRANDE - PARAIBA

PAÇIENTE COSMO ARAUJO BARBOSA

EXAME Tomografia do Abdome Total

DATA 27 02 2017

Técnica: Foram realizados cortes axiais tomográficos computadorizados em aparelho multidetector sem a infusão endovenosa do meio de contraste iodado.

Análise:

Os cortes da transição toracicoabdominal evidenciam mínimo derrame pleural à direita e mínimo à esquerda e trauma de tórax costal à esquerda. Correlacionar com exame específico do tórax.
Fígado, vias biliares, bexiga, pâncreas e adrenais sem alterações grosseiras ao exame sem contraste.
Vesícula biliar hiperdistendida com conteúdo espontaneamente hiperdenso de natureza indeterminado ao método.
Rins de atenuação, forma, volume e topografia normais, não evidenciam cálculos.
Bexiga e ureteres tomograficamente normais.
Aorta e veia cava de contornos delimitados.
Mínima quantidade de líquido livre na escavação pelvica.
Alças intestinais de calibre e distribuição habituais.

Dr. Raul Rangel Cavalcanti
Médico Radiologista
CRM-PB 63720



ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA

Protocolo: 0000323386

RG: 10.000.000-13

Dr(a): ROGRIGO W. VIEIRA

Data: 27-02-2017 08:06

Origem: UFI ROSA

Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES

Idade: 42 anos

Destino: Leito - 13

HEMOGRAMA

(DATA DA COLETA: 27/02/2017 08:29)

	Resultados	Valores de Referência
SÉRIE VERMELHA		
Eritrócitos.....	2.21 milhões/mm ³	4.2 à 6.0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	7,0 g/dL	13.5 à 16.0 g/dL
Hematócrito.....	21 %	40,0 à 52,5 %
V.C.M.....	95 fL	82,0 à 102,0 fL
H.C.M.....	32 pg	27,0 à 31,0 pg
C.H.C.M.....	33 g/dL	32,9 à 36,0 g/dL
SÉRIE BRANCA		
Leucócitos.....	8.200 /mm ³ (%)	5.000 à 10.000 /mm ³ (/mm ³)
Neutrófilos		
Promielócitos.....	0	0
Mielócitos.....	0	0
Metamielócitos.....	0	0
Bastonetes.....	3,0	246
Segmentados.....	80,0	6.560 40 à 70 % - 1.800 à 8.500 / mm ³
Eosinófilos.....	1,0	82 0,5 à 6,0 % - até 500 / mm ³
Basófilos.....	0	0 0 à 2,0 % - até 100 / mm ³
Linfócitos		
Típicos.....	14,0	1.148 20 à 45 % - 1.000 à 3.500 / mm ³
Atípicos.....	0	0
Monócitos.....	2,0	164 2,0 à 10 % - até 1.000 / mm ³
CONTAGEM DE PLAQUETAS.....	108.000 mm ³	140.000 à 400.000 mm ³

OBSERVAÇÕES..... Contagens repetidas e confirmadas.

Lillie Marcianne L. M. Martins
CRF-PB 1463

Envio: 27/02/2017 10:20 - Página 2 de 3





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323386 RG: uni rosa 13
Dr(a): ROGRIGO W. VIEIRA Data: 27-02-2017 08:06 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

SÓDIO 149 mmol/l

Resultados anteriores: 25/02/17: 144 | 25/02/17: 145 |

[DATA DA COLETA: 27/02/2017 08:30]

Material: Soro

Método: Eletrodo Seletivo N300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto..... 132 a 148 mmol/l

Crianças..... 134 a 148 mmol/l

Valor Crítico: menor que 120 e/ou maior que 160 mmol/l

POTASSIO 3.7 mmol/l

Resultados anteriores: 26/02/17: 4.3 | 25/02/17: 4.05 |

[DATA DA COLETA: 27/02/2017 08:30]

Material: Soro

Método: Eletrodo Seletivo N400 MAXIONS

Valores de Referência:

Adulto..... 3.5 a 5.5 mmol/l

Criança..... 3.4 a 5.0 mmol/l

Valor crítico (adulto)..... menor que 2.5 e/ou

maior que 6.5 mmol/l

Valor crítico (recém-nascido): menor que 2.5 mmol/l

maior que 8.0 mmol/l

Lilla Marcianno L. M. Martins
CRF-PB 1463

Emissão : 27/02/2017 10:20 - Página 3 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade





ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323386 RG: 1 UFRosa.13
Dr(a): ROGRIGO W. VIEIRA Data: 27-02-2017 08:06 Origem: UFROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

GLICOSE (JEJUM)..... 152 mg/dl

ALIANÇA

Resultados anteriores: 26/02/17: 147 | 25/02/17: 175 |

DATA DA COLETA: 27/02/2017 08:30 |

Material: Plasma

Método: Automatizado EM 200 WILNER

Valores de Referência:

Pré-natal: 20 a 40 mg/dL - Crianças: 60 a 100 mg/dL
Pós-natal: 10 a 60 mg/dL - Adultos: 60 a 109 mg/dL
1 a 3 dias: 46 a 80 mg/dL - 60 anos e mais: 80 a 115 mg/dL
NOVA CATEGORIA - Glicose alterada de jejum: 110 a 125 mg/dL
Diabetes Mellitus: Maior ou igual que 126 mg/dL
NOTA: Estes critérios seguem a nova classificação para Diabetes Mellitus da Associação Americana de Diabetes - Boston 1997, e se alterados devem ser confirmados com uma nova coleta.

URÉIA

(DATA DA COLETA: 27/02/2017 08:30 |

Resultado..... 43 mg/dl

De 15 a 41 mg/dL

Resultados anteriores: 26/02/17: 40 | 25/02/17: 33 |

Material: Soro

Método: Sistema Automatizado SELECTRA

Observação:

CREATININA

(DATA DA COLETA: 27/02/2017 08:30 |

Resultado..... 0,8 mg/dl

Recém-nato: 0,3 a 1,0 mg/dL
Crianças: 0,3 a 1,0 mg/dL
Adultos: 0,4 a 1,3 mg/dL
EXAMES RELACIONADOS: Ureia, Depuração da Creatinina e Sumário de urina.
NOTA: O uso de medicamentos contendo dipirona e vitamina C podem alterar o resultado deste exame.

Resultados anteriores: 26/02/17: 0,9 | 25/02/17: 1,1 |

Material: Soro

Método: Automatizado EM 200 WILNER

Emissão : 27/02/2017 10:20 - Página 1 de 3

Lili Marcianne L. M. Martins
CRF-PB 1463





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000123386 RG: 13.000.133
Dr(a): ROGRIGO W. VIEIRA Data: 27-02-2017 08:06 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

HEMOGRAMA

(DATA DA COLETA: 27/02/2017 08:29)

	Resultados	Valores de Referência
SÉRIE VERMELHA		
Eritrócitos.....	2.21 milhões/mm ³	4,2 a 6,0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	7,0 g/dL	13,5 a 16,0 g/dL
Hematócrito.....	21 %	40,0 a 52,5 %
V.C.M.....	95 fL	82,0 a 92,0 fL
H.C.M.....	32 pg	27,0 a 31,0 pg
C.H.C.M.....	33 g/dL	32,9 a 36,0 g/dL
SÉRIE BRANCA		
Leucócitos.....	8.200 /mm ³ (%)	5.000 a 10.000 /mm ³ (/mm ³)
Neutrófilos		
Promielócitos.....	0	0
Mielócitos.....	0	0
Metamielócitos.....	0	0
Bastonetes.....	3,0	246
Segmentados.....	80,0	6.560 40 a 70 % - 1.800 a 8.500 / mm ³
Eosinófilos.....	1,0	82 0,5 a 6,0 % - até 500 / mm ³
Basófilos.....	0	0 0 a 2,0 % - até 100 / mm ³
Linfócitos		
Típicos.....	14,0	1.148 20 a 45 % - 1.000 a 3.500 / mm ³
Atípicos.....	0	0
Monócitos.....	2,0	164 2,0 a 10 % - até 1.000 / mm ³
CONTAGEM DE PLAQUETAS.....	108.000 mm ³	140.000 a 400.000 mm ³

OBSERVAÇÕES..... Contagens repetidas e confirmadas.

Lillie Marcianne L. M. Martins
CRF-PB 1463

Emissão : 27/02/2017 10:20 - Página 2 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323712 RG: ui rosa 13
Dr(a): ARTURO F. PEREZ Data: 27-02-2017 17:30 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

HEMATOCRITO, DETERMINACAO DE 20.7 %

[DATA DA COLETA: 27/02/2017 17:54]

Material: Sangue

Método: Wintrobe

Valores de Referência:
37 - 47 % (Wintrobe)

HEMOGLOBINA 6.9

[DATA DA COLETA: 27/02/2017 17:53]

Material: Sangue

Método: Cianometahemoglobina

Valores de Referência:
VR: Feminino: 11.5 - 16.0 g%
Masculino: 13.5 - 18.0 g%

Carlos A. R. Martins
CRF-PB 1464

Enviado em 27/02/2017 17:53 - Página 1 de 1





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000324345 RG: ui rosa 13
Dr(a): CLAUDETE F. R. VIEIRA Data: 04-03-2017 08:20 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

SÓDIO 139 mmol/l

Resultados anteriores: 03/03/17: 135 | 02/03/17: 162 | 01/03/17: 155 | 28/02/17: 155 |

DATA DA ANÁLISE: 04/03/2017 08:44 |

Método: Foto

Método: Eletrodo Seletivo W300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto..... 132 a 143 mmol/l

Crianças..... 134 a 143 mmol/l

Valor crítico: menor que 120 e/ou maior que 160 mmol/l

POTÁSSIO 3.8 mmol/l

Resultados anteriores: 03/03/17: 4.2 | 02/03/17: 4.9 | 01/03/17: 3.3 | 28/02/17: 4.3 |

DATA DA ANÁLISE: 04/03/2017 08:44 |

Método: Foto

Método: Eletrodo Seletivo W300 MAXIONS

Valores de Referência:

Adulto..... 3.5 a 5.5 mmol/l

Crianças..... 3.4 a 5.0 mmol/l

Valor crítico (adulto)..... menor que 2.5 e/ou

maior que 6.5 mmol/l

Valor crítico (recém-nascido): menor que 2.5 mmol/l

maior que 5.0 mmol/l

Geraldo R. Fonseca Neto
Biomédico
CRM 6010

Emissão : 04/03/2017 10:06 - Página 3 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000324345 RG: 11.111.111-11
Dr(a): CLAUDETE F. R. VIEIRA Data: 04-03-2017 08:20 Origem: UTR ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito 13-41

URÉIA

DATA DA CONSULTA: 04/03/2017 08:44

Resultado: 56 mg/dl

De 15 a 41 mg/dl

Resultados anteriores: 03/03/17: 44 | 02/03/17: 38 | 01/03/17: 44 | 28/02/17: 42 | 27/02/17: 43

Método: Enzimático

Nota: Sistema Automatizado SELECTRA

Observação:

CREATININA

DATA DA CONSULTA: 04/03/2017 08:44

Resultado: 1,0 mg/dl

Recem-nato: 0,3 a 1,0 mg/dl
Crianças: 0,3 a 1,0 mg/dl
Adultos: 0,4 a 1,3 mg/dl
EXAMES RELACIONADOS: Uréia, Depuração da Creatinina

e Sumário de

urina.
NOTA: O uso de medicamentos contendo dipirona e vitamina C podem alterar o resultado deste exame.

Resultados anteriores: 03/03/17: 0,5 | 02/03/17: 0,7 | 01/03/17: 1,0 | 28/02/17: 1,0 | 27/02/17: 0,8

Método: Enzimático

Nota: Autorizado CM 290 WIENNA

Geraldo R. Fonseca Neto
Biomédico
CRBM 5010

Emissão: 04/03/2017 10:06 - Página 1 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAÚJO BARBOSA

Protocolo: 0000324345

RG: uti rosa 13

Dr(a): CLAUDETE F. R. VIEIRA

Data: 04-03-2017 08:20

Origem: UTI-ROSA

Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES

Idade: 42 anos

Destino: Leito 113

HEMOGRAMA

[DATA DA COLETA: 04/03/2017 08:43]

	Resultados	Valores de Referência
SÉRIE VERMELHA		
Eritrócitos.....	2.9 milhões/mm ³	4.2 a 6.0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	9.5 g/dL	13.5 a 16.0 g/dL
Hematócrito.....	28 %	40.0 a 52.5 %
V.C.M.....	98 fL	82.5 a 92.0 fL
H.C.M.....	33 pg	27.0 a 31.0 pg
C.H.C.M.....	33 g/dL	32.9 a 36.0 g/dL
SÉRIE BRANCA		
Leucócitos.....	12.200 /mm ³ (%)	5.000 a 10.000 /mm ³ (/mm ³)
Neutrófilos		
Promielócitos.....	0	0
Mielócitos.....	0	0
Metamielócitos.....	0	0
Bastonetes.....	6,0	732
Segmentados.....	77,0	9.394 40 a 70 % - 1.800 a 8.500 / mm ³
Eosinófilos.....	0	0 0,5 a 5,0 % - até 500 / mm ³
Basófilos.....	0	0 0 a 2,0 % - até 100 / mm ³
Linfócitos		
Típicos.....	14,0	1.708 20 a 45 % - 1.000 a 3.500 / mm ³
Atípicos.....	0	0
Monócitos.....	3,0	366 2,0 a 10 % - até 1.000 / mm ³
CONTAGEM DE PLAQUETAS.....	275.000 mm ³	140.000 a 400.000 mm ³

OBSERVAÇÕES..... Contagens repetidas e confirmadas.



Geraldo R. Fonseca Neto
Biomédico
CRBM 5010

Emissão : 04/03/2017 10:06 - Página 2 de 3





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323293 RG: NÃO INFORMADO
Dr(a): JULIANA ALVES AGUIAR DA S. COSTA Data: 25-02-2017 08:43 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

POTASSIO 4.05 mmol/l

[DATA DA COLETA: 25/02/2017 09:06]

Materiais: Soro

Método: Eletrodo Seletivo W300 MAXIONS

Valores de Referência:

Adulto..... 3.5 a 5.5 mmol/l

Criança..... 3.4 a 5.0 mmol/l

Valor crítico (adulto)..... menor que 2.5 e/ou

maior que 6.5 mmol/l

Valor crítico (recém-nascido): menor que 2.5 mmol/l

maior que 6.0 mmol/l

SÓDIO 145 mmol/l

[DATA DA COLETA: 25/02/2017 09:06]

Materiais: Soro

Método: Eletrodo Seletivo W300 MAX IONS

Valores de Referência:


Adulto..... 132 a 148 mmol/l

Crianças..... 134 a 143 mmol/l

Valor Crítico: menor que 120 e/ou maior que 160 mmol/l


Ana Claudia Barroso
Biomédica
CRBM - 5793

Emissão : 25/02/2017 11:08 - Página 3 de 3





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000324416 RG: uti rosa 13
Dr(a): MARCOS MAGALHAES Data: 05-03-2017 08:11 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leão - 13

SÓDIO 159 mmol/l

Resultados anteriores: 04/03/17: 139 | 03/03/17: 135 | 02/03/17: 162 | 01/03/17: 155 |

(DATA DA COLETA: 05/03/2017 09:35)

Material: Soro

Método: Eletrodo Seletivo W300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto..... 132 a 148 mmol/l

Crianças..... 134 a 148 mmol/l

Valor Crítico: menor que 120 e/ou maior que 160 mmol/l

POTASSIO 4.8 mmol/l

Resultados anteriores: 04/03/17: 3.8 | 03/03/17: 4.2 | 02/03/17: 4.9 | 01/03/17: 3.3 |

(DATA DA COLETA: 05/03/2017 09:35)

Material: Soro

Método: Eletrodo Seletivo W300 MAXIONS

Valores de Referência:

Adulto..... 3.5 a 5.5 mmol/l

Crianças..... 3.4 a 5.0 mmol/l

Valor crítico (adulto)..... menor que 2.5 e/ou


maior que 6.5 mmol/l

Valor crítico (recém-nascido): menor que 2.5 mmol/l

maior que 6.0 mmol/l

Marcia Fernandes
Biomédica
CRBM 4604

Emissão : 05/03/2017 11:01 - Página 3 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA

Protocolo: 0000324416 RG: 11.000.000-13

Dr(a): MARCOS MAGALHAES

Data: 05-03-2017 08:11 Origem: UTI ROSA

Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES

Idade: 42 anos

Destino: Leito-13

URÉIA

DATA DA COLETA: 05/03/2017 08:35

Resultado: 48 mg/dl

De 15 a 41 mg/dl

Resultados anteriores: 04/02/17: 56 | 03/03/17: 44 | 02/03/17: 38 | 01/03/17: 44 | 28/02/17: 42

Materiais: Soro

Método: Sistema Automatizado SENTRA

Observação:

CREATININA

DATA DA COLETA: 05/03/2017 08:36

Resultado: 0,9 mg/dl

Referencial: 0,3 a 1,0 mg/dl

Crianças: 0,2 a 1,0 mg/dl

Adultos: 0,4 a 1,3 mg/dl

EXAMES RELACIONADOS: Uréia, Depuração da Creatinina

o Sumário de

urina.

NOTA: O uso de medicamentos contendo dipirona e

vitamina C podem alterar o resultado deste exame.

Resultados anteriores: 04/03/17: 1,0 | 03/03/17: 0,9 | 02/03/17: 0,7 | 01/03/17: 1,0 | 28/02/17: 1,0

Materiais: Soro

Método: Automatizado CM 200 WIENER

Márcia-Fernanda
Biomédica
CRBM 4604

Emissão: 05/03/2017 11:01 - Página 1 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade



Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

<http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097>

Número do documento: 21080312173343200000044262097

Num. 46594711 - Pág. 113



ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema

Unico
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA

Protocolo: 0000324416

RG: 12.011.013.13

Dr(a): MARCOS MAGALHAES

Data: 05-03-2017 08:11

Origem: UTI ROSA

Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES

Idade: 42 anos

Destino: Leito - 13

HEMOGRAMA

[DATA DA COLETA: 05/03/2017 08:34]

Resultados

Valores de Referência

SÉRIE VERMELHA

Eritrócitos.....
Hemoglobina.....
Hematócrito.....
V.C.M.....
H.C.M.....
C.H.C.M.....

2.96 milhões/mm³
9,6 g/dL
28 %
95 fL
32 pg
34 g/dL

4,2 a 6,0 milhões/mm³
13,5 a 16,0 g/dL
40,0 a 52,5 %
82,0 a 92,0 fL
27,0 a 31,0 pg
32,9 a 36,0 g/dL

SÉRIE BRANCA

Leucócitos.....

11.500 /mm³
(%)

5.000 a 10.000 /mm³

Neutrófilos

Promielócitos.....
Mielócitos.....
Metamielócitos.....
Bastonetes.....
Segmentados.....

0
0
0
3,0
77,0

0
0
0
345
8.855

40 a 70 % - 1.000 a 3.500 / mm³
0,5 a 6,0 % - até 500 / mm³
0 a 2,0 % - até 100 / mm³

Eosinófilos.....
Basófilos.....

2,0
0

230
0

Linfócitos

Tipicos.....
Atipicos.....

14,0
0

1.610
0

20 a 45 % - 1.000 a 3.500 / mm³
2,0 a 10 % - até 1.000 / mm³
140.000 a 400.000 mm³

Monócitos.....
CONTAGEM DE PLAQUETAS.....

4,0
341.000 mm³

460

OBSERVAÇÕES..... Contagens repetidas e confirmadas.

Marcia Fernanda
Blomédica
CRBM 4684

Emissão : 05/03/2017 11:01 - Página 2 de 3



PNCC
Programa Nacional
de Controle de Qualidade



Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

<http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097>

Número do documento: 21080312173343200000044262097

Num. 46594711 - Pág. 114

Relatório 1000 -





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000324633 RG: uti rosa 13
Dr(a): ALYSSON LUIS B. P. DE ASSIS Data: 07-03-2017 08:00 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

CLORO 109 mmol/l

DATA DA COLETA: 07/03/2017 08:24

Materiais: Soro

Método: Eletrodo Seletivo N300 MAXIONS

Valores de Referência:
IDEAL : 97 a 108 mmol/L

ALERTA: Menor que 80 mmol/L

Maior que 115 mmol/L

EXAME RELACIONADO: Ionograma, Gaseometria, Na, K.

SÓDIO 138 mmol/l

Resultados anteriores: 06/03/17: 138 | 05/03/17: 159 | 04/03/17: 139 | 03/03/17: 135 |

DATA DA COLETA: 07/03/2017 08:24

Materiais: Soro

Método: Eletrodo Seletivo N300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto: 132 a 148 mmol/L

Crianças: 134 a 148 mmol/L

Valor Crítico: menor que 120 e/ou maior que 160 mmol/L

POTASSIO 4.1 mmol/l

Resultados anteriores: 06/03/17: 3.9 | 05/03/17: 4.8 | 04/03/17: 3.8 | 03/03/17: 4.2 |

DATA DA COLETA: 07/03/2017 08:24

Materiais: Soro

Método: Eletrodo Seletivo N300 MAXIONS

Valores de Referência:

Adulto: 3.5 a 5.5 mmol/L

Criança: 3.4 a 5.0 mmol/L

Valor crítico (adulto): menor que 2.5 e/ou

maior que 6.5 mmol/L

Valor crítico (recem-nascido): menor que 2.5 mmol/L

maior que 8.0 mmol/L

Marcia Fernanda
Biotécnica
CRBM 4694

Emissão: 07/03/2017 10:27 - Página 3 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade





ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000324633 RG: 00000000000000000000
Dr(a): ALYSSON LUIS B. P. DE ASSIS Data: 07-03-2017 08:00 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Bloco - 13

GLICOSE (JEJUM)..... 69 mg/dl

Resultados anteriores: 28/02/17: 130 | 27/02/17: 152 | 26/02/17: 147 | 25/02/17: 175 |

DATA DA COLETA: 07/03/2017 08:23 |

Materiais: Plasma

Método: Automatizado CM 200 WIENNER

Valores de Referência:
Pré-termo...: 20 a 60 mg/dL - Criança...: 60 a 100 mg/dL
Termo...: 10 a 60 mg/dL - Adultos...: 60 a 109 mg/dL
1 a 5 dias...: 46 a 80 mg/dL - 60 anos e mais: 80 a 115 mg/dL
NOVA CATEGORIA - Glicose alterada de jejum...: 110 a 125 mg/dL
Diabetes Mellitus: Maior ou igual que 126 mg/dL.
NOTA: Estes critérios seguem a nova classificação para Diabetes Mellitus da Associação Americana de Diabetes - Boston 1997, e se alterados devem ser confirmados com uma nova coleta.

URÉIA

DATA DA COLETA: 07/03/2017 08:23 |

Resultado..... 37 mg/dl

De 15 a 41 mg/dl

Resultados anteriores: 06/03/17: 38 | 05/03/17: 45 | 04/03/17: 56 | 03/03/17: 44 | 02/03/17: 38 |

Materiais: Soro

Método: Sistema Automatizado SELECTRA

Observação:

CREATININA

DATA DA COLETA: 07/03/2017 08:24 |

Resultado..... 0,9 mg/dl

Recem-nato: 0,3 a 1,0 mg/dl
Crianças...: 0,3 a 1,0 mg/dl
Adultos...: 0,6 a 1,3 mg/dl
EXAMES RELACIONADOS: Uréia, Depuração da Creatinina e Sumário de urina.
NOTA: O uso de medicamentos contendo dipirone e vitamina C podem alterar o resultado deste exame.


Resultados anteriores: 06/03/17: 0,9 | 05/03/17: 0,9 | 04/03/17: 1,0 | 03/03/17: 0,9 | 02/03/17: 0,7 |

Materiais: Soro

Método: Automatizado CM 200 WIENNER

Emissão : 07/03/2017 10:27 - Página 1 de 3

Márcia Fernanda
Biomédica
CRM 4884





Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA

Protocolo: 0000324633 - 32, RG: 13.101.13

Dr(a): ALYSSON LUIS B. P. DE ASSIS

Data: 07-03-2017 08:00 Origem: UTI ROSA

Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES

Idade: 42 anos Destino: Leito - 13 I

HEMOGRAMA

[DATA DA COLETA: 07/03/2017 08:22]

Resultados

Valores de Referências

SÉRIE VERMELHA

Eritrócitos.....	2.9 milhões/mm ³	4,2 à 6,0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	9,1 g/dL	13,5 à 16,0 g/dL
Hematócrito.....	27 %	40,0 à 52,5 %
V.C.M.....	94 fL	92,0 à 92,0 fL
H.C.M.....	31 pg	27,0 à 31,0 pg
C.H.C.M.....	33 g/dL	32,9 à 36,6 g/dL

SÉRIE BRANCA

Leucócitos.....	12.000 /mm ³	5.000 à 10.000 /mm ³
	(%)	(/mm ³)
Neutrófilos		
Promielócitos.....	0	0
Mielócitos.....	0	0
Metamielócitos.....	0	0
Bastonetes.....	5,0	600
Segmentados.....	80,0	9.600
Eosinófilos.....	0	0
Basófilos.....	0	0
Linfócitos		
Típicos.....	14,0	1.680
Atípicos.....	0	0
Monócitos.....	1,0	120
CONTAGEM DE PLAQUETAS.....	507.000 mm ³	140.000 à 400.000 mm ³

OBSERVAÇÕES..... Contagens repetidas e confirmadas.

Márcia Fernanda
Biomédica
CREM 4684

Emissão : 07/03/2017 10:27 - Página 2 de 3

PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade



ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323497 RG: uti rosa 13
Dr(a): ALYSSON LUIS B. P. DE ASSIS Data: 28-02-2017 11:11 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

POTASSIO..... 4.3 mmol/l

Resultados anteriores: 27/02/17: 3.7 | 26/02/17: 4.3 | 25/02/17: 4.05 |

[DATA DA COLETA: 28/02/2017 11:34]

Material: Soro

Método: Eletrodo Seletivo M300 MAXIONS

Valores de Referência:

Adulto..... 3.5 a 5.5 mmol/l

Criança..... 3.4 a 5.0 mmol/l

Valor crítico (adulto)..... menor que 2.5 e/ou

maior que 6.5 mmol/l

Valor crítico (recem-nascido)..... menor que 2.5 mmol/l

maior que 5.0 mmol/l

SÓDIO..... 155 mmol/l

Resultados anteriores: 27/02/17: 149 | 26/02/17: 144 | 25/02/17: 145 |

[DATA DA COLETA: 28/02/2017 11:34]

Material: Soro

Método: Eletrodo Seletivo M300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto..... 132 a 148 mmol/l


Crianças..... 134 a 148 mmol/l

Valor Crítico: menor que 120 e/ou maior que 160 mmol/l



Márcia Fernandes
Biomédica
CREM 4684

Emissão : 28/02/2017 11:58 - Página 3 de 3



GOVERNO
DA PARAIBA

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Unico
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323497 RG: 8. uti rosa 13
Dr(a): ALYSSON LUIS B. P. DE ASSIS Data: 28-02-2017 11:11 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito 13

GLICOSE (JEJUM)..... 130 mg/dl

Resultados anteriores: 27/02/17: 152 | 26/02/17: 147 | 25/02/17: 175 |

DATA DA COLETA: 28/02/2017 11:34 |

Material: Plasma

Método: Automatizado CM 200 WIENNER

Valores de Referência:

Pré-termo...: 20 a 60 mg/dL - Crianças...: 60 a 100 mg/dL

Termo...: 30 a 60 mg/dL - Adultos...: 80 a 105 mg/dL

1 a 5 dias...: 40 a 80 mg/dL - 60 anos e mais: 80 a 115 mg/dL

NOVA CATEGORIA - Glicose alterada de jejum...: 110 a 125 mg/dL

Diabetes Mellitus: Maior ou igual que 126 mg/dL.

NOTA: Estes critérios seguem a nova classificação para Diabetes Mellitus da Associação Americana de Diabetes - Boston 1997, e se alterados devem ser confirmados com uma nova coleta.

URÉIA

DATA DA COLETA: 28/02/2017 11:34 |

Resultado..... 42 mg/dl

Resultados anteriores: 27/02/17: 43 | 26/02/17: 40 | 25/02/17: 32 |

Material: Soro

Método: Sistema Automatizado SELECTRA

De 15 A 42 mg/dL

Observação:

CREATININA

DATA DA COLETA: 28/02/2017 11:34 |

Resultado..... 1,0 mg/dl

Recem-nato: 0,3 a 1,0 mg/dl

Crianças...: 0,3 a 1,0 mg/dl

Adultos...: 0,4 a 1,3 mg/dl

EXAMES RELACIONADOS: Uréia, Depuração da Creatinina

e Sumário de urina.

NOTA: O uso de medicamentos contendo dipirone e

vitamina C podem alterar o resultado deste exame.

Resultados anteriores: 27/02/17: 0,8 | 26/02/17: 0,9 | 25/02/17: 1,1 |

Material: Soro

Método: Automatizado CM 200 WIENNER

28/02/2017 11:34
28/02/2017 11:34
28/02/2017 11:34

Marcia Fernanda
Biomédica
CREM 4684

Emissão : 28/02/2017 11:58 - Página 1 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade



GOVERNO
DA PARAIBA

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA
Dr(a): ALYSSON LUIS B. P. DE ASSIS

Protocolo: 0000323497
Data: 28-02-2017 11:11
Idade: 42 anos

RG: 1.011.054.13
Origem: UFI ROSA
Destino: Leão 13

Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES

HEMOGRAMA

[DATA DA COLETA: 28/02/2017 11:30]

Resultados

Valores de Referências

SÉRIE VERMELHA


Eritrócitos.....	3.00 milhões/mm ³	4,2 à 6,0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	9,4 g/dL	13,5 à 16,0 g/dL
Hematócrito.....	28 %	40,0 à 52,5 %
V.C.M.....	93 fL	82,0 à 92,0 fL
H.C.M.....	31 pg	27,0 à 31,0 pg
C.H.C.M.....	34 g/dL	32,9 à 36,0 g/dL

SÉRIE BRANCA

Leucócitos.....	7.500 /mm ³ (%)	(/mm ³)	5.000 à 10.000 /mm ³
Neutrófilos			
Promielócitos.....	0	0	
Mielócitos.....	0	0	
Metamielócitos.....	0	0	
Bastonetes.....	3,0	225	
Segmentados.....	78,0	5.850	40 à 70 % - 1.800 à 8.500 / mm ³
Eosinófilos.....	0	0	0,5 à 5,0 % - até 500 / mm ³
Basófilos.....	0	0	0 à 2,0 % - até 100 / mm ³
Linfócitos			
Típicos.....	17,0	1.275	20 à 45 % - 1.000 à 3.500 / mm ³
Atípicos.....	0	0	
Monócitos.....	2,0	150	2,0 à 10 % - até 1.000 / mm ³
CONTAGEM DE PLAQUETAS.....	143.000 mm ³		140.000 à 400.000 mm ³

OBSERVAÇÕES..... Contagens repetidas e confirmadas.

Marcia Fernanda
Biomédica
CRBM 4684



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade

Emissão : 28/02/2017 11:58 - Página 2 de 3





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323959 RG: UTI ROSA 13
Dr(a): VERONICA CESARINO DE SOUZA Data: 01-03-2017 07:59 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

SÓDIO 155 mmol/l

Resultados anteriores: 28/02/17: 155 | 27/02/17: 149 | 26/02/17: 144 | 25/02/17: 145 |

[DATA DA COLETA: 01/03/2017 08:23]

Materiais: Soro

Método: Eletrodo Seletivo W300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto..... 132 a 148 mmol/l

Crianças..... 134 a 148 mmol/l

Valor Crítico: menor que 120 e/ou maior que 160 mmol/l

POTASSIO 3.3 mmol/l

Resultados anteriores: 28/02/17: 4.3 | 27/02/17: 3.7 | 26/02/17: 4.3 | 25/02/17: 4.05 |

[DATA DA COLETA: 01/03/2017 08:23]

Materiais: Soro

Método: Eletrodo Seletivo W300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto..... 3.5 a 5.5 mmol/l

Criança..... 3.4 a 5.0 mmol/l

Valor crítico (adulto)..... menor que 2.5 e/ou

maior que 6.5 mmol/l

Valor crítico (recem-nascido): menor que 2.5 mmol/l

maior que 8.0 mmol/l


Geraldo R. Fonseca Neto
Biomédico
CRM 6010

Emissão: 01/03/2017 09:14 - página 3 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade



ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323959 RG: 01/03/2017 09:23
Dr(a): VERONICA CESARINO DE SOUZA Data: 01-03-2017 07:59 Origem: UTM ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito 13

URÉIA

DATA DA COLETA: 01/03/2017 09:23

Resultado: 44 mg/dl

De 15 a 41 mg/dl

Resultados anteriores: 28/02/17: 42 | 27/02/17: 43 | 26/02/17: 40 | 25/02/17: 32

Materiais: Soro

Método: Sistema Automatizado SELECTRA

Observação:

CREATININA

DATA DA COLETA: 01/03/2017 09:23

Resultado: 1,0 mg/dl

Recem-nato: 0,3 a 1,0 mg/dl
Crianças: 0,3 a 1,0 mg/dl
Adultos: 0,4 a 1,3 mg/dl
EXAMES RELACIONADOS: Uréia, Depuração de Creatinina

é Sumário de

urina.

NOTA: O uso de medicamentos contendo dipirona e vitamina C podem alterar o resultado deste exame.

Resultados anteriores: 28/02/17: 1,0 | 27/02/17: 0,6 | 26/02/17: 0,9 | 25/02/17: 1,1

Materiais: Soro

Método: Automatizado CM 200 MERCK

Geraldo R. Fonseca Neto
Biomédico
CRM 6010

Emissão: 01/03/2017 09:14 - Página 1 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade



ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Unico
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323959 RG: 11/11/1973
Dr(a): VERÔNICA CESARINO DE SOUZA Data: 01-03-2017 07:59 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito 13

HEMOGRAMA

[DATA DA COLETA: 01/03/2017 08:22]

Resultados

Valores de Referência

SÉRIE VERMELHA

Eritrócitos.....	2.8 milhões/mm ³	4.2 a 6.0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	8.9 g/dL	13.5 a 16.0 g/dL
Hematócrito.....	27 %	40.0 a 52.5 %
V.C.M.....	95 fL	82.0 a 92.0 fL
H.C.M.....	32 pg	27.0 a 31.0 pg
C.H.C.M.....	33 g/dL	32.9 a 36.0 g/dL

SÉRIE BRANCA

Leucócitos.....	6.600 /mm ³ (%)	(/mm ³)	5.000 a 10.000 /mm ³
Neutrófilos.....			
Promielócitos.....	0	0	
Mielócitos.....	0	0	
Metamielócitos.....	0	0	
Bastonetes.....	1,0	66	
Segmentados.....	84,0	5.544	40 a 70 % - 1.800 a 6.500 / mm ³
Eosinófilos.....	0	0	0,5 a 6,0 % - até 500 / mm ³
Basófilos.....	0	0	0 a 2,0 % - até 100 / mm ³
Linfócitos.....			
Típicos.....	13,0	858	20 a 45 % - 1.000 a 3.500 / mm ³
Atípicos.....	0	0	
Monócitos.....	2,0	132	2,0 a 10 % - até 1.000 / mm ³
CONTAGEM DE PLAQUETAS.....	155.000 mm ³		140.000 a 400.000 mm ³

OBSERVAÇÕES..... Contagens repetidas e confirmadas.


Geraldo R. Fonseca Neto
Biomédico
CRBM 6010

Emissão : 01/03/2017 09:14 - Página 2 de 3




PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade





Assinado eletronicamente por:
SUELIO MOREIRA TORRES
03/08/2021 12:17:34



GOVERNO DA PARAÍBA		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO		HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES		REQUISIÇÃO DE EXAMES											
NOME:		COPINS		Arizip		PESO:		ALTURA:		CLÍNICA:		ENF:		LEITO:		PRONTUÁRIO:	
IDADE:		SEXO		COR:		PESO:		ALTURA:		CLÍNICA:		ENF:		LEITO:		PRONTUÁRIO:	
42		M ☒ F ☐		B ☐ P ☐ A ☐								1		4			
DADOS CLÍNICOS: <i>Ex op.</i>																	
MATERIAL A EXAMINAR:																	
EXAMES SOLICITADOS: <i>ELG - R. 30 - urgência</i>																	
URGÊNCIA:		☒		ROTINA:		☐		 Dr. Julio Cesar Castro Ortopedia e Traumatologia CRM 10.985									
DATA:		24/03/17		HORA DA SOLICITAÇÃO:													
Carimbo e Assinatura do Médico																	

MOD. 002





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a):	COSMO ARAUJO BARBOSA	Protocolo:	0000327386	RG:	ortopedia 1-4
Dr(a):	JULIO CESAR CASTRO	Data:	24-03-2017 10:30	Origem:	CLINICA ORTOPEDICA
Convênio:	HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES	Idade:	42 anos	Destino:	ENF 01 - L04

HEMOGLOBINA 13.8

Resultados anteriores: 27/02/17: 5.8 | 27/02/17: 6.9 |

DATA DA COLETA: 24/03/2017 10:55 |

Materiais: Sangue

Método: Cianometahemoglobina

Valores de Referência:

VR: Feminino: 11.5 - 16.0 g/dl

Masculino: 13.5 - 18.0 g/dl

HEMATOCRITO, DETERMINACAO DE 42.0 %

Resultados anteriores: 27/02/17: 26.4 | 27/02/17: 20.7 |

DATA DA COLETA: 24/03/2017 10:55 |

Materiais: Sangue

Método: Wintrobe

Valores de Referência:

37 - 47 % (Wintrobe)

Ana Cassia Miguel Agra
Biomédica
CRBM 5411

Emissão : 24/03/2017 11:51 - Página 1 de 1





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000324101 RG: uti rosa 13
Dr(a): CLAUDETE F.R. VIEIRA Data: 03-03-2017 09:02 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

SÓDIO 135 mmol/l

Resultados anteriores: 02/03/17: 162 | 01/03/17: 155 | 28/02/17: 155 | 27/02/17: 149 |

[DATA DA COLETA: 03/03/2017 09:25]

Material: Soro

Método: Eletrodo Seletivo K300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto..... 132 a 145 mmol/l

Crianças..... 124 a 128 mmol/l

Valor Crítico: menor que 120 e/ou maior que 160 mmol/l

POTASSIO 4.2 mmol/l

Resultados anteriores: 02/03/17: 4.9 | 01/03/17: 3.3 | 28/02/17: 4.3 | 27/02/17: 3.7 |

[DATA DA COLETA: 03/03/2017 09:25]

Material: Soro

Método: Eletrodo Seletivo K300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto..... 3.5 a 5.5 mmol/l

Criança..... 3.4 a 5.0 mmol/l

Valor crítico (adulto): menor que 2.5 e/ou


maior que 6.5 mmol/l

Valor crítico (recém-nascido): menor que 2.5 mmol/l

maior que 8.0 mmol/l


Ana Cassia Miguel Aguiar
Biomédica
CRBM 6411

Emissão: 03/03/2017 11:51 - Página 3 de 3



ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000324101 RG: UTI ROSA 13
Dr(a): CLAUDETE F. R. VIEIRA Data: 03-03-2017 09:02 Origem: UTI ROSA 13
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito 13

URÉIA

DATA DA COLETA: 03/03/2017 09:25

Resultado: 44 mg/dl

De 15 A 41 mg/dl

Resultados anteriores: 02/03/17: 38 | 01/03/17: 44 | 28/02/17: 42 | 27/02/17: 43 | 26/02/17: 40

Materiais: Soro

Método: Sistema Automatizado SELECTRA

Observações:

CREATININA

DATA DA COLETA: 03/03/2017 09:25

Resultado: 0,9 mg/dl

Recom-nato: 0,3 a 1,0 mg/dl
Crianças: 0,3 a 1,0 mg/dl
Adultos: 0,4 a 1,3 mg/dl
EXAMES RELACIONADOS: Uréia, Depuração da Creatinina

e Sumário de

urina.
NOTA: O uso de medicamentos contendo dipirona e vitamina C podem alterar o resultado deste exame.


Resultados anteriores: 02/03/17: 0,7 | 01/03/17: 1,0 | 28/02/17: 1,0 | 27/02/17: 0,8 | 26/02/17: 0,9

Materiais: Soro

Método: Automatizado CM 200 WIEBE

Ana Cássia Miguel Agra
Biomédica
CRM 6411

Envio: 03/03/2017 11:51 - Página 1 de 3



GOVERNO
DA PARAIBA

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Unico
de
Saude

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA

Protocolo: 0000324101

Dr(a): CLAUDETE F.R. VIEIRA

Data: 03-03-2017 09:02

Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES

Idade: 42 anos

Destino: Lito - 13

HEMOGRAMA

(DATA DA COLETA: 03/03/2017 09:25)

Resultados

Valores de Referência

SÉRIE VERMELHA

Eritrócitos	3.04 milhões/mm ³	4,2 a 6,0 milhões/mm ³
Hemoglobina	10,1 g/dL	13,5 a 16,0 g/dL
Hematócrito	30 %	40,0 a 52,5 %
V.C.M.	99 fL	82,0 a 92,0 fL
H.C.M.	33 pg	27,0 a 31,0 pg
C.H.C.M.	34 g/dL	32,9 a 36,0 g/dL


SÉRIE BRANCA

Leucócitos	9.500 /mm ³ (%)	(/mm ³)	4.000 a 10.000 /mm ³
Neutrófilos			
Promielócitos	0	0	
Mielócitos	0	0	
Metamielócitos	0	0	
Bastonetes	4,0	380	
Segmentados	79,0	7.505	40 a 70 % - 1.800 a 8.500 / mm ³
Eosinófilos	0	0	0,5 a 6,0 % - até 500 / mm ³
Basófilos	0	0	0 a 2,0 % - até 100 / mm ³
Linfócitos			
Típicos	14,0	1.330	20 a 45 % - 1.000 a 3.500 / mm ³
Atípicos	0	0	
Monócitos	3,0	285	2,0 a 10 % - até 1.000 / mm ³
CONTAGEM DE PLAQUETAS	222.000 mm ³		140.000 a 400.000 mm ³

OBSERVAÇÕES: Contagens repetidas e confirmadas.

Emissão : 03/03/2017 11:51 - Página 2 de 3

Ana Cassia Miguel Agra
Biómedica
CRM 5411



GOVERNO DA PARAIBA		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES		REQUISIÇÃO DE EXAMES											
NOME:		Eugene Araújo Barbosa		PRONTUÁRIO:											
IDADE:		SEXO: ☒ M ☐ F		COR: ☐ B ☐ P ☐ A		PESO:		ALTURA:		CLÍNICA:		ENF:		LEITO:	
DADOS CLÍNICOS: <i>Controle</i>															
MATERIAL A EXAMINAR:															
EXAMES SOLICITADOS: <i>Rx do pé e tornozelo</i>															
URGÊNCIA: ☐		ROTINA: ☐		Carimbo e Assinatura do Médico											
DATA: 13/03/2014		HORA DA SOLICITAÇÃO:													

MOD. 002



for business correspondence


உறுதி

ಪ್ರಾಚೀನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

100





GOVERNO DO PARÁ SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES										REQUISIÇÃO DE EXAMES	
NOME:		Alexandre Barbosa		PESO:		ALTURA:		CLÍNICA:		PRONTUÁRIO:	
IDADE:		COR:		SEXO:		PESO:		ALTURA:		LEITO:	
		B		M		P		A			
DADOS CLÍNICOS: 											
MATERIAL A EXAMINAR:											
EXAMES SOLICITADOS: Rx Tórax AP Rx Cervical AP Rx Pélvis AP Rx Coxa (E) DP Rx Fêmur (E) DP											
URGÊNCIA:		ROTINA:		HORA DA SOLICITAÇÃO:		Carimbo e Assinatura do Médico 					
DATA:				24/02/17							

MOD. 002





Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323293 RCH: NÃO INFORMADO
Dr(a): JULIANA ALVES AGUIAR DA S. COSTA Data: 25-02-2017 08:43 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

GLICOSE (JEJUM) 175 mg/dl

DATA DA COLETA: 25/02/2017 09:06
Material: Plasma
Método: Automatizado CM 200 WIENL

Valores de Referência:
Pré-termo: 20 a 60 mg/dl - Crianças: 60 a 100 mg/dl
Termo: 30 a 60 mg/dl - Adultos: 60 a 109 mg/dl
1 a 5 dias: 40 a 80 mg/dl - 60 anos e mais: 80 a 115 mg/dl
NOVA CATEGORIA - Glicose alterada de jejum: 110 a 125 mg/dl
Diabetes Mellitus: Maior ou igual que 126 mg/dl
NOTA: Esses critérios seguem a nova classificação para Diabetes Mellitus da Associação Americana de Diabetes - Boston 1997, e os alterados devem ser confirmados com uma nova coleta.

URÉIA

DATA DA COLETA: 25/02/2017 09:06

Resultado: 32 mg/dl

De 15 A 43 mg/dl

Resultados anteriores:

Material: Soro

Método: Sistema Automatizado SELECTRA

Interpretar:

CREATININA

DATA DA COLETA: 25/02/2017 09:06

Resultado: 1,1 mg/dl

Referência: 0,3 a 1,0 mg/dl
Crianças: 0,3 a 1,0 mg/dl
Adultos: 0,4 a 1,3 mg/dl
EXAMES RELACIONADOS: Uréia, Depuração da Creatinina e Sumário de urina.
NOTA: O uso de medicamentos contendo dipirone e vitamina C podem alterar o resultado deste exame.

Resultados anteriores:

Material: Soro

Método: Automatizado CM 200 WIENER

Emissão: 25/02/2017 11:08 - Página 1 de 3



Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323293 N.º RG: NÃO INFORMADO
Dr(a): JULIANA ALVES AGUIAR DA S. COSTA Data: 25-02-2017 08:43 Origem: UTL ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

HEMOGRAMA


[DATA DA COLETA: 25/02/2017 09:02]

	Resultados	Valores de Referência
SÉRIE VERMELHA		
Eritrócitos.....	3.07 milhões/mm ³	4.2 a 6.0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	10.0 g/dL	13.5 a 16.0 g/dL
Hematócrito.....	30 %	40.0 a 52.5 %
V.C.M.....	98 fL	82.0 a 92.0 fL
H.C.M.....	33 pg	27.0 a 31.0 pg
C.H.C.M.....	33 g/dL	32.9 a 36.0 g/dL
SÉRIE BRANCA		
Leucócitos.....	9.400 /mm ³ (%)	5.000 a 10.000 /mm ³ (/mm ³)
Neutrófilos.....		
Promielócitos.....	0	0
Mielócitos.....	0	0
Metamielócitos.....	0	0
Bastonetes.....	4,0	376
Segmentados.....	86,0	8.084
Eosinófilos.....	0	0
Basófilos.....	0	0
Linfócitos.....		
Típicos.....	7,0	658
Atípicos.....	0	0
Monócitos.....	3,0	282
CONTAGEM DE PLAQUETAS.....	116.000 mm ³	140.000 a 400.000 mm ³

OBSERVAÇÕES..... Contagens repetidas e confirmadas.

Ana Claudia Barroso
Biomédica
CRBM - 5793

Emissão : 25/02/2017 11:08 - Página 2 de 3



RADIOMETER ABL 800 FLEX

ABL837 UTI ADULTO 05:31 25/2/2017
REL. DO PACIENTE Seringa - S 250uL Amostra # 52391

Identificações

ID Paciente 13
Nome do Paciente COSMO ARAUJO
Tipo de amostra Arterial
T 37,0 °C
FO₂(I) 30,0 %
Sexo Masculino
Idade 0 anos
Q_i L/min

Valores de Gases no Sangue

pH 7,441 [7,350 - 7,450]
↓ pCO₂ 30,7 mmHg [32,0 - 48,0]
↑ pO₂ 144 mmHg [83,0 - 108]

Valores de Oximetria

↓ ctHb 8,7 g/dL [12,0 - 16,0]
↑ sO₂ 99,3 % [95,0 - 99,0]
FO₂Hb 96,4 % [94,0 - 98,0]
FCOHb 1,5 % [0,5 - 1,5]
FHHb 0,7 %
FMetHb 1,4 % [0,0 - 1,5]

Valores dos Electrólitos

↓ cK⁺ 3,2 mmol/L [3,4 - 4,5]
cNa⁺ 139 mmol/L [136 - 146]
↓ cCa²⁺ 0,53 mmol/L [1,15 - 1,29]
↑ cCl⁻ 120 mmol/L [98 - 106]

Valores dos Metabolitos

↑ cGlu 139 mg/dL [70 - 105]
cLac 1,5 mmol/L [0,5 - 1,6]
cCrea 82 µmol/L [53 - 106]
ctBil 12 µmol/L

Valores Corrigidos pela Temperatura

pH(T) 7,441
pCO₂(T) 30,7 mmHg
pO₂(T) 144 mmHg

Estado de Oxigenação

ctO_{2c} 12,1 Vol%
p50_g 24,62 mmHg

Estado Ácido-Base

cBase(Ecf)_c -3,0 mmol/L
cHCO₃⁻(P,st)_c 22,3 mmol/L

Valores Calculados

cBase(B)_c -2,6 mmol/L
cBase(Ecf)_c -3,0 mmol/L
cHCO₃⁻(P)_c 20,5 mmol/L
ctCO₂(P)_c 48,1 Vol%
FShunt_g 1,4 %
Hct_c 27,0 %
pO₂(A-a)_g 22,5 mmHg
mOsm_c 285,5 mmol/kg



GOVERNO
DA PARAIBA

SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA
FERNANDES
CAMPINA GRANDE - PARAIBA

Paciente: Osmo Araújo Barbosa

Data do Exame: 24/02/2017

Exame: Tomografia Computadorizada de Abdomem Total

Técnica:

Os cortes tomográficos computadorizados foram obtidos sem a infusão endovenosa de contraste iodado intravenoso.

Indicação: Trauma abdominal.

Análise:

Deformação pleural laminar bilateral. área de consolidação na base pulmonar esquerda e focos de contusão pulmonar esparsos.

Fraturas de arcos costais à esquerda

Importante distensão gástrica

Ausência de líquido livre na cavidade abdominal.

Atenuação e volume normais do fígado.

Baço de atenuação homogênea e dimensões normais.

Vesícula biliar de topografia normal, conteúdo homogêneo.

Aspecto tomográfico normal do pâncreas.

Rins de atenuação, forma, volume e topografia normais

Bexiga de forma, volume, contornos e situação conservados.

Arças delgadas e colônicas de calibre e distribuição habituais.

Aorta e veia cava de contornos definidos. Não há sinais de adenomegalias retroperitoneais.

Espondilolise de L5 com listese grau de L5 sobre S1.

Dr. Tiago Nepomuceno / CRM 6723





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323172 RG: uti rosa 13
Dr(a): JHONY W.B. COSTA Data: 26-02-2017 08:16 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

SÓDIO 144 mmol/l

Resultados anteriores: 25/02/17: 145 l

[DATA DA COLETA: 26/02/2017 08:40]

Material: Soro

Método: Eletrodo Seletivo W300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto..... 132 a 148 mmol/l

Crianças..... 134 a 148 mmol/l

Valor Crítico: menor que 120 e/ou maior que 150 mmol/l

POTASSIO 4.3 mmol/l

Resultados anteriores: 25/02/17: 4.05 l

[DATA DA COLETA: 26/02/2017 08:40]

Material: Soro

Método: Eletrodo Seletivo W300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto..... 3.5 a 5.5 mmol/l

Criança..... 3.4 a 5.0 mmol/l

Valor crítico (adulto)..... menor que 2.5 e/ou

maior que 6.5 mmol/l

Valor crítico (recém-nascido): menor que 2.5 mmol/l

maior que 8.0 mmol/l


Geraldo R. Fonseca Neto
Biomédico
CRM 6010

Emissão : 26/02/2017 09:28 - Página 3 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade



GOVERNO
DA PARAIBA

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Unico
de
Saude

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323172 RG: 11.111.111.111
Dr(a): JHONY W B COSTA Data: 26-02-2017 08:16 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito -13

GLICOSE (JEJUM)..... 147 mg/dl

Resultados anteriores: 25/02/17: 175

DATA DA COLETA: 26/02/2017 08:40

Materiais: Plasma

Método: Automatizado CM 200 WIEHER

Valores de Referência:

Pré-termo: 20 a 60 mg/dL - Crianças: 60 a 100 mg/dL

Termo: 80 a 120 mg/dL - Adultos: 60 a 109 mg/dL

1 a 5 dias: 40 a 80 mg/dL - 60 anos e mais: 80 a 115 mg/dL

NOVA CATEGORIA - Glicose alterada de jejum: 110 a 125 mg/dL

Diabetes Mellitus: Maior ou igual que 126 mg/dL

NOTA: Estes critérios seguem a nova classificação para Diabetes Mellitus da Associação Americana de Diabetes - Boston 1997, e se alterados devem ser confirmados com uma nova coleta.

URÉIA

DATA DA COLETA: 26/02/2017 08:40

Resultado..... 40 mg/dl

De 15 a 41 mg/dl

Resultados anteriores: 25/02/17: 32

Materiais: Soro

Método: Sistema Automatizado SELECTRA

Observação:

CREATININA

DATA DA COLETA: 26/02/2017 08:40

Resultado..... 0,9 mg/dl

Recém-nato: 0,3 a 1,0 mg/dl

Crianças: 0,3 a 1,0 mg/dl

Adultos: 0,4 a 1,3 mg/dl

EXAMES RELACIONADOS: Uréia, Depuração da Creatinina

e Sumário de urina.

NOTA: O uso de medicamentos contendo dipirona e

vitamina C podem alterar o

resultado deste exame.

Resultados anteriores: 25/02/17: 1,1

Materiais: Soro

Método: Automatizado CM 200 WIEHER

Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

Geraldo R. Fonseca Neto
Biomédico
CREM 6010

Emissão : 26/02/2017 09:28 - Página 1 de 3



GOVERNO
DA PARAIBA

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA

Protocolo: 0000323172

RG: vii rosa 13

Dr(a): JHONY W B COSTA

Data: 26-02-2017 08:16

Origem: UTI ROSA

Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES

Idade: 42 anos

Débito: Leito - 13

HEMOGRAMA

[DATA DA COLETA: 26/02/2017 08:39]

	Resultados	Valores de Referência
SÉRIE VERMELHA		
Eritrócitos.....	2.7 milhões/mm ³	4.2 a 6.0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	8.4 g/dL	13.5 a 16.0 g/dL
Hematócrito.....	25 %	40.0 a 52.5 %
V.C.M.....	93 fL	82.0 a 92.0 fL
H.C.M.....	31 pg	27.0 a 31.0 pg
C.H.C.M.....	33 g/dL	32.9 a 36.0 g/dL
SÉRIE BRANCA		
Leucócitos.....	8.400 /mm ³ (%)	5.000 a 10.000 /mm ³ (/mm ³)
Neutrófilos		
Promielócitos.....	0	0
Mielócitos.....	0	0
Metamielócitos.....	0	0
Bastonetes.....	2,0	168
Segmentados.....	81,0	6.804
Eosinófilos.....	1,0	84
Basófilos.....	0	0
Linfócitos		
Típicos.....	14,0	1.176
Atípicos.....	0	0
Monócitos.....	2,0	168
CONTAGEM DE PLAQUETAS.....	108.000 mm ³	140.000 a 400.000 mm ³

OBSERVAÇÕES..... Contagens repetidas e confirmadas.
Plaquetopenia revisada e confirmada.

Geraldo R. Fonseca Neto
Biomédico
CRM 8010

Emissão : 26/02/2017 09:28 - Página 2 de 3




PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade





GOVERNO
DA PARAÍBA

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES



Sistema
Único de
Saúde

Ministério
da
Saúde

**LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE
PROCEDIMENTO E DE PROCEDIMENTO) ESPECIAL(AIS)**

Folha
1/2

Identificação do Estabelecimento de Saúde	
1 - NOME DO ESTABELECIMENTO SOLICITANTE	2 - CNES
3 - NOME DO ESTABELECIMENTO EXECUTANTE	4 - CNES

Identificação do Paciente	
5 - NOME DO PACIENTE	6 - Nº DO PRONTUÁRIO
7 - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE (CNS)	8 - DATA DE NASCIMENTO
9 - SEXO	10 - NOME DA MÃE OU RESPONSÁVEL
Masc. ☒ 1 Fem. ☒ 3	11 - TELEFONE DE CONTATO Nº DE TELEFONE
12 - ENDEREÇO (RUA, Nº, BARRO)	13 - MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
14 - Cód. IBGE MUNICÍPIO	15 - UF
16 - CEP	

17 - NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)

MUDANÇA DE PROCEDIMENTO

18 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO ANTERIOR	19 - Cód. DO PROCEDIMENTO ANTERIOR
20 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO - MUDANÇA	21 - Cód. DO PROCEDIMENTO - MUDANÇA
22 - DIAGNÓSTICO INICIAL	23 - CID 10 PRINCIPAL
24 - CID 10 SECUNDÁRIO	25 - CID 10 CAUSAS ASSOCIADAS

SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) ESPECIAL(AIS)

26 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO PRINCIPAL	27 - Cód. DO PROCEDIMENTO PRINCIPAL
28 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE UTI E/OU DIÁRIA DE ACOMPANHANTE	
☐ DIÁRIA DE ACOMPANHANTE ☐ DIÁRIA DE UTI TIPO I ☐ DIÁRIA DE UTI TIPO II ☐ DIÁRIA DE UTI TIPO III	
29 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL	30 - Cód. DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
31 - QTD	
32 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL	33 - Cód. DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
34 - QTD	
35 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL	36 - Cód. DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
37 - QTD	

38 - JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO

38 - JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO

PROFISSIONAL SOLICITANTE


39 - NOME DO PROFISSIONAL SOLICITANTE	40 - DATA DE SOLICITAÇÃO
41 - DOCUMENTO	42 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL SOLICITANTE
43 - ASSINATURA E CARIMBO (Nº DO REGISTRO DO CONSELHO)	

AUTORIZAÇÃO

44 - NOME DO PROFISSIONAL AUTORIZADO	45 - Cód. ÓRGÃO EMISSOR
46 - DATA DE SOLICITAÇÃO	
47 - DOCUMENTO	48 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL SOLICITANTE
49 - ASSINATURA E CARIMBO (Nº DO REGISTRO DO CONSELHO)	


MOD. 017



GOVERNO DA PARAIBA		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES		REQUISIÇÃO DE EXAMES											
NOME:		Correio		dr. ayla		Barbosa								PRONTUÁRIO:	
IDADE:		SEXO		COR:		PESO:		ALTURA:		CLÍNICA:		ENF:		LEITO:	
		M ☐ F ☐		B ☐ A ☐											
DADOS CLÍNICOS:															
MATERIAL A EXAMINAR:															
EXAMES SOLICITADOS: Rx de Bacia AP Coxa EAP e P Joelho E AP e P perna e TNZ AP e P															
URGÊNCIA: ☐		ROTINA: ☐		 Dra. Janylla Duarte Melo Médica Ortopedia e Traumatologia CRM PB-823											
DATA:		HORA DA SOLICITAÇÃO:													
Carimbo e Assinatura do Médico															

MOD. 002





GOVERNO DA PARAIBA		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES		REQUISIÇÃO DE EXAMES													
NOME:	C	O	S	M	A	R	C	U	O	B	2	r	b	o	5	2	1388957
IDADE:	SEXO:		COR:		PESO:		ALTURA:		CLÍNICA:		ENF.:		LEITO:				
	M ☒ F ☐		B ☐ P ☐ A ☐														
DADOS CLÍNICOS:																	
MATERIAL A EXAMINAR:																	
EXAMES SOLICITADOS: <i>Raios X perna E, punho E</i>																	
URGÊNCIA:	ROTINA:																
DATA:	HORA DA SOLICITAÇÃO:																
Carimbo e Assinatura do Médico																	

MOD. 002



Antonio Góes
de Silva

10/10/2021
10/10/2021





GOVERNO
DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes

SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA

Nome: Carla Araújo Idade: _____ anos

Exame: FDS7 Data: 24/2/17

Médico solicitante: _____ Sexo: _____

RELATÓRIO

Fundo uterino líquido peri-implantado
Fígado e rins sem alterações

CONCLUSÃO

Campina Grande, 24/2/2017

Dr. Vinícius M. Romualdo
Assinatura e Carimbo do Médico

CNPJ 08.778.268/0001-60

End.: Av. Floriano Peixoto, 1045 - São José - Tels.: (83) 3310.5850 / 3310.5851 / 3310.5852 - Fax: (83) 3310.5869
CEP 58110-001 - Campina Grande - PB

MOD. 078





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde


Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000322949 RG: NÃO INFORMADO
Dr(a): SEM IDENTIFICACAO MEDICA Data: 24-02-2017 20:31 Origem: BLOCO CIRURGICO
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: 99 - GERAL

HEMOGRAMA

[DATA DA COLETA: 24/02/2017 20:53]

	Resultados	Valores de Referência
SÉRIE VERMELHA		
Eritrócitos.....	3.13 milhões/mm ³	4,2 A 6,0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	9,9 g/dL	13,5 A 16,0 g/dL
Hematócrito.....	30 %	40,0 A 52,5 %
V.C.M.....	96 fL	82,0 A 102,0 fL
H.C.M.....	32 pg	27,0 A 31,0 pg
C.H.C.M.....	33 g/dL	32,9 A 36,0 g/dL
SÉRIE BRANCA		
Leucócitos.....	7.600 /mm ³ (%)	5.000 A 10.000 /mm ³ (/mm ³)
Neutrófilos		
Promielócitos.....	0	0
Mielócitos.....	0	0
Metamielócitos.....	0	0
Bastonetes.....	3,0	228
Segmentados.....	84,0	6.384
Eosinófilos.....	0	0
Basófilos.....	0	0
Linfócitos		
Típicos.....	12,0	912
Atípicos.....	0	0
Monócitos.....	1,0	76
CONTAGEM DE PLAQUETAS.....	110.000 mm ³	140.000 A 400.000 mm ³

OBSERVAÇÕES..... Contagens repetidas e confirmadas.



Márcia Fernanda
Biomédica
CRM 4684

Emissão: 24/02/2017 21:18 - Página 1 de 1



GOVERNO
DA PARAIBA

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323923 RG: uti rosa 13
Dr(a): VERONICA CESARINO DE SOUZA Data: 28-02-2017 17:48 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

CULTURA DE SECREÇÃO TRAQUEAL

DATA DA COLETA: 01/03/2017 14:18
Método: Cultura quantitativa.

Bacterioscopia: Não foram visualizados micro-organismos coráveis pelo método de Gram.

Conclusão: Ausência de crescimento bacteriano após 48 horas de incubação à 36°C.

Evitar o contato prolongado dos micro-organismos com anestésicos ou anticoagulantes utilizados durante a coleta, pois eles poderão exercer atividade bactericida. Coletar antes da antibioticoterapia, sempre que possível. Quando a terapia antimicrobiana já tiver sido instituída, coletar amostra imediatamente antes da próxima dose do antimicrobiano.
São consideradas significativas contagens acima de 10 elevado a 5 UFC/mL.

Nidia Eli de S. Guimarães
Biomédica
CRBM 4016

Emissão: 03/03/2017 14:38 - Página 1 de 1



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323923 RG: uti rosa 13
Dr(a): VERONICA CESARINO DE SOUZA Data: 28-02-2017 17:48 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Izito - RJ

UROCULTURA

[DATA DA COLETA: 01/03/2017 14:18]

Bacterioscopia..... Não foram visualizados micro-organismos coráveis pelo método de Gram.
Sedimentoscopia..... Sedimentoscopia de aspecto normal em número e qualidade dos elementos.
Conclusão..... Ausência de crescimento bacteriano após 48 horas de incubação a 36°C.

Evitar o contato prolongado dos micro-organismos com anestésicos ou anticoagulantes utilizados durante a coleta, pois eles podem exercer atividade bactericida. Colher antes da antibioticoterapia, sempre que possível. Quando a terapia antimicrobiana já tiver sido instituída, coletar amostra imediatamente antes da próxima dose do antimicrobiano.

Método: SEMEIO QUANTITATIVO EM MEIOS ESPECÍFICOS.

Antibiograma realizado pelo método de Disco-Difusão (Kirby-Bauer) e interpretado segundo os documentos do Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (BRCAST) versão 6.0 - 2016 e do CLSI M100 S-15 (Clinical Laboratory Standards Institute).

Nidia Eloi de S. Guimarães
Biómedica
CRM 4015

Emissão: 03/03/2017 14:39 - Página 1 de 1



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAÚJO BARBOSA Protocolo: 0000323885 RG: uti rosa 13
Dr(a): SEM IDENTIFICACAO MEDICA Data: 02-03-2017 08:02 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

SÓDIO 162 mmol/l

Resultados anteriores: 01/03/17: 155 | 28/02/17: 151 | 27/02/17: 149 | 26/02/17: 144 |

DATA DA COLETA: 02/03/2017 08:25 |

Materiais: Soro

Método: Eletrodo Seletivo H300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto..... 132 a 148 mmol/l

Crianças..... 134 a 146 mmol/l

Valor Crítico: menor que 120 e/ou maior que 160 mmol/l

POTASSIO 4.9 mmol/l

Resultados anteriores: 01/03/17: 3.3 | 28/02/17: 4.3 | 27/02/17: 3.7 | 26/02/17: 4.3 |

DATA DA COLETA: 02/03/2017 08:25 |

Materiais: Soro

Método: Eletrodo Seletivo H300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto..... 3.5 a 5.5 mmol/l

Criança..... 3.4 a 5.0 mmol/l

Valor crítico (adulto)..... menor que 2.5 e/ou


maior que 6.5 mmol/l

Valor crítico (recém-nascido): menor que 2.5 mmol/l

maior que 8.0 mmol/l


Geraldo R. Fonseca Neto
Biomédico
CRBM 5010

Emissão: 02/03/2017 09:46 - Página 3 de 3



GOVERNO
DA PARAIBA

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000323885 RG: 001.052.13
Dr(a): SEM IDENTIFICACAO MEDICA Data: 02-03-2017-08:02 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito - 13

URÉIA

[DATA DA COLETA: 02/03/2017 08:25]

Resultado: 38 mg/dl

De 15 A 41 mg/dl

Resultados anteriores: 01/03/17: 44 | 28/02/17: 42 | 27/02/17: 43 | 26/02/17: 40 | 25/02/17: 32

Materiais: Soro

Método: Sistema Automatizado SELECTRA

Observação:

CREATININA

[DATA DA COLETA: 02/03/2017 08:25]

Resultado: 0,7 mg/dl

Referencial: 0,2 a 1,0 mg/dl
Crianças: 0,3 a 1,0 mg/dl
Adultos: 0,4 a 1,3 mg/dl
EXAMES RELACIONADOS: Ureia, Depuração da Creatinina

e Sumário de urina.

NOTA: O uso de medicamentos contendo dipiridona e vitaminas C podem alterar o resultado deste exame.

Resultados anteriores: 01/03/17: 1,0 | 28/02/17: 1,0 | 27/02/17: 0,8 | 26/02/17: 0,9 | 25/02/17: 1,1

Materiais: Soro

Método: Automatizado CM 200 MIEKEN

Geraldo R. Fonseca Neto
Biomédico
CRBM 5010

Emissão: 02/03/2017 08:46 - Página 1 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade



GOVERNO
DA PARAIBA

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAÚJO BARBOSA
Dr(a): SEM IDENTIFICACAO MEDICA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES

Protocolo: 0000323885
Data: 02-03-2017 08:02
Idade: 42 anos
RG: 5.101.103.13
Origem: UTI ROSA
Destino: Leito 13

HEMOGRAMA

[DATA DA COLETA: 02/03/2017 08:24]

	Resultados	Valores de Referências
SÉRIE VERMELHA		
Eritrócitos.....	2.93 milhões/mm ³	4,2 à 6,0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	9,6 g/dL	13,5 à 16,0 g/dL
Hematócrito.....	27 %	40,0 à 52,5 %
V.C.M.....	92 fL	82,0 à 92,0 fL
H.C.M.....	33 pg	27,0 à 31,0 pg
C.H.C.M.....	36 g/dL	32,9 à 36,0 g/dL
SÉRIE BRANCA		
Leucócitos.....	8.600 /mm ³ (%)	5.000 à 10.000 /mm ³ (/mm ³)
Neutrófilos.....		
Promielócitos.....	0	0
Mielócitos.....	0	0
Metamielócitos.....	0	0
Bastonetes.....	3,0	258
Segmentados.....	82,0	7.052
Eosinófilos.....	1,0	86
Basófilos.....	0	0
Linfócitos.....		
Típicos.....	11,0	946
Atípicos.....	0	0
Monócitos.....	3,0	258
CONTAGEM DE PLAQUETAS.....	181.000 mm ³	140.000 à 400.000 mm ³

OBSERVAÇÕES..... Contagens repetidas e confirmadas.

Gerside R. Fonseca Neto
Biomédico
CRBM 5010

Emissão : 02/03/2017 09:46 - Página 2 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000324615 RG: uti rosa 13
Dr(a): MARCOS MAGALHAES Data: 06-03-2017 08:21 Origem: UTI ROSA
Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES Idade: 42 anos Destino: Leito 13

SÓDIO 138 mmol/l

Resultados anteriores: 05/03/17: 159 | 04/03/17: 139 | 03/03/17: 135 | 02/03/17: 162 |

(DATA DA COLETA: 06/03/2017 08:45 |

Materiais: Soro

Método: Eletrodo Seletivo W300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto: 132 a 148 mmol/l

Crianças: 134 a 148 mmol/l

Valor Crítico: menor que 120 e/ou maior que 160 mmol/l

POTÁSSIO 3.9 mmol/l

Resultados anteriores: 05/03/17: 4.8 | 04/03/17: 3.8 | 03/03/17: 4.2 | 02/03/17: 4.9 |

(DATA DA COLETA: 06/03/2017 08:46 |

Materiais: Soro

Método: Eletrodo Seletivo W300 MAX IONS

Valores de Referência:

Adulto: 3.5 a 5.5 mmol/l

Crianças: 3.4 a 5.0 mmol/l

Valor crítico (adulto): menor que 2.9 e/ou

maior que 6.5 mmol/l

Valor crítico (recém-nascido): menor que 2.5 mmol/l

maior que 8.0 mmol/l

Martins

Liliane Marcianne L. M. Martins
CRF-PB 1463

Emissão : 06/03/2017 09:43 - Página 3 de 3





Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA Protocolo: 0000324615 Data: 06-03-2017 08:21 Origem: 4071 ROSA
Dr(a): MARGOS MAGALHAES Idade: 42 anos Destino: 03 Leito-13

URÉIA

DATA DA COLETA: 06/03/2017 08:45

Resultado: 38 mg/dl

De 15 A 41 mg/dl

Resultados anteriores: 05/03/17: 48 04/03/17: 56 03/03/17: 44 02/03/17: 38 01/03/17: 44

Material: Soro

Método: Sistema Automatizado SELECTIA

Observação:

CREATININA

DATA DA COLETA: 06/03/2017 08:45

Resultado: 0,9 mg/dl

Referencial: 0,3 a 1,0 mg/dl
Crianças: 0,3 a 1,0 mg/dl
Adultos: 0,4 a 1,3 mg/dl
EXAMES RELACIONADOS: Uréia, Depuração da Creatinina

e Sumário de urina.
NOTA: O uso de medicamentos contendo dipirona e vitamina C podem alterar o resultado deste exame.

Resultados anteriores: 05/03/17: 0,9 04/03/17: 1,0 03/03/17: 0,9 02/03/17: 0,7 01/03/17: 1,0

Material: Soro

Método: Auto-ativado CM 200 BIEBER

Lile Marcionhe L. M. Martins
CRF-PB 1463

Emissão : 06/03/2017 09:43 - Página: 1 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle da Qualidade





ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DE TRAUMAS DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



SUS
Sistema
Único
de
Saúde

Sr(a): COSMO ARAUJO BARBOSA

Protocolo: 0000324615

RG: 111111111111111111

Dr(a): MARCOS MAGALHAES

Data: 06-03-2017 08:21

Origem: UFI ROSA

Convênio: HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES

Idade: 42 anos

Destino: Leito 13

HEMOGRAMA

[DATA DA COLETA: 06/03/2017 08:45]

	Resultados	Valores de Referências
SÉRIE VERMELHA		
Eritrócitos.....	2.84 milhões/mm ³	4.2 à 6.0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	9.0 g/dL	13.5 à 16.0 g/dL
Hematócrito.....	27 %	40.0 à 52.5 %
V.C.M.....	95 fL	82.0 à 92.0 fL
H.C.M.....	32 pg	27.0 à 31.0 pg
C.H.C.M.....	33 g/dL	32.9 à 36.0 g/dL
SÉRIE BRANCA		
Leucócitos.....	11.700 /mm ³ (%)	5.000 à 10.000 /mm ³ (/mm ³)
Neutrófilos.....		
Promielócitos.....	0	0
Mielócitos.....	0	0
Metamielócitos.....	0	0
Bastonetes.....	3.0	351
Segmentados.....	83.0	9.711
Eosinófilos.....	0	0
Basófilos.....	0	0
Linfócitos.....		
Típicos.....	12.0	1.404
Atípicos.....	0	0
Monócitos.....	2.0	234
CONTAGEM DE PLACQUETAS.....	392.000 mm ³	140.000 à 400.000 mm ³

OBSERVAÇÕES..... Contagens repetidas e confirmadas.

Lile Marcianne L. M. Martins
CRF-PB 1463

Emissão: 06/03/2017 09:43 - Página 2 de 3



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade



Sr(a): **COSMO ARAUJO BARBOSA** Protocolo: **0000323728** RG: **uti rosa 13**
Dr(a): **ARTURO F. PEREZ** Data: **27-02-2017 23:39** Origem: **UTI ROSA**
Convênio: **HOSPITAL DE TRAUMAS D. LUIZ G. FERNANDES** Idade: **42 anos** Destino: **Leito - 13**

HEMOGLOBINA **8.8**

[DATA DA COLETA: 27/02/2017 00:02]

Material: Sangue

Método: Címbrometahemoglobina

Valores de Referência:

VR: Feminino: 11.5 - 16.0 g%

Masculino: 13.5 - 18.0 g%

HEMATOCRITO, DETERMINACAO DE **26.4 %**

[DATA DA COLETA: 28/02/2017 00:03]

Material: Sangue

Método: Wintrobe

Valores de Referência:

37 - 47 % (Wintrobe)

Enviado : 28/02/2017 00:20 - Página 1 de 1



RADIOMETER ABL 800 FLEX

ABLR37 UTI ADULTO
REL DO PACIENTE
Setimg - S 250ul
Amostra #
07:58
28/2/2017
52500

Identificação
ID Paciente
13
Nome do Paciente
COSMO ARAUJO
Tipo de amostra
Arterial
T
37,0 °C
RO₂(I)
25,0 %
Sexo
Masculino
Idade
0 anos
Q
L/min
p/f = 256

Valores de Gases no Sangue
pH
7,430
↑ pCO₂
49,0 mmHg [32,0 - 48,0]
↑ PO₂
64,5 mmHg [83,0 - 108]
Valores de Oximetria
↑ ciHb
8,5 g/dL [12,0 - 16,0]
↑ SO₂
92,7 % [95,0 - 99,0]
↑ RO₂Hb
89,8 % [94,0 - 98,0]
↑ RO₂Hb
2,3 % [0,5 - 1,5]
FHHb
7,1 %
FMHb
0,8 % [0,0 - 1,5]

Valores dos Eletrólitos
↑ K⁺
3,0 mmol/L [3,4 - 4,5]
Na⁺
140 mmol/L [136 - 146]
↑ Ca²⁺
0,75 mmol/L [1,15 - 1,29]
↑ Cl⁻
116 mmol/L [98 - 108]
Valores dos Metabólitos
↑ Glu
117 mg/dL [70 - 105]
↑ Clac
0,5 mmol/L [0,5 - 1,6]
eCrea
70 μmol/L [53 - 106]
cBil
1 μmol/L

Valores Corrigidos pela Temperatura
pH(T)
7,430
pCO₂(T)
49,0 mmHg
PO₂(T)
64,5 mmHg
Estado de Oxigenação
ctO₂
10,8 Vol%
p50c
25,73 mmHg
Estado Acido-Base
eBase(Ect)c
7,5 mmol/L +
eHCO₃-(P,si)c
31,0 mmol/L +
Valores Calculados
eBase(B)c
7,2 mmol/L
eBase(Ect)c
7,5 mmol/L
CHCO₃-(P)c
32,0 mmol/L
ctCO₂(P)c
75,0 Vol%
FSHutg
13,1 %
Hctc
26,3 %
PO₂(A-a)g
48,0 mmHg
mOsmc
288,1 mmol/kg

Notas
↑ ↓
Valores) acima do intervalo de ref.
Valores) abaixo do intervalo de ref.
Valores) calculados
c
e
clac
0476: Medição instável

RADIOMETER ABL 800 FLEX

ABR837 UTI ADULTO
REL. DO PACIENTE
Sênha - S 250UL
08:18
26/2/2017
62427

Identificações
ID Paciente
13
Nome do Paciente
COSMO ARAUJO
Tipo de amostra
Arterial
T
37,0 °C
Sexo
Masculino
Idade
0 anos
Q_t
L/min

Valores de Gases no Sangue
pH
7,304
pCO₂
53,7 mmHg
PO₂
64,8 mmHg
[7,350 - 7,450]
[32,0 - 48,0]
[83,0 - 108]

Valores de Oximetria
cthb
7,5 g/dL
SO₂
92,4 %
FO₂Hb
88,7 %
FCOHb
2,3 %
FMHb
7,3 %
FMHb
1,7 %
[12,0 - 16,0]
[95,0 - 99,0]
[94,0 - 98,0]
[0,5 - 1,5]

Valores dos Eletrólitos
cK⁺
4,3 mmol/L
cNa⁺
135 mmol/L
cCa²⁺
0,80 mmol/L
t cCr
117 mmol/L
[3,4 - 4,5]
[1,36 - 1,46]
[1,15 - 1,29]
[98 - 106]

Valores dos Metabolitos
t cGlu
129 mg/dL
t cLac
0,8 mmol/L
cBil
8 µmol/L
[70 - 106]
[0,5 - 1,6]
[53 - 106]

Valores Corrigidos pela Temperatura
pH(T)
7,304
pCO₂(T)
53,7 mmHg
PO₂(T)
64,8 mmHg
Estado de Oxigenação
cO₂c
9,4 Vol%
p50c
28,35 mmHg

Estado Acido-Base
cBase(Ecf)c
0,2 mmol/L
cHCO₃(P,si)c
24,3 mmol/L
Valores Calculados
cBase(B)c
-0,1 mmol/L
cBase(Ecf)c
0,2 mmol/L

cHCO₃(P)c
25,8 mmol/L
cClO₂(P)c
61,6 Vol%
rShuntg
14,1 %
Hctc
23,3 %
PO₂(A-a)g
69,6 mmHg
mOsmc
277,4 mmol/kg

Notas

↓
↑
‡
c
θ
cLac
Valores) acima do intervalo de ref.
Valores) abaixo do intervalo de ref.
Valores) calculados
Valores) estimados
0478: Medição instável

Impresso 08:19:41 26/2/2017



RADIOMETER ABL 800 FLEX

ABL837 UTI ADULTO 21:57 24/2/2017
REL. DO PACIENTE Seringa - S 250uL Amostra # 52388

Identificações

ID Paciente 13
Nome do Paciente COSMO ARAUJO
Tipo de amostra Arterial
T 37,0 °C
PO₂(l) 80,0 %
Sexo Masculino
Idade 0 anos
Q_i L/min

Valores de Gases no Sangue

↓ pH 7,301 [7,350 - 7,450]
pCO₂ 36,8 mmHg [32,0 - 48,0]
↑ pO₂ 274 mmHg [83,0 - 108]

Valores de Oximetria

↓ ctHb 10,3 g/dL [12,0 - 16,0]
↑ sO₂ 99,7 % [95,0 - 99,0]
FO₂Hb 97,2 % [94,0 - 98,0]
FCOHb 1,2 % [0,5 - 1,5]
FHHb 0,3 %
FMethb 1,3 % [0,0 - 1,5]

Valores dos Electrólitos

cK⁺ 3,6 mmol/L [3,4 - 4,5]
↓ cNa⁺ 134 mmol/L [136 - 146]
↓ cCa²⁺ 0,68 mmol/L [1,15 - 1,29]
↑ cCl⁻ 125 mmol/L [98 - 106]

Valores dos Metabolitos

↑ cGlu 135 mg/dL [70 - 105]
↑ cLac 2,8 mmol/L [0,5 - 1,6]
cCrea 75 µmol/L [53 - 106]
ctBil 6 µmol/L

Valores Corrigidos pela Temperatura

pH(T) 7,301
pCO₂(T) 36,8 mmHg
pO₂(T) 274 mmHg

Estado de Oxigenação

ctO₂c 14,8 Vol%
p50_g 28,69 mmHg

Estado Ácido-Base

cBase(Ecf)_c -7,6 mmol/L
cHCO₃⁻(P,st)_c 18,3 mmol/L

Valores Calculados

cBase(B)_c -7,6 mmol/L
cBase(Ecf)_c -7,6 mmol/L
cHCO₃⁻(P)_c 17,6 mmol/L
ctCO₂(P)_c 42,0 Vol%
FShunt_g 11,7 %
Hct_c 32,0 %
pO₂(A-a)_g 223,6 mmHg
mOsm_c 276,3 mmol/kg

Notas

↑ Valor(es) acima do intervalo de ref.
↓ Valor(es) abaixo do intervalo de ref.
± Valor(es) abaixo dos limites críticos
c Valor(es) calculado(s)
e Valor(es) estimado(s)

Impresso 21:58:42 24/2/2017



[illegible]

Diagnóstico

FX EXP IÍBIA E + ANTEBRAÇO E

FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO - CA

COSMO ARAUJO BARBOSA

FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO - CA

Paciente	Alojamento	Leito	Convênio
1 - DIETA LIVRE			
2 - SRI 1000ML 24H			
3 - DIFERON 2ML EV 6/6H			
4 - NAUSEDRON 8MG EV 8/8H S/N			
5 - TRAMAL 100MG EV + SE 8/8H S/N			
6 - OMERAZOL 40mg OLA / IEIUM			
7 - CLEKANE 40-UI-56-1x/DIA			
8 - FISIOTERAPIA GLOBAL			
9 - CEFTRIAXONE 1G EV 12/12H			
10 - CURATIVO DIÁRIO			
11 - SSVV + CCGG			
12 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
13 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
14 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
15 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
16 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
17 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
18 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
19 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
20 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
21 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
22 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
23 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
24 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			
25 - YURY DE PAIVA CAMARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CRM 10907			

Data	Hora	T	P	R	PA	Diurese	Observações Enfermagem	Assis
25.03								
2017	14h				140x70		Paciente em ventose realizado curativo no MIE e MSD, medicado conforme prescrição medica, o mesmo evolui sem queixas no momento	
		DELY HOB						Katia
25.03	20h				90x60		Paciente evolui estável segue as cuidados da enfermagem	Joelma
26.03								
17								



SECRETARIA DE SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA

HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

Diagnóstico

~~FX EXP TÍBIA E + ANTEBRAÇO E~~

FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO

14-00000

Paciente	Data	DIETA LIVRE	Prescrição Médica	Alojamento	Horário	Leito	DH	DPO	Evolução Médica	Convênio
25/03/17		1	SRL 1000ML 24H							
		4	DIPIRONA 2ML EV 6/6H							
		5	NALISEDROL 8MG EV 8/8H S/N							
		6	TRAMAL 100MG EV + SF 8/8H S/N							
		7	OMEPRAZOL 40mg-OI FA/1E1U1							
		8	CLEXANE 40 UI- SC 1x/DIA							
		9	FISIOTERAPIA GLOBAL							
		10	CEFTRIAXONE 1G EV 12/12H							
		11	CURATIVO DIÁRIO							
		12	SSIV + CCGG							
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								

MOD. 035

[illegible]



DA PARAÍBA

Diagnóstico

FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO Nº 01

EX EXP TÍBIA E + ANTEBRAÇO E

JOHN

Paciente	Data	Prescrição Médica	Alojamento	Horário	Leito	Convênio
1	DIETA LIVRE	Prescrição Médica				
2	SRL 1000ML 24H					
4	DIPIRONA 2ML EV 6/6H					
5	NAUSEDRON 8MG EV 8/8H S/N					
6	TRAMAL 100MG EV + SE 8/8H S/N					
7	OMEPRAZOL 40mg 01-FA/HIUM					
8	CLEAXANE 40UI-SC 1X/DIA					
9	FISIOTERAPIA GLOBAL					
10	CEFTRIAXONE 1G EV 12/12H					
11	CURATIVO DIÁRIO					
12	SSVV + CCGG					
13	12/2 gesso de exat. R. 12/2					
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

MOD. 035

HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA CIRÚRGICA (CHECK-LIST)

Antes da indução anestésica	Antes da incisão	Antes de o paciente sair da sala de operações
☒ PACIENTE CONFIRMOU ☒ IDENTIDADE ☒ SÍTIO CIRÚRGICO ☒ PROCEDIMENTO ☒ CONSENTIMENTO	☒ CIRURGIÃO ANESTESIOLOGISTA E ENFERMEIRO CONFIRMAM VERBALMENTE ☒ IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE ☒ SÍTIO CIRÚRGICO ☒ PROCEDIMENTO	☒ O PROFISSIONAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ☒ OU DA EQUIPE MÉDICA CONFIRMAM VERBALMENTE COM A EQUIPE: ☒ O NOME DO PROCEDIMENTO REGISTRADO
☒ VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ANESTÉSICA CONCLUÍDA	EVENTOS CRÍTICOS PREVISTOS ☒ REVISÃO DA EQUIPE DE ANESTESIA: HÁ ALGUMA PREOCUPAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AO PACIENTE? ☒ REVISÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM: OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, COMO INSTRUMENTAIS, PROTESES E OUTROS ESTÃO PRESENTES E DENTRO DA VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO? ☒ (INCLUINDO RESULTADOS DO INDICADOR)? HÁ QUESTÕES RELACIONADAS A EQUIPAMENTOS OU QUAISQUER PREOCUPAÇÕES?	☒ SE AS CONTAGENS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, COMPRESSAS E AGULHAS ESTÃO CORRETAS (OU NÃO SE APLICAM) ☒ COMO A AMOSTRA PARA ANATOMIA PATOLÓGICA ESTÁ IDENTIFICADA (INCLUINDO O NOME DO PACIENTE) ☐ SE HÁ ALGUM PROBLEMA COM EQUIPAMENTO PARA SER RESOLVIDO
☒ OXÍMETRO DE PULSO NO PACIENTE E EM FUNCIONAMENTO O PACIENTE POSSUI: ALERGIA CONHECIDA? ☐ NÃO ☒ SIM VIA AÉREA DIFÍCIL/RISCO DE ASPIRAÇÃO? ☒ NÃO ☐ SIM, E EQUIPAMENTO/ASSISTÊNCIA DISPONÍVEL RISCO DE PERDA SANGÜÍNEA > 600 ML (7 ML/KG EM CRIANÇAS)? ☐ NÃO ☐ SIM, E ACESSO ENDOVENOSO ADEQUADO E PLANEJAMENTO PARA FLUIDOS	A PROFILAXIA ANTIMICROBIANA FOI REALIZADA NOS ÚLTIMOS 60 MINUTOS? ☒ SIM ☐ NÃO SE APLICA AS IMAGENS ESSENCIAIS ESTÃO DISPONÍVEIS? ☒ SIM ☐ NÃO SE APLICA	☐ O CIRURGIÃO, O ANESTESIOLOGISTA E A EQUIPE DE ENFERMAGEM REVISAM PREOCUPAÇÕES ESSENCIAIS PARA A RECUPERAÇÃO E O MANEJO DESTE PACIENTE

Silvana Albuquerque Santos

TÉC. DE ENFERMAGEM

CON - PB 204.981

Assinatura

Hospital: 6 Bongioli Código: _____
 Procedimento: Tatui Cód. Procedimento: asoi Exdum

Paciente: 25.08
 Data da Cirurgia: 24/1 / ____ Nº prontuário: _____ Convênio: _____
 Cirurgião: Dr. Silva Código: _____
☒ Reposição ☐ Caixa Pronta

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS

Qtd.	Descrição	Cód. Produto	Valor Unit.	Valor Total
	IOL IMPLANTES LTDA.			
	Modelo Comercial:			
	FIX EXTLINEFIX 300			
	MM			
	Código: 40000007300			
	Lote: 00882/17			
	ANVISA: 19223689107			
	<i>Bio Implants</i>			

ESPECIFICAÇÃO DE PARAFUSOS

	Nº	Qtd	Cód	Valor Unit.	Valor Total
Parafuso Cortical () mm					
Parafuso Cortical () mm					
Parafuso Esponjoso 4.0 mm					
Parafuso Esponjoso 6.5 mm R/16 Curta					
Parafuso Esponjoso 6.5 mm R/32 Longa					
Parafuso Maleolar 4.5 mm					

OBS: O PREENCHIMENTO DO PRONTUÁRIO É OBRIGATÓRIO.

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO CONSULTOR DE VENDAS

Condições de Pagamento: _____
 Faturar N.F para: _____
 Cód. do consultor: _____ Total: _____
 Cód. Instrumentador: _____

Anotações do Médico



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HUECC		HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES		ENFERMARIA	LEITO	1º PRONTUÁRIO	
FOLHA DE ANESTESIA		NOME <u>Cosme Araújo Barbosa</u>			IDADE <u>42a</u>	SEXO <u>M.</u>	COR
DATA <u>24/03/17</u>	PRESSÃO ARTERIAL	PULSO	RESPIRAÇÃO	TEMPERATURA	PESO	ALTURA	
TIPO SANGÜÍNEO	HEMÁCIAS	HEMOGLOBINA	HEMATÓCRITO	GLICÊMIA	URÉIA	OUTROS	
					URINA		
AP. RESPIRATÓRIO					ASMA		
AP. CIRCULATÓRIO					ELETROCARDIOGRAMA		
AP. DIGESTIVO			DENTES	PESCOÇO	AP. URINÁRIO		
ESTADO MENTAL			ATAPÁXICOS	CORTICÓIDES	ALERGIA	HIPOTENSORES	
DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO					ESTADO FÍSICO		
					RISCO		
ANESTESIAS ANTERIORES							
MEDICAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA				APLICADA	ÀS	EFEITO	
AGENTES ANESTÉSICOS							INDUÇÃO Satisf.: _____ Excit.: _____ Tosse: _____ Laringo espasmo: _____ Lenta: _____ Náuseas: _____ Vômitos: _____ Outros: _____
LÍQUIDOS							MANUTENÇÃO <u>Pipixa na 2ª</u> <u>Dexa meta na 2ª</u> <u>Ombi senta na 4ª</u> <u>Roxi tiol na 5ª</u>
CÓDIGOS							ANESTESIA SATISF.: Sim _____ Não _____ Não, por quê? _____
VP. ARTERIAL: O - PULSO: O - RESPIRAÇÃO: O - ANESTESIA: O - OPERAÇÃO: O							DESPERTAR Reflexos na SO: _____ Obsr.: _____ Co.: _____ Excit.: _____ Náuseas: _____ Vômitos: _____ Outros: _____
SÍMBOLOS E ANOTAÇÕES	TASV FC PADM						Com cânula: Paro o Lito Sim _____ Não _____ CONDIÇÕES:
POSIÇÃO	DD 13						
AGENTES	<u>Dipriva na 1ª 10 mg, morfina 0,1 mg, Naloxona 2,5 mg</u>						
TECNICA	<u>Respiro na 1ª (2SG, 2 punções, L3-4, Girind)</u>						CÂNULAS
OPERAÇÃO	<u>Limpza cirúrgica + Anestesia momentânea de f. xado externo + náuseas, náuseas</u>						
CIRURGIÕES	<u>Dr. Allyson.</u>						
ANESTESISTAS	<u>Dr. Karoline.</u>						
OBSERVAÇÕES							
ANOTAR, NO VERSO AS COMPLICAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS E PÓS-OPERATÓRIAS.							PERDA SANGÜÍNEA

FOLHA DE ANESTESIA - SRPB



Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097

Número do documento: 21080312173343200000044262097

Num. 46594711 - Pág. 173

14/08/2021 14:30
18:30
14:30
18:30

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10



NOTA DE SALA - CIRURGIA GERAL

GOVERNO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Hospital de
Emergência e Trauma Dom
Luiz Gonzaga Fernandes

PACIENTE: Correio Anacleto Barbosa Da 18/08/1944
OI 01 LEITE 02 CONVÊNIO Sus IDADE 42 anos REGISTRO 1388808
CIRURGIA Tratamento de fraturas de fêmur CIRURGIÃO Dr. Hallisson
ANESTESIA Manobra de P. Red ANESTESIA Dr. Karolima
INSTRUMENTADORA 01 DATA 04/03/14 INÍCIO 11:30 FIM 12:30

Qtd.	MODIFICAÇÕES ANESTÉSICAS	Bolsa Colostoma	Qtd.	FIOS	CÓDIGO
	Adrenalina amp.	Cafel. p/ Oxy.		Catgut cromado Sertix	
	Atropina amp.	Cafet. De Urinar Sist. Fech.		Catgut cromado Sertix	
	Diazepam amp.	Compressa Grande		Catgut cromado Sertix	
01	Dimphe amp.	Compressa Pequena		Catgut Simples	
	Dolantina amp.	Colonoide		Catgut Simples Sertix	
	Efrane ml	Dreno		Catgut Simples Sertix	
	Fenegan amp.	Dreno Kerr nº		Catgut Simples Sertix	
	Fentanil ml	Dreno Penrose nº		Cera p/ osso	
	Inova ml	Dreno Pezzer nº		Ethibond	
	Ketalar ml	Equipo de Macrogotas		Ethibond	
01	Marcaina % ml	Equipo de Macrogotas		Ethibond	
	Nubahin amp.	Equipo de Sangue		Fio de Algodrão Sertix	
	Pavulon amp.	Equipo de PVC		Fio de Algodrão Sertix	
	Protigmine amp.	Esparadrapo Larco cm		Fio de Algodrão Sutapak	
	Proloxido l/m	Furacim ml		Fio de Algodrão Sutapak	
	Quelicin ml	Gase Pacote c/ 10 unidades		Fila cardiaca	
	Rapifen amp.	H ₂ O, ml		Mononylon	
	Thionembatal ml	Intracath Adulto	04	Mononylon 2.0	
	Tracrium amp.	Intracath Infantil		Prolene Sertix	
Qtd.	MEDICAÇÕES	Lâmina de Bisturi nº 20		Prolene Sertix	
01	Agua Destilada amp.	Lâmina de Bisturi nº 11		Prolene Sertix	
02	Decadron amp.	Lâmina de Bisturi nº 15		Prolene Sertix	
	Dipirona amp.	Luvax 7.0		Vicryl Sertix	
	Flaxidol amp.	Luvax 7.5		Vicryl Sertix	
	Flebocortid amp.	Luvax 8.0		Vicryl Sertix	
	Geramicina amp.	Luvax 8.5			
	Glicose amp.	Oxigênio l/m			
	Glucon de Cálcio amp.	Poliflix			
	Haemacel ml.	PVPI Degemante ml			
	Heparema ml.	PVPI Tópico ml.	Qtd.	SOROS	
	Kanakion amp.	Sabão Antiséptico		SG Normotérmico fr 500 ml	
	Lasix amp.	Saco coletor		SG Gelado fr 500 ml	
	Medrolinazol.	Seringa desc. 10 ml		SG Hipertérmico fr 500 ml	
	Plasil amp.	Seringa desc. 20 ml		SG Ringr fr 500 ml	
	Prolamina	Seringa desc. 05 ml	03	SG fr 500 ml	
	Revivan amp.	Sonda	02	SIF R/ Jansen Sertix	
	Suipontan amp.	Sonda folley	Qtd.	ORTESE E PRÓTESE	
01	Cefalotina 1g	Sonda Nasogálica		Materiais essenciais da Base Implanta	
01	Indistecina	Sonda Uretral nº			
01	Roxitidina	Sterydrem ml			
		Torneirinha			
Qtd.	MATERIAIS / SOLUÇÕES	Vaselina ml			
	Agulha desc. 25 x 7 1/2	Gelcon 18			
	Agulha desc. 28 x 28	Latese			
	Agulha desc. 3 x 4,5	Electrodo			
01	Agulha p/ raque nº				
01	Alcool de Enfermagem				
01	Alcool Iodado ml				
01	Ataduras de Crepon				
	Ataduras de Gessada				
	Azul metileno amp.				
	Benzina ml				

Modelo Comercial: 300
FIX EXT LINEFIX 300
Código: 4000007300
Lote: 008217
ANISA: 1022890-107

01 IMPLANTES LTDA

EQUIPAMENTOS
☒ Oxímetro de Pulso () Foco Auxiliar
☐ Serra () Eletrocautério
☐ Desfibrilador () Oxímetro
☒ Foco de Luz () Cardiomonitor
☐ Fonte de Luz () Perfurador Elétrico

CIRCULANTE RESPONSÁVEL
Silva Albuquerque Santos
Téc. de Enfermagem
COREN - PB 904.981


MOD 056





TABELA DE ALDRETE E KROULIK MODIFICADA
(Critérios para altas da SRPA)

Critério para alta de sala de recuperação pós anestésico	Hora entrada	Hora saída
Nenhum Movimento = 0 Movimenta 2 membros = 1 Movimenta 4 membros = 2		2
Apnéia = 0 Respiração Limitada, Dispneia = 1 Respiração profunda e tosse = 2		2
PA + ou - 50% do nível pré-anestésico = 0 PA + ou - 20 a 40% do nível pré-anestésico = 1 PA + ou - 20% do nível pré-anestésico = 2		2
Sat O ₂ < 90 com oxigênio = 0 Sat O ₂ > 90 com oxigênio = 1 Sat O ₂ > 92% sem oxigênio = 2		2
Não responde ao chamado = 0 Despertado ao chamado = 1 Completamente acordado = 2		2
TOTAL DE PONTOS:		10



Assinatura do anestesista



Paciente:	Cosmo Araujo Batista		Idade:	42a
Convênio:			Data:	24.03.17
Procedimento:	Reposicionamento Fix. Externo			
Cirurgião:	Hallisson	Auxiliar:	Anestesista: Karoline	
Início:	11:30	Término:	12:30	Anestesia Raqui

[illegible][illegible]

Observações:

Paciente liberado pela anestesia parâmetros normais

 CRM 1303

Assinatura Anestesiologista

Circulante

MOD. 103





SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

Nome do Paciente <i>Cosme Augusto Barbosa</i>		Nº Prontuário	
Data da Operação	Enf.	Leito	
Operador <i>Dr. Amaro Jorge</i>	1º Auxiliar <i>Dr. Harrison</i>		
2º Auxiliar	3º Auxiliar	Instrumentador	
Anestesia	Tipo de Anestesia		
Diagnóstico Pré-Operatório <i>f. x. ulna (E) + f. x. exposta de</i> <i>tibia proximal (E)</i>			
Tipo de Operação <i>Reposicionamento do f. x. da e. x. t. b.</i> <i>com placa (E) + manipulação pl. redução fechada do ulna (E)</i>			
Diagnóstico Pós-Operatório <i>o mesmo</i>			
Relatório Imediato da Patologia			
Exame Radiológico no Ato <i>Não</i>			
Acidenté Durante a Operação <i>Não</i>			

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

Via de Acesso - Tática e Técnica - Ligaduras - Drenagem - Sutura - Material Empregado - Aspecto Visceras


1) ~~Preparação~~ e uso de DDK sob anestesia

2) Anestesia + Antiespasmódica + Aplicação de Campos RUTONIS

3) Retirada de fixador externo prévio com tábua

4) Redução fechada + fixação externa com tábua de tibia + Curativos

5) Redução imediata de fratura + Gesso gesso-palmeira


Dr. J. M. G. de Almeida
Médico

Mod. 018

Mod. 018

RELATÓRIO DE OPERAÇÃO



Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34
<http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097>
 Número do documento: 21080312173343200000044262097

SEGREIARIA LE SAUDE

FOLHA DE TRATAMENTO

FOLHA DE TRATAMENTO

11/01/22 Presc 22-2 1000ml EV 24h
LEV 6/6H
Prescrição Médica
100mg - 01 FA EV / IEIUM
3mg/ml - 1amp. + ABD EV 8/8h - SFQ
1mg/ml - 01amp + SFQ 9% 100ml EV
1. SC 1x/DIA
22-2 1000ml EV 24h
24h 9/12/22
Dr. Julio Cesar Castilho
Otorrinolaringologista
CRM/PB-9905

Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34
<http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097>
 Número do documento: 21080312173343200000044262097



Diagnóstico

Ex Fibra (c/5x2 cbs)
Ex dnd
LEITO

FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO MÉDICA

OK

Paciente	Cosmo Arygo Barbosa	Alimentar	1	Leito	4	Convênio
Data	22/03	DIETALIVRE	Prescrição Médica	Horário	26-DIA	Evolução Médica
1	JELCO, S/L 1000 ml EV 2h	18/18	18/18	18/18	18/18	BEG, c/5x2 cbs
2	DIPIRONA 2ML EV 6/6h	18/18	18/18	18/18	18/18	semanal x 50x2 cbs
3	OMEPRAZOL 40mg - 01 FA EV /JEIUM	18/18	18/18	18/18	18/18	CO.V.P.M
4	NAUSEDRON 8mg/ml - 1amp. + ABD EV 8/8h - 5N	18/18	18/18	18/18	18/18	TRAX 12/2 10V2
5	TRAMAL 100mg/ml - 0.1amp. + SFO 9% 100ml EV 8/8h S/N	18/18	18/18	18/18	18/18	
6	CLEXANE 40.LUL - SC 1x/DIA	18/18	18/18	18/18	18/18	
7	55WV+CEGG	18/18	18/18	18/18	18/18	
8	Fisioterapia 2h	18/18	18/18	18/18	18/18	
9	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
10	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
11	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
12	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
13	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
14	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
15	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
16	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
17	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
18	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
19	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
20	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
21	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
22	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
23	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
24	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
25	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
26	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
27	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
28	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
29	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
30	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
31	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
32	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
33	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
34	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
35	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
36	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
37	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
38	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
39	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
40	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
41	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
42	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
43	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
44	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
45	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
46	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
47	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
48	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
49	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
50	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
51	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
52	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
53	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
54	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
55	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
56	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
57	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
58	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
59	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
60	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
61	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
62	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
63	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
64	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
65	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
66	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
67	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
68	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
69	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
70	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
71	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
72	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
73	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
74	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
75	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
76	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
77	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
78	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
79	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
80	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
81	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
82	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
83	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
84	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
85	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
86	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
87	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
88	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
89	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
90	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
91	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
92	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
93	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
94	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
95	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
96	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
97	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
98	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	
99	TRAX 12/2 10V2	18/18	18/18	18/18	18/18	
100	CO.V.P.M	18/18	18/18	18/18	18/18	

Dr. Julio Cesar Castro
Ortopedia e Traumatologia
CRM/PA-9965

MOD. 6

[illegible]

Ex. 7/12/21 14:52 (2021)
Ex. 01/12/21
Ocorrência: 2021-12-01
LEITO: 1-4

FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO

Paciente	Corina Aguiar Barbosa	Mojoamento	Leito	Convênio
Data	21/07	Prescrição Médica	25 DIH	DEO
1	DIETALIVRE	ATT		
2	JELCO, 500ml EV	12	30	
3	DIPIRONA 2ML EV 6/6H	12	30	
4	OMEPRAZOL 40mg - 01 FA EV / JEJUM	(60)		
5	NAUSEDRON 8mg/ml - 01amp. + ABD EV 8/8h - SN			
6	TRAMAL 100mg/ml - 01amp. + SFO 3% 100ml EV 8/8h 5/N			
7	CLEXANE 40 UI L-SC 1x/DIA	12		
8	SSVV+EEGG	ATT		
9	Fisioterapia global	ATT		
10	Retorno pontos cabeça	07		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

MOD. 0

Diagnóstico

FX EXP-TÍBIA-E


+ UN 2

LEITO 1-4

FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO MÉDICA
COSMO, ARAUJO BARBOSA

Paciente	1	DIETA	Prescrição Médica	Alojamento	Leito	Convênio	DH	DPO	Evolução Médica
20/07	2	SRL 1000ML 24H							
	3	DIFRONA 2ML EV 6/6H							BEG, 8/8/20
	5	NAUSEDRON 8MG EV 8/8H S/N							sem alteração
	6	TRAMAL 100MG EV + SF 8/8H S/N							WO: VPM
	7	OMEPRAZOL 40mg-01 FA /JEIUM							
	8	CLEXANE 40 UI- SC 1x/DIA							Dr. Julio Cesar Castro Ortopedia e Traumatologia CRM/RS-9965
	10	HIDANTAL 2ML EV LENTO 8/8H	SOSP						
	11	RANITIDINA 150MG EV 12/12H							
	12	HGT 6/6H + INSULINA REGULAR 5C - PELO PROTOCOLO	SOSP						
	13	GLICOSE 50% 30ML EV SE HGT < 70mg/dl							
	14	XARELTO 20MG VO 1x/DIA	SOSP						
	14	FISIOTERAPIA GLOBAL							
	15	FUROSEMIDA 1 AMP EV 12/12H	SOSP						
	15	SSVV + CCGS							
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
	25								
	26								
	27								
	28								
	29								
	30								
	31								
	32								
	33								
	34								
	35								
	36								
	37								
	38								
	39								
	40								
	41								
	42								
	43								
	44								
	45								
	46								
	47								
	48								
	49								
	50								
	51								
	52								
	53								
	54								
	55								
	56								
	57								
	58								
	59								
	60								
	61								
	62								
	63								
	64								
	65								
	66								
	67								
	68								
	69								
	70								
	71								
	72								
	73								
	74								
	75								
	76								
	77								
	78								
	79								
	80								
	81								
	82								
	83								
	84								
	85								
	86								
	87								
	88								
	89								
	90								
	91								
	92								
	93								
	94								
	95								
	96								
	97								
	98								
	99								
	100								

MOD. 035

[illegible]



GOVERNO
DA PARAIBA

SECRETARIA DE SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

Diagnóstico

FX-EXP-TÍBIA-E
LEITO-1-4

FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO MÉDICA
COSMO ARAÚJO BARBOSA

Paciente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Data	19/03																								
Prescrição Médica	SRL 1000MG 24H																								
1	DIPIRONA 2000 EV 6/0H																								
2	NAUSEDRON 8MG EV 8/8H S/N																								
3	TRAMAL 100MG EV - S 8/8H S/N																								
4	UMEPRAZOL 40mg-UI 1x /JEJUM																								
5	LEXANE 40 UI- SC 1x/DIA																								
6	MEFENAL 200L EVLENTO S/8H																								
7	RANITIDINA 150 MG EV 12/12H																								
8	HGT 0/6H + INSULINA REGULAR SC - PETO-PROTECOTO																								
9	GLICOSE 50% 30ml EV se HGT < 70mg/dl																								
10	XARELTO 20MG VO 1x DIA																								
11	FISIOTERAPIA GLOBAL																								
12	FUROSEMIDA 1 AMP EV 12/12H																								
13	SSW 1-CCGG																								
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									

MOD. 035

Diagnóstico

FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO

Paciente	Edmar Araújo Bonfante	Alojamento	B	Leito	10	Convênio	
----------	-----------------------	------------	---	-------	----	----------	--

Data	Prescrição Médica	Horário	Evolução Médica
18/03	(1) Dieta livre		
	(2) SRL 200ml EV 12h	10:30	# Cholesteróis
	(3) Dipirona 650mg + AD EV 6h	14:30	2º DTH, 42,5cm
	(4) Omeprazol 40mg EV 12h	18:00	
	(5) Fomeal 100mg + 100ml SE 24h EV 8h 5N		RCG, apêndice, enteiro
	(6) Nourateon 200mg + AD EV 8h 5N		em mancha
	(7) Celestone 40mg 1x/dia		
	(8) Eutimol 10mg EV 12h		
	(9) Metambol 2ml EV 2x/dia		
	(10) Ronitidina 10mg + AD EV 12h		
	(11) HST 650mg IR conforme prescrição	12:00	106 (103)
	(12) Glicose 50% 50ml EV 12h	14:30	
	(13) Xarelto 200mg EV 1x/dia		
	(14) Fisioterapia global membro		
	(15) SSUV 1000-6		



Data	Hora	T	P	R	PA	Diurese	Observações Enfermagem	Assis
14/03/2000	8:00	-	-	-	120/60		Paciente Realizado Curativo no local. Consciente, Orientado de a Segundo a cirurgia segue as orientações da enfermagem.	
14/03/2000	20:00	-	-	-	100 x 80		Paciente estável. Sem queixas no momento.	



FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO

Paciente	Gerardo Alvarez Acosta			
Alojamento	6	Leito	1	Convênio

[illegible]

Seta	Hora	T	P	R	PA	Diurese	Observações Enfermagem	Assis
	16.03.17 16h				120x80			
	16.03.17 17h	-	-	-	120x80		paciente consciente orientado sobre o ambiente de modo adequado para procedimento paciente com de 16h 17h	



153
17

82.0 vick S 7mpon.

1-33 minutes 10 Sec
with 10 parts

128 14x9 P-73 R.12 Jkt

20.0 vick steel 51

no more Jkt

248 14x9 (12)

Jkt



DIAGNÓSTICO

Fr. sup. H. 06.06

Paciente	Exame	Arquivo	Bolacha	Alimentação	6	Leito	Convênio	Exatidão Médica
19/08	1. Dieta Lútea							
	2. SRL 400ml EV/24h							
	3. Dipirona 02ml + AD EV 08/06h	12/18	18/24	06/06				
	4. Tilatil 20mg + AD EV 12/12h	12/18	18/24	06/06				
	5. Ondansetron 40mg EV/12h	12/18	18/24	06/06				
	6. Tramal 100mg + 100ml SF 0.9% EV 8/06h SF	12/18	18/24	06/06				
	7. Nausection 0.1% + AD EV 8/06h SF	12/18	18/24	06/06				
	8. Clestane 40mg SC/dia	12/18	18/24	06/06				
	9. SSN + CCGG	12/18	18/24	06/06				
	10. Tagora 4.5g + SE 0.57 100ml 8/18h	12/18	18/24	06/06				
	11. Fluorometh 1amp EV 12/12h	12/18	18/24	06/06				
	12. Nictental 2ml IV Lente 8/18h	12/18	18/24	06/06				
	13. Ramitidina 1amp + AD est 12/12h	12/18	18/24	06/06				
	14. HCT 664 IR compressa p/infusão	12/18	18/24	06/06				
	15. Glizac 50% 10ml 02 de HET + 70	12/18	18/24	06/06				
	16. Xarelto 28g 1x/dia	12/18	18/24	06/06				
	17. Paracetol 320mg 1x/8h	12/18	18/24	06/06				
	18. Frisotropia 0.5ml 1x/dia	12/18	18/24	06/06				

[Handwritten signature]

14/03/14 16:35
PA-130x100 P-300mm T-31°C
P-160mm
P-150, 2 no MT, Segura
Cidade de São Paulo



13.03.17, 21:00

12:30 - 1:00 PM

PA-130x60

[Signature]



DIAGNÓSTICO

Resfriado

Paciente	Nome	Prontuário	Alcance	6	Leito	51	Convênio
Correio Araújo Barbosa							
Data	Prescrição Médica	Número	Horário	Evolução Médica			
13/03	1. Dieta oral 1200k	1	08:00	4 Ortopedia			
	2. SRL 0,9% EV 24h	2	08:00				
	3. Dipirona 0,25g + AD EV 08/09h	3	08:00				
	4. Tilidil 20mg + AD EV 12/12h	4	08:00	18:00			
	5. Omeprazol 40mg EV/jelum	5	08:00	BSC entressal aplice.			
	6. Tramal 100mg + 100ml SF 0,9% EV 08/09h	6	08:00				
	7. Nauseadron 0,5 FA + AD EV 08/09h	7	08:00	4 CD mantida			
	8. Claxone 40mg SC/dia	8	08:00				
	9. SSIV + CCGG	9	08:00				
	10. Fagogen 4,5 + SF 0,9 100ml 8/8h	10	08:00	20:00			
	11. Furosemida 100mg EV 12/12h	11	08:00				
	12. Hidratação 2ml IV lento 8/8h	12	08:00				
	13. Remetolona 100mg + AD EV 12/12h	13	08:00	21:00			
	14. HGT 6/6h	14	08:00				
	15. Claxone 50mg 30ml EV 5h (HGT 6/6h)	15	08:00				
	16. Fisioterapia global intensiva	16	08:00				
	17. Xarapito 20g VO 14 dias	17	08:00				
	18. Braxetelona 20ml VO 8/8h	18	08:00				

Dr. Osmar dos Santos Silva
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Dr. Osmar dos Santos Silva
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Dr. Carlos Roberto da Silva
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Dr. Carlos Roberto da Silva
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA



32 Período contínuo de trabalho, sem férias
03 no momento, segue aos cuidados
17 da enfermagem, o 8:00hrs, PA = 110x70

12
03
17

PA = 110x70

[Assinatura]

[Assinatura]
Téc. Enfermagem
COREN-PR 1033215

Assinatura do médico



DIAGNÓSTICO

Polítriquen

Carmino Augusto Barbosa

Paciente	Alcômetro	Leito	Convênio	Horário	Prescrição Médica	Exatidão Médica
12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	12/03
1. Dieta	1. Dieta	1. Dieta	1. Dieta	1. Dieta	1. Dieta	1. Dieta
2. SRL 100ml EV/24h	2. SRL 100ml EV/24h	2. SRL 100ml EV/24h	2. SRL 100ml EV/24h	2. SRL 100ml EV/24h	2. SRL 100ml EV/24h	2. SRL 100ml EV/24h
3. Dipirona 02ml + AD EV 05/06h	3. Dipirona 02ml + AD EV 05/06h	3. Dipirona 02ml + AD EV 05/06h	3. Dipirona 02ml + AD EV 05/06h	3. Dipirona 02ml + AD EV 05/06h	3. Dipirona 02ml + AD EV 05/06h	3. Dipirona 02ml + AD EV 05/06h
4. Tiliat 20mg + AD EV 12/12h	4. Tiliat 20mg + AD EV 12/12h	4. Tiliat 20mg + AD EV 12/12h	4. Tiliat 20mg + AD EV 12/12h	4. Tiliat 20mg + AD EV 12/12h	4. Tiliat 20mg + AD EV 12/12h	4. Tiliat 20mg + AD EV 12/12h
5. Omeprazol 40mg EV/12h	5. Omeprazol 40mg EV/12h	5. Omeprazol 40mg EV/12h	5. Omeprazol 40mg EV/12h	5. Omeprazol 40mg EV/12h	5. Omeprazol 40mg EV/12h	5. Omeprazol 40mg EV/12h
6. Tramal 100mg + 100ml SF 0,9% EV 8/8h SN	6. Tramal 100mg + 100ml SF 0,9% EV 8/8h SN	6. Tramal 100mg + 100ml SF 0,9% EV 8/8h SN	6. Tramal 100mg + 100ml SF 0,9% EV 8/8h SN	6. Tramal 100mg + 100ml SF 0,9% EV 8/8h SN	6. Tramal 100mg + 100ml SF 0,9% EV 8/8h SN	6. Tramal 100mg + 100ml SF 0,9% EV 8/8h SN
7. Neurodion 03-FA + AD EV 8/8h SN	7. Neurodion 03-FA + AD EV 8/8h SN	7. Neurodion 03-FA + AD EV 8/8h SN	7. Neurodion 03-FA + AD EV 8/8h SN	7. Neurodion 03-FA + AD EV 8/8h SN	7. Neurodion 03-FA + AD EV 8/8h SN	7. Neurodion 03-FA + AD EV 8/8h SN
8. Clonidine 40mg SC/dia	8. Clonidine 40mg SC/dia	8. Clonidine 40mg SC/dia	8. Clonidine 40mg SC/dia	8. Clonidine 40mg SC/dia	8. Clonidine 40mg SC/dia	8. Clonidine 40mg SC/dia
9. SSIV + CCGG	9. SSIV + CCGG	9. SSIV + CCGG	9. SSIV + CCGG	9. SSIV + CCGG	9. SSIV + CCGG	9. SSIV + CCGG
10 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	10 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	10 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	10 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	10 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	10 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	10 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8
11 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	11 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	11 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	11 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	11 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	11 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	11 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8
12 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	12 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	12 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	12 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	12 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	12 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	12 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8
13 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	13 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	13 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	13 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	13 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	13 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	13 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8
14 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	14 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	14 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	14 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	14 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	14 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	14 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8
15 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	15 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	15 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	15 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	15 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	15 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	15 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8
16 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	16 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	16 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	16 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	16 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	16 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	16 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8
17 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	17 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	17 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	17 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	17 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	17 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	17 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8
18 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	18 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	18 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	18 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	18 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	18 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	18 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8
19 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	19 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	19 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	19 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	19 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	19 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8	19 - Torax 415 + SF 0,9 100ml 8/8

Dr. Wagner Ribeiro
CRM: 11313

Dr. Wagner Ribeiro
CRM: 11313

01.03.17 08h55

P.A. 0110X80

Paciente em uso de fixador
em MSE, com MSE meli-
lizado realizado curativo
orientado, constante, medi-
cado conforme prescrição,
realizado banho no leito
segundo as cuidados da
enfermagem. Jose Kleber

16.08.887



PROCESSO Nº 21080312173343200000044262097

OK
10/5

DIAGNÓSTICO
Polêmica

Paciente: Carla Maria de Sá

Abolimento: 6

Leito: 1

Convênio: 1

Data	Prescrição Médica	Módulo		Evolução Médica	
		Horário	Leito	Convênio	
14/03	1. Dieta oral livre				
	2. SRL 1500ml EV/24h	13			Intensificação
	3. Dipirona 020ml + AD EV 06/08h	13			16.º DH
	4. Tiliell 20mg + AD EV 12/12h	13			
	5. Omeprazol 40mg EV/jum	13			
	6. Tramal 100mg + 100ml SF 0,9% EV 8/8h	13			BEG, contínuo, apêndice
	7. Nauseadon 03 FA + AD EV 8/8h SN	13			modificação e perfusões (+)
	8. Clonidine 40mg SC/dia	13			
	9. SSIV + CCGG	13			
	10. Teopem 4,5 + st. 0,9% 100ml 8/8	13			CB monitorada
	11. Paracetamol 1000mg EV 12/12	13			
	12. Hidralazina 20mg EV 8/8	13			
	13. Fenitide 100mg + AD EV 12/12	13			
	14. HGT 0,6, Ithidine 100mg corpore	13			
	15. glicose 50% 30ml qd HGT < 10	13			
	16. Ampicilina 1000mg EV 8/8	13			
	17. Xelato 20mg 10 x/dia	13			
	18. Metformina 0,5g 1x/dia	13			

Juliano Brito de Moraes
COORDENADOR GERAL
Cirurgia

Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097
Número do documento: 21080312173343200000044262097



COREN-PB. 713.204
Téc. DE FARMACIA
Willy Ferreira da S. Chaves

Paciente segue em cuidados,
contínuo e com guias de
dores. Administrado medicação
conforme prescrição. Realizado
pontos com jato no MSD.

PA: 120/80 00:19:00 horas

10.03.17

Paciente com sinais vitais estáveis,
realizado banho no litto e braco
de curativo no MSD e repouso
e no MTE. Paciente foi observado
como segue. Atualizado
Téc. DE FARMACIA
Willy Ferreira da S. Chaves
COREN-PB. 713.204

PA: 110/60 00:08:00 horas

10.03.17



DIAGNÓSTICO

paciente Luciano Augusto Barbosa

Alimentação: 6

Leito: 7

Convênio

Prescrição Médica

Data

1. Dieta ord alc nutricão o que non nutricionista

2. SRI 1500ml EV/24h 2000 em 24h

3. Dipirona 02ml + AD EV 06/08h

4. Tiliat 20mg + AD EV 12/12h

5. Omeprazol 40mg EV/jum

6. Tramal 100mg + 100ml SF 0.9% EV 8/8h 8h

7. Neusedron 01 FA + AD EV 8/8h SN

8. Clonidine 40mg SC/die

9. SSIV + CCGG

10. 700ml 4.5 + 4.0% 100ml 8/8

11. fluidos 1000 12/12

12. hidratação 200 8/8

13. fluidos 1000 12/12

14. HGT 6/6 7/8 conforme protocolo

15. glicose 50% 50ml EV 8/8 12/12

16. função renal global interna

17. exatidão longa 10 12/12

18. nefrol 1000 12/12

19. exatidão longa 10 12/12

20. Tratamento curativo 1000 12/12

Evolução Médica

Ortopedia

15° Dia

aviso

Rece. nutricional de alimento recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

nutricional recebido

62. 100% (150)

100% - 100% 100%

100% - 100% 100%

R = 22

p = 82

PA = 140X30

Calcula 842 - Realizado de acordo com o plano. Remessa



DIAGNÓSTICO

Salitruuma

Atendimento: 6 Leito: 1 Convênio: A

Nome: Bruno Barbosa

Data	Prescrição Médica	Horário	Evolução Médica
01/03	1. Dieta VLIC ALC de nutrição tipo normal		
	2. SGL 1400ml EV/24h 200ml em 24h	09:00 05:00	CRUELDADE
	3. Dipirona 020ml + AD EV 06/08h	10:00 08:00 06:00	14:00 DIH
	4. Tilatil 20mg + AD EV 12/12h	10:00 08:00 06:00	paciente vítima de polihemia
	5. Omeprazol 40mg EV/jelum	10:00 08:00 06:00	em 24/02, transferido de UTI
	6. Tramal 100mg + 100ml SF 0,9% EV 8/8h	10:00 08:00 06:00	em 24/02
	7. Nauseadron 01 FA + AD EV 8/8h SN	10:00 08:00 06:00	Exame de laboratório
	8. Clevaria 40mg SC/dia	10:00 08:00 06:00	NO CONTO
	9. SSW + CCGG	10:00 08:00 06:00	Solitário fixo em
	10. Torajun 4,5 ml 20% 100ml 8/8	10:00 08:00 06:00	
	11. Eupromba 10ml 12/12h	10:00 08:00 06:00	
	12. Hidocort 2ml IV 12/12h	10:00 08:00 06:00	
	13. Gentamicina 1mg + AD 12/12h	10:00 08:00 06:00	
	14. HGT 6,6 1R. 20ml EV 12/12h	10:00 08:00 06:00	
	15. Glucos 50% 20ml EV 12/12h	10:00 08:00 06:00	
	16. Furosemida 40mg EV 12/12h	10:00 08:00 06:00	
	17. Xorax 10mg 12/12h	10:00 08:00 06:00	
	18. pect 1ml 12/12h	10:00 08:00 06:00	

Dr. Cristiano Rodrigues da Silva
ORIENTADOR E TERAPEUTA

Dr. Cristiano Rodrigues da Silva
ORIENTADOR E TERAPEUTA

8-3
17

88, 0. with com LCR.

249. Note positivo no

male PRO Sec

00. 12x8 6.3

replied again on 10/10

12a HGT (178) 274.5

80. HGT (180)

6.3

199. 0. with de 50x100

79. 14x8

OK

23 14x1 (90)

63 14x1 (130) 6.3

8/8 14x1 (130) 6.3

14x1 (130) 6.3



22/02

DIAGNÓSTICO

paciente Domna Paula Pereira

Alimentação: 6

Lado: 1

Convênio:

Prescrição Médica		Horário		Evolução Médica	
Date					

08/03
1. Dieta oral Ale de nutrição oral intermitente
2. SRL 1000ml EV/24h 2000ml / 24h
3. Dipirona 02ml + AD EV 05/08h
4. Tiliel 20mg + AD EV 12/12h
5. Omeprazol 40mg EV/julim
6. Tramal 100mg + 100ml SF 0,9% EV 8/8h
7. Nausection 01 FA + AD EV 8/8h SN
8. Clonidine 40mg SC/dia
9. SSVV + CCGG

10 - Tazobactam 4,5g + SF 0,9% 100ml 8/8h
11 - Furosemida 40mg EV 12/12h
12 - Furosemida 40mg EV 12/12h
13 - Hidralazina 10mg EV 8/8h
14 - HGT 606 18 compare Adosado
15 - Glucosa 50% 30ml IV de HGT 30
16 - Fimotina 100mg EV 12/12h
17 - Borelto 20mg VO 12/12h
18 - Nuce + PNH Oxinolone

12-18 24h
13-18 24h
14-18 24h
15-18 24h
16-18 24h
17-18 24h
18-18 24h

12-18 24h
13-18 24h
14-18 24h
15-18 24h
16-18 24h
17-18 24h
18-18 24h

12-18 24h
13-18 24h
14-18 24h
15-18 24h
16-18 24h
17-18 24h
18-18 24h

12-18 24h
13-18 24h
14-18 24h
15-18 24h
16-18 24h
17-18 24h
18-18 24h

12-18 24h
13-18 24h
14-18 24h
15-18 24h
16-18 24h
17-18 24h
18-18 24h

12-18 24h
13-18 24h
14-18 24h
15-18 24h
16-18 24h
17-18 24h
18-18 24h

12-18 24h
13-18 24h
14-18 24h
15-18 24h
16-18 24h
17-18 24h
18-18 24h

12-18 24h
13-18 24h
14-18 24h
15-18 24h
16-18 24h
17-18 24h
18-18 24h

12-18 24h
13-18 24h
14-18 24h
15-18 24h
16-18 24h
17-18 24h
18-18 24h

12-18 24h
13-18 24h
14-18 24h
15-18 24h
16-18 24h
17-18 24h
18-18 24h

12-18 24h
13-18 24h
14-18 24h
15-18 24h
16-18 24h
17-18 24h
18-18 24h

12-18 24h
13-18 24h
14-18 24h
15-18 24h
16-18 24h
17-18 24h
18-18 24h

Dr. Domingos Rodrigues de Siqueira
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
MEDICO

Dr. Domingos Rodrigues de Siqueira
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
MEDICO



PA-180x80
Pacote comunitário, contendo, além
química, com qualidade de MS e NT,
níveis ao nível, acidez, açúcar,
com SHD, dureza - 1000 mg, segue
aos cuidados de enzimologia.
Pacote apurador de resíduos para
papel, resíduo temporário para total
de resíduos (Fatores ambientais de
resíduos

06.09

22.10

04/03/2



GOVERNO
DO ESTADO DO PARÁIBAHOSPITAL DE EMERGÊNCIA TRAMATA
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
UTI ROSA

LEITO 13

DATA	07/03/2017	PRESCRIÇÃO	APRAZAMENTO	OBSERVAÇÕES
07/03/2017		DIETA ORAL A/C DA NUTRIÇÃO / AGUA NOS INTERVALOS		
1	DIETA ORAL A/C DA NUTRIÇÃO / AGUA NOS INTERVALOS			
2	SRL 500ML EV DE 6/6H			
3	TAZOCIN 4,5 G + SFO, 9% 100ML EV DE 8/8H			
4	FUROSEMIDA 1 AMP EV 12/12H ACM			
5	TRAMAL 100MG + SF 100 ML EV 8/8H			
6	CLEXANE 40MG SC 24/24H - (GOLPACIA)			
7	RANITIDINA 1AMP + AD EV 12/12h			
8	DIPIRONA 1AMP + AD EV 6/6H			
9	NAUSEDRON 4MG + AD EV 8/8 H (EULADIN)			
10	HIDANTAL 2ML IV LENTO 8/8H (GOLPACIA)			
11	HGT 06/06 H - INSULINA REGULAR SC CONFORME PROTOCOLO			
12	GH 50% 30ML EV SE HGT < 70MG/DL			
13	FISIOTERAPIA GLOBAL INTENSIVA			
14	MCC + PNI + OXIMETRIA			
15	Xarelto 20mg po - 1x dia			
16				
17				
18				
19				

VERONICA CESARINO	EIV/LUCIANA
MEDICO	ENFERMEIRAS

Walter Cesarino de S. Haddad
Médico
CRM 3186

GOVERNO DA PARAIBA		HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOMILUZ GONZAGA FERNANDES		LEITO 13	
DATA	COSMO ARAÚJO BARBOSA	ADMISSÃO	IDADE	PROFISSIONAL	
06/03/2017		24/02/2017	42	138808	
PRESCRIÇÃO		APRAZAMENTO			
1	DIETA ENTERAL P/SNG 200 ML 4/4 H + AGUA NOS INTERVALOS				
2	SRL 500ML + GH50% 20ML EV BIC 84ml/h	18	18	02	
3	NORA 4FR+SF 250ML EV BIC 10ML/H ACM				
4	FUROSEMIDA 1 AMP EV 8/8H	18	18	02	
5	DIORMONID (5MG/ML) 20ML - SFQ 9 - 80ML EV BIC ACM				
6	FENTANIL (50MICROG/ML) 20ML - SFQ 9 - 80ML EV BIC ACM				
7	RANITIDINA 1AMP + AD EV 12/12h	10	22		
8	DIPIRONA 1AMP + AD EV 5/5H	18	22	02	
9	NAUSEDRON 4MG + AD EV 8/8 H	10	18		
10	HIDANTAL 2ML IV LENTO 8/8H	10	18	02	
11	CLEXANE 40MG SC 24/24H -				
12	HGT 06/06 H INSULINA REGULAR SC CONFORME PROTOCOLO	14	18	02	
13	GH 50% 30ML EV SE HGT < 70MG/DL	10	18		
14	FENOBARBITAL 100MG O1 FA IM O1XDIA	10	18	02	
15	TRAMAL 100MG + SF 100 ML EV 8/8H	10	18		
16	FISIOTERAPIA GLOBAL INTENSIVA				
17	MCC + PNI + OXIMETRIA				
18					
19					
MARCOS		ELISANGELA E AMANDA			
MÉDICO		ENFERMEIRAS			

Dr. Marcos Magalhães
Terapia Intensiva
CRM 18.823/4

DATA	PRESCRIÇÃO	ADMISSÃO	APRAZAMENTO	IDADE	PROTUBADO	OBSERVAÇÕES
05/03/2017		24/02/2017		42	138808	
1	DIETA ENTERAL P/SNG 200 ML 4/4 H + AGUA NOS INTERVALOS					
2	SRL 500ML + GH50% 20ML EV BIC 84ml/h	16	22			04
3	CEFTRIAXONA 1G EV 12/12H					
4	GENTAMICINA 240MG + SFO 9% 100ML EV 24/24H (CORRER EM 3H)	20				
5	DORMONID (5MG/ML) 20ML + SFO 9% 80ML EV BIC ACM					
6	FENTANIL (50MICROG/ML) 20ML + SFO 9% 80ML EV BIC ACM					
7	RAVITIDINA 1AMP + AD EV 12/12h	10	23			04
8	DIPIRONA 1AMP + AD EV 6/6h	10	18			
9	NAUSEDRON 4MG + AD EV 8/8 H <i>Falta</i>	10	18			
10	HIDANTAL 2ML IV LENTO 8/8H	10	18			
11	CLEXANE 40MG SC 24/24H - <i>Falta</i>	14				
12	HGT 06/06 H - INSULINA REGULAR SC CONFORME PROTOCOLO	14	25			05
13	GH 50% 30ML EV SE HGT < 70MG/DL					
14	FENOBARBITAL 100MG 01 FA IM OXIDIA	10				
15	TRAMAL 100MG + SF 100 ML EV 8/8H	10	19			02
16	FUROSEMIDA 1 AMP EV 8/8H	10	18			02
17	NORA 4FR+SF 250ML EV BIC 10ML/H ACM					
18	FISIOTERAPIA GLOBAL INTENSIVA					
19	MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA					

Dr. Marcos Magalhães
Terapia Intensiva
CRM-PB 8254

MARCOS
MÉDICO
ERIKA E RAFAELLA
ENFERMEIRAS



GOVERNO DA PARAIBA		HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA		LEITO 13	
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES		DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES			
UTI ROSA		COSMO ARAÚJO BARBOSA			
DATA	PRESCRIÇÃO	ADMISSÃO	IDADE	PROTÚRIO	OBSERVAÇÕES
04/03/2017		24/02/2017	42	1388808	
	DIETA ENTERAL P/SNG 200 ML 4/4 H + AGUA NOS INTERVALOS	APRAZAMENTO			
	1				
	2				
	3				
04/03/2017	SRL 500ML + GH 50% 20ML EV BIC 84ml/h				
04/03/2017	CEFTIAZOLONA 1G EV 12/12H				
04/03/2017	GENTAMICINA 240MG + SF0,9% 100ML EV 24/24H (CORRER EM 3H)				
	4				
	5				
	DORMONID (5MG/ML) 20ML + SF0,9% 80ML EV BIC ACM				
	6				
	FENTANIL (50MICROG/ML) 20ML + SF0,9% 80ML EV BIC ACM				
	7				
	RANITIDINA 1AMP + AD EV 12/12h				
	8				
	DIPIRONA 1AMP - AD EV 6/6H				
	9				
	NAUSEDRON 4MG + AD EV 8/8 H				
	10				
	HIDANTAL 2ML IV LENTO 8/8H				
	11				
	CLEXANE 40MG SC 24/24H				
	12				
	HGT 06/06 H - INSULINA REGULAR SC CONFORME PROTOCOLO				
	13				
	GH 50% 30ML EV SE HGT < 70MG/DL				
	14				
	FENOBARBITAL 100MG 01 FA IM 01X/DIA				
	15				
	TRAMAL 100MG + SF 100 ML EV 8/8H				
	16				
	FUROSEMIDA 1 AMP EV 8/8H				
	17				
	NORA 4FR-SF 250ML EV BIC 10ML/H ACM				
	18				
	FISIOTERAPIA GLOBAL INTENSIVA				
	19				
	MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA				

CLAUDETE AMANDA/KALYNE
MÉDICO ENFERMEIRAS

DR. SUELIO MOREIRA TORRES
CRM 18.513



GOVERNO DA PARAIBA		HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA		DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES		UTI ROSA		LEITO 13	
DATA		COSMO ARAÚJO BARBOSA	ADMISSÃO	IDADE	PRONUNCIADO				
03/03/2017		PRESCRIÇÃO	24/02/2017	42	1388808				
						OBSERVAÇÕES			
1	DIETA ENTERAL P/SNG 200 ML 4/4 H + AGUA NOS INTERVALOS								
2	SRL 500ML + GH50% 20ML EV BIC 84ml/h								
3	CETRIAXONA 1G EV 12/12H								
4	GENTAMICINA 240MG + SFO,9% 100ML EV 24/24H (CORRER EM 3H)								
5	DORMONID (5MG/ML) 20ML + SFO,9% 80ML EV BIC ACM								
6	FENTANIL (50MICROG/ML) 20ML + SFO,9% 80ML EV BIC ACM								
7	RANITIDINA 1AMP + AD EV 12/12h								
8	DIPIRONA 1AMP + AD EV 12/12h								
9	NAUSEDRON 4MG + AD EV 8/8 H								
10	HIDANTAL 2ML IV LENTO 8/8H								
11	CLEXANE 40MG SC 24/24H -								
12	HGT 06/06 H - INSULINA REGULAR SC CONFORME PROTOCOLO								
13	GH 50% 30ML EV SE HGT < 70MG/DL								
14	FENOBARBITAL 100MG 01 FA IM 01X DIA								
15	DECÚBITO ELEVADO 30º								
16	FUROSEMIDA 1 AMP EV 8/8H								
17	NORA 4FR-SF 250ML EV BIC 10ML/H ACM								
18	FISIOTERAPIA GLOBAL INTENSIVA								
19	MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA								

- Received \$5000 PM 15.20
 - Deposited 10017 + 849 P? 100-008 12/1/24 = ①6
 - TPAW 10017 + 449 P? 100-008 8/8/14 16 24
 - Savings & Bonds 20/30
 ④ (Aug 01 gm)



DATA	PRESCRIÇÃO	ADMISSÃO	IDADE	PRONTUÁRIO
02/03/2017		24/02/2017	42	1388808
	DIETA ENTERAL P/SNG 200 ML 4/4 H + AGUA NOS INTERVALOS			
	1 SRL 500ML + GH50% 20ML EV BIC 84ml/h	20	22	04
02/02/2017	2 CEFTRIAXONA 1G EV 12/12H	20	22	
02/02/2017	3 GENTAMICINA 240MG + SFO 9% 100ML EV 24/24H (CORRER EM 3H)	20	22	
	4 DORMONID (5MG/ML) 20ML + SFO 9% 80ML EV BIC ACM			
	5 FENTANIL (50MICROG/ML) 20ML + SFO 9% 80ML EV BIC ACM			
	6 RANITIDINA 1AMP + AD EV 12/12h	(10)	22	
	7 DIPIRONA 1AMP + AD EV ACM	20	22	
	8 NAUSEDRON 4MG + AD EV 8/8 H	20	22	
	9 HIDANTAL 2ML IV LENTO 8/8H	(10)	22	
	10 CLEXANE 400MG SC 24/24H	(14)	22	
	11 HGT 06/06 H - INSULINA REGULAR SC CONFORME PROTOCOLO	22	22	
	12 GH 50% 30ML EV SE HGT < 70MG/DL	(10)	22	
	13 FENOBARBITAL 100MG 01 FA IM 01X DIA			
	14 DECÚBITO ELEVADO 30º			
	15 FUROSEMIDA 1 AMP EV 8/8H	20	22	
	16 INORA 4FR+SF 250ML EV BIC 10ML/H ACM			
	17 FISIOTERAPIA GLOBAL INTENSIVA			
	18 MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA			
	19			
ALISSON	SUELI/RENATA			
MÉDICO	ENFERMEIRAS			

Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097
Número do documento: 21080312173343200000044262097

DATA	PRESCRIÇÃO	ADMISSÃO	APRAZAMENTO	IDADE	PROJUTUÁRIO	OBSERVAÇÕES
01/03/2017	DIETA ENTERAL P/SNG 200 ML 4/4 H + AGUA NOS INTERVALOS	24/02/2017		42	1388808	
	1					
	2					
DO 24/02/2017	SRL 500ML + GH50% 20ML EV BIC 84ml/h					
	3					
DO 24/02/2017	CEFTRIAXONA 1G EV 12/12H					
	4					
DO 24/02/2017	GENITAMICINA 240MG + SFO 9% 100ML EV 24/24H (CORRER EM 3H)					
	5					
	DORMONID (5MG/ML) 20ML + SFO 9% 80ML EV BIC ACM					
	6					
	FENTANIL (50MICROG/ML) 20ML + SFO 9% 80ML EV BIC ACM					
	7					
	RANITIDINA 1AMP + AD EV 12/12H					
	8					
	DIPIRONA 1AMP + AD EV ACM					
	9					
	NAUSEDRON 4MG + AD EV 8/8 H					
	10					
	HIDANTAL 2ML IV LENTO 8/8H					
	11					
	CLEXANE 40MG SC 24/24H					
	12					
	HGT 06/06 H - INSULINA REGULAR SC CONFORME PROTOCOLO					
	13					
	GH 50% 30ML EV SE HGT < 70MG/DL					
	14					
	FENOBARBITAL 100MG Q1 FA IM Q1X DIA					
	15					
	DECÚBITO ELEVADO 30º					
	16					
	FUROSEMIDA 1 AMP EV 8/8H					
	17					
	NORA 4FR-SF 250ML EV BIC 10ML/H ACM					
	18					
	FISIOTERAPIA GLOBAL INTENSIVA					
	19					
	MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA					
ITALO	EUSANGELA					
MÉDICO	ENFERMEIRAS					

Isolo Ribeiro da Silva Siqueira
ACD/DO - CRM 61.189 - P.O.
Intensivista/UTI ROSA



GOVERNO
DA PARAÍBA

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO

Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O abaixo assinado _____

pessoa responsável pelo doente Cassio Araujo de Jesus
dá plena autorização aos médicos do Hospital de Trauma de Campina Grande que o assistirem, para fazerem as investigações julgadas necessárias ao diagnóstico e para a execução do tratamento, comprometendo-se a respeitar todas as disposições gerais contidas nos regulamentos do estabelecimento.

Em, 22 de fevereiro de 2017

Fabiana Adline da Silva
Assinatura do doente ou responsável

Testemunhas: _____

O abaixo assinado _____

pessoa responsável pelo doente _____
reconhece que o mesmo deixou o Hospital contra o parecer dos médicos deste estabelecimento, assumindo inteira responsabilidade por sua decisão.

Em, _____ de _____ de _____

Assinatura do doente ou responsável

Testemunhas: _____

O abaixo assinado _____

pessoa responsável pelo doente _____
certifica que o mesmo teve alta do Hospital por ter infringido o regulamento deste estabelecimento.

Em, _____ de _____ de _____

Assinatura do doente ou responsável

Testemunhas: _____

O abaixo assinado _____

pessoa responsável pelo doente _____
reconhece que a mesma está em condições de acordo e declara pela presente que nenhum médico ou qualquer outro membro do Hospital contribuiu intencionalmente para a indução do mesmo.

Em, _____ de _____ de _____

Assinatura do doente ou responsável

Testemunhas: _____

MOD. 042



GOVERNO
DA PARAIBA

HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
UTI ROSA

LEITO 13

DATA	PRESCRIÇÃO	ADMISSÃO	APRAZAMENTO	IDADE	PRONTUÁRIO
28/02/2017	DIETA ENTERAL P/SNG 200 ML 4/4 H + AGUA NOS INTERVALOS	24/02/2017		42	1388808
	1				
	2				
00 24/02/2017	3				
00 24/02/2017	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				

ALYSSON
MÉDICO

LUCIANA
ENFERMEIRAS

Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097
Número do documento: 21080312173343200000044262097

Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097
Número do documento: 21080312173343200000044262097

GOVERNO DA PARAIBA		HOSPITAL DE EMERGENCIA TRAVENÇA		LEITO 13	
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES		UTI ROSA		COSMO ARAUJO BARBOSA	
DATA	27/02/2017	ADMISSÃO	24/02/2017	IDADE	42
					138808
					PROTUBADO
1	DIETA ENTERAL P/SNG 200 ML 4/4 H + AGUA NOS INTERVALOS				
2	SRL 500ML + GH50% 20ML EV BIC 84ml/h <i>dieta 125</i>				
3	CEFTRIAXONA 1G EV 12/12H				
4	GENTAMICINA 240MG + SFO,9% 100ML EV 24/24H (CORRER EM 3H)				
5	DORMIONID (5MG/ML) 20ML + SFO,9% 80ML EV BIC ACM				
6	FENTANIL (50MICROG/ML) 20ML + SFO,9% 80ML EV BIC ACM				
7	RANITIDINA 1AMP + AD EV 12/12h				
8	DIPIRONA 1AMP + AD EV/ACM				
9	NAUSEDRON 4MG + AD EV 8/8 H				
10	HIDANTAL 2ML IV LENTO 8/8H				
11	CLEXANE 40MG SC 24/24H - INICIAR APÓS AUTORIZAÇÃO MÉDICA				
12	HGT 06/06 H - INSULINA REGULAR SC CONFORME PROTOCOLO				
13	GH 50% 30ML EV SE HGT < 70MG/DL				
14	FENOBARBITAL 100MG 01 FA IM 01X/DIA				
15	DECUBITO ELEVADO 30º				
16	FUROSEMIDA 1 AMP EV 8/8H				
17	FISIOTERAPIA GLOBAL INTENSIVA				
18	MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA				
RODRIGO					
MÉDICO					

HE: JULIA AP
CMR: 138808

N Beba: 232 ml CHUVA (24h) ABO/PMH: 34

Hora da Início: 1805 Hora da Início: 1805

Hora Término: 220217 Hora Término: 220217

Data: 220217 Data: 220217

HE: JULIA AP
CMR: 138808

N Beba: 210 ml CHUVA (24h) ABO/PMH: 34

Hora da Início: 1805 Hora da Início: 1805

Hora Término: 220217 Hora Término: 220217

Data: 220217 Data: 220217

Dr. Rodrigo W. Vieira
CRM: 9062

19. C. He... 600

Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

DATA	PRESCRIÇÃO	ADMISSÃO	APRAZAMENTO	IDADE	PONTUÁRIO	OBSERVAÇÕES
26/02/2017	DIETA ENTERAL P/SNG 200 ML 4/4 H + AGUA NOS INTERVALOS			42	1388808	
	2 SRL 500ML + GH50% 20ML EV BIC 84ml/h	16/	16/	22/	16/	
26/02/2017	3 CEFTRIAXONA 1G EV 12/12H	16/		22/		
26/02/2017	4 GENTAMICINA 240MG + SFO,9% 100ML EV 24/24H (CORRER EM 3H)	16/				
	5 DORMONID (5MG/ML) 20ML + SFO,9% 80ML EV BIC ACM					
	6 FENTANIL (50MICROG/ML) 20ML + SFO,9% 80ML EV BIC ACM					
	7 RANITIDINA 1AMP + AD EV 12/12h	16/		22/		
	8 DIPIRONA 1AMP + AD EV ACM	16/				
	9 NAUSEDRON 4MG + AD EV 8/8 H	16/	16/			
	10 HIDANTAL 2ML IV LENTO 8/8H	16/	16/			
	11 CLEXANE 40MG SC 24/24H - INICIAR APÓS AUTORIZAÇÃO MÉDICA		18			
	12 HGT 06/06 H - INSULINA REGULAR SC CONFORME PROTOCOLO	16/		22/		
	13 GH 50% 30ML EV SE HGT < 70MG/DL					
	14 FENOBARBITAL 100MG OI FA IM OI X DIA	16/				
	15 DECÚBITO ELEVADO 30º					
	16 FISIOTERAPIA GLOBAL INTENSIVA					
	17 MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA					

MÉDICO JHONY LUCIANA ENFERMEIRAS

O: JHONY V. B. GONZAGA
Medicina Intensiva
CRM: 20358
Furadeira: 01 amp EV 8/8h. 70
SFO,9% 1000ml EV 06/06 70





Assinado eletronicamente por: SUELIO MOREIRA TORRES - 03/08/2021 12:17:34

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312173343200000044262097

Número do documento: 21080312173343200000044262097

GOVERNO DA PARAIBA		HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA		LEITO 13	
DA PARAIBA		DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES		UTI ROSA	
COSMO ARAUJO BARBOSA		ADMISSÃO		PRONTUÁRIO	
25/02/2017		24/02/2017		138808	
DATA		IDADE		OBSERVAÇÕES	
25/02/2017		42			
1		DIETA ZERO + SOG ABERTA			
2		SRL 500ML + GH50% 30ML EV BIC 82ml/h			
3		CEFTRIAXONA 1G EV 12/12h			
4		GENTAMICINA 240MG + SF0,9% 100ML EV 24/24H (CORRER EM 3H)			
5		DORMONID (5MG/ML) 20ML + SF0,9% 80ML EV BIC ACM			
6		FENTANIL (50MICROG/ML) 20ML + SF0,9% 80ML EV BIC ACM			
7		RANITIDINA 1AMP + AD EV 12/12h			
8		DIPIRONA 1AMP + AD EV ACM			
9		NAUSEDRON 4MG + AD EV ACM			
10		HIDANTAL 2ML IV LENTO 8/8h			
11		CLEXANE 40MG SC 24/24H - INICIAR APÓS AUTORIZAÇÃO MÉDICA			
12		INSULINA REGULAR SC CONFORME PROTOCOLO			
13		GLICEMIA CAPILAR 6/6h			
14		GH 50% 30ML EV SE HGT < 70MG/DL			
15		DECÚBITO ELEVADO 30º			
16		FISIOTERAPIA GLOBAL INTENSIVA			
17		MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA			
JULIANA		KALYNE/ERICA			
MÉDICO		ENFERMEIRAS			

1008
Dra. Juliana Alves
Clínica Geral e Internista
CRM-PB 8211

GOVERNO
DA PARAIBA

HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRIALMA
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES
UTI ROSA

LEITO 13

DATA	PRESCRIÇÃO	APRAZAMENTO	OBSERVAÇÕES
24/02/2017	1 DIETA ZERO + SOG ABERTA		
	2 SRL 500ML + GH50% 30ML EV BIC 82ml/h	(19)	
24/02/2017	3 CEFTRIAXONA 1G EV 12/12H		
24/02/2017	4 GENTAMICINA 240MG + SFO,9% 100ML EV 24/24H (CORRER EM 3H)	24	21
	5 DORMONID (5MG/ML) 20ML + SFO,9% 80ML EV BIC ACM	06	
	6 FENTANIL (50MICROG/ML) 20ML + SFO,9% 80ML EV BIC ACM		
	7 RANTIDINA 1AMP + AD EV 12/12h	(10)	
	8 DIPIRONA 1AMP + AD EV ACM	(13)	
	9 NAUSEDRON 4MG + AD EV ACM	(18)	
	10 HIDANTAL 2ML IV LENTO 8/8H FALTA		
	11 CLEXANE 40MG SC 24/24H - INICIAR APÓS AUTORIZAÇÃO MÉDICA		
	12 INSULINA REGULAR SC CONFORME PROTOCOLO		
	13 GLICEMIA CAPILAR 6/6H		
	14 GH 50% 30ML EV SE HGT < 70MG/DL	(11)	
	15 DECÚBITO ELEVADO 30º	(17)	
	16 FISIOTERAPIA GLOBAL INTENSIVA	(18)	
	17 MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA		
JULIANA	KALYNE/ERICA		
MÉDICO	ENFERMEIRAS		

Dra. Juliana Alves
Clínica Geral e Infectologia
CRM-PA 02.71

18 SAT 5000 Li aplicar in profundo

24h





**SECRETARIA DE SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA**

HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

Diagnóstico

FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO

Paciente	CD SMP	Alojamento	Leito	Convênio
<i>Ararajó</i>				

[illegible]

MOD. 035



NOME: <u>Costas Mauro Borfno</u>		N.º PRONTUÁRIO	
UTI		ENF.	LEITO

Notas sobre a Evolução da Doença, Complicações, Consultas, Mudança de Diagnóstico, condições ao ser dada Alta, instruções ao Paciente devendo toda anotação ser assinada pelo profissional que a fez.

[illegible]

SMO ARAÚJO BARBOSA

PRONTUÁRIO: 1388808

UTI - ROSA

IDADE

42

DUTI

LEITO: 13

EVOLUÇÃO MÉDICA

- POLITRAUMATISMO → COLISÃO CARRO - MOTO
- TCE GRAVE → MÚLTIPLOS FOCOS DE CONTUSÕES ENCEFÁLICAS + LAD + EDEMA + FRATURA FRONTAL DIREITO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA NEUROCIRURGIA
- ALTERAÇÃO MODERADA DA COMPLACÊNCIA ENCEFÁLICA
- TRAUMA FACE → HEMATOMA ZIGOMA ESQUERDO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA BUCO - MAXILO - FACIAL
- TRAUMA TORÁCICO → FRATURA ARCOS COSTAIS À ESQUERDA + FOCOS DE CONTUSÃO PULMONAR ESPARSOS → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA CIRURGIA TORÁCICA
- FRATURA PULSO ESQUERDO → IMOBILIZADO À TALA DE GESSO
- FRATURA EXPOSTA DE TÍBIA ESQUERDA
- PO FIXAÇÃO EXTERNA PERNA ESQUERDA (24/02/17)
- ABDOMEM AGUDO TRAUMÁTICO → DESCARTADO
- EXTUBAÇÃO COM SUCESSO (05/03/17)

* CEFTRIAXONA (24/02/17) + GENTAMICINA (24/02/17)

- ☐ TOT
- ☐ AVP
- ☐ FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA + TALA DE GESSO À ESQUERDA
- ☐ SNG / SNE
- ☐ SVD
- ☐ OUTROS: O₂ NASAL

	PAS	PAD	FC	FR	SPO2	T°	PVC	HGT	DIURESE
MAX.	134	79	103	24	99	37,7	***	182	2.325 ml
MIN.	103	59	95	VMI	98	37,2	***	141	

PACIENTE CONTACIUAANTE, POR MOMENTOS DESORIENTADO, GLASGOW 14/15pts, RESPIRANDO ESPONTANEAMENTE COM O₂ NASAL SUPLEMENTAR (EXTUBADO HÁ MENOS DE 24h), AFIÍBIL NO MOMENTO, HIDRATADO, CORADO, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO. HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL SEM USO DE DVA. PUPILAS ISOCÓRICAS, RFM (+/+). BC: RÍTMICOS, REGULARES, NORMOFONÉTICOS, 2T, SEM SOPROS.

MV: CONSIDERADO, RUÍDES AHT.

ABDOMEM: RHA (+), DEPRESSÍVEL, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL À PALPAÇÃO.

MMSS: SEM EDEMAS, TALA DE GESSO À ESQUERDA. MMII: SEM EDEMAS, FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA, PULSOS PRESERVADOS.

- OTIMIZAR HIDRATAÇÃO / DIURESE
- INTENSIFICAR FISIOTERAPIA

Arturo F. P. Nogales
Medicina Intensiva
CRM-PB 6520

ARTURO F. P. NOGALES:

CRM - PB 6520



NOME: COSMO ARAÚJO BARBOSA

PRONTUÁRIO: 1388808

UTI - ROSA

IDADE

42

DUTI

10º

LEITO: 13

DATA

05/03/2017

HD

EVOLUÇÃO MÉDICA

- POLITRAUMATISMO → COLISÃO CARRO – MOTO
- TCE GRAVE → MÚLTIPLOS FOCOS DE CONTUSÕES ENCEFÁLICAS + LAI + EDEMA + FRATURA FRONTAL DIREITO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA NEUROCIRURGIA
- ALTERAÇÃO MODERADA DA COMPLACÊNCIA ENCEFÁLICA
- TRAUMA FACE → HEMATOMA ZIGOMA ESQUERDO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA BUCO – MAXILO – FACIAL
- TRAUMA TORÁCICO → FRATURA ARCOS COSTAIS À ESQUERDA + FOCOS DE CONTUSÃO PULMONAR ESPARSOS → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA CIRURGIA TORÁCICA
- FRATURA PULSO ESQUERDO → IMOBILIZADO À TALA DE GESSO
- FRATURA EXPOSTA DE TIBIA ESQUERDA
- PO FIXAÇÃO EXTERNA PERNA ESQUERDA (24/02/17)
- ABDOMEM AGUDO TRAUMÁTICO → DESCARTADO

* SEM ATB

DISPOSITIVOS

- ☐ AVP
- ☐ FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA + TALA DE GESSO À ESQUERDA
- ☐ SNG / SNE
- ☐ SVD
- ☐ OUTROS:

CONTROLES 24h

	PAS	PAD	FC	FR	SPO2	T°	PVC	HGT	DIURESI
MAX.	125	71	113	39	99	37,4	***	171	4650 ml
MIN.	112	66	99	20	98	36,5	***	126	BH: 2500

EVOLUÇÃO
DIÁRIA

PACIENTE EVOLUI EM ESTADO REGULAR, SEM SEDAÇÃO, CONSCIENTE E DESORIENTADO. GLASGOW: 4+3+5, EM RESPIRAÇÃO ESPONTANEA SEM NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DE O2 NO MOMENTO, MANTENDO BOM PADRÃO, AFEBRIL, HIDRATADO, CORADO, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO. HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL EM USO DE DVA (NORA – EM DESMAME). PUPILAS ISOCÓRICAS, RFM (+/+), DIURESE SATISFATORIA COM CORREÇÃO DO BH.

ACV: RCR EM 2T, BNF E SEM SOPROS.

AR: MV + EM AHT SEM RA.

ABDOME: RHA (+), DEPRESSÍVEL, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL À PALPAÇÃO.

MMSS: SEM EDEMAS. MMII: SEM EDEMAS, FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA, PULSO PRESERVADOS.

CONDUTA

1. DESPERTAR DIÁRIO
2. TITULAR NORA - DESMAME
3. OTIMIZAR HIDRATAÇÃO / DIURESE
4. INTENSIFICAR FISIOTERAPIA
5. OBSERVAR PADRÃO RESPIRATORIO
6. CUIDADOS DE UTI

MEDICO PLANTONISTA

Dr. Marcos Magalhães
Terapia Intensiva
CRM-PB 8254



NOME: COSMO ARAÚJO BARBOSA

PRONTUÁRIO: 1388808

UTI - ROSA

IDADE

42

DUTI

9º

LEITO: 13

DATA

04/03/2017

HD

EVOLUÇÃO MÉDICA

- POLITRAUMATISMO → COLISÃO CARRO - MOTO
- TCE GRAVE → MÚLTIPLOS FOCOS DE CONTUSÕES ENCEFÁLICAS + LAD + EDEMA + FRATURA FRONTAL DIREITO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA NEUROCIRURGIA
- ALTERAÇÃO MODERADA DA COMPLACÊNCIA ENCEFÁLICA
- TRAUMA FACE → HEMATOMA ZIGOMA ESQUERDO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA BUCO - MAXILO - FACIAL
- TRAUMA TORÁCICO → FRATURA ARCOS COSTAIS À ESQUERDA + FOCOS DE CONTUSÃO PULMONAR ESPARSOS → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA CIRURGIA TORÁCICA
- FRATURA PULSO ESQUERDO → IMOBILIZADO À TALA DE GESSO
- FRATURA EXPOSTA DE TIBIA ESQUERDA
- PO FIXAÇÃO EXTERNA PERNA ESQUERDA (24/02/17)
- ABDOMEM AGUDO TRAUMÁTICO → DESCARTADO

* CEFTRIAXONA (24/02/17) + GENTAMICINA (24/02/17)

* AGUARDANDO TRAQUEOSTOMIA

- ☒ TOT
- ☒ AVP
- ☒ FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA + TALA DE GESSO À ESQUERDA
- ☒ SNG / SNE
- ☒ SVD
- ☒ OUTROS: VMI

DISPOSITIVOS

CONTROLES 24h

	PAS	PAD	FC	FR	SPO2	T°	PVC	HGT	DIURESE
MAX.	125	71	113	39	99	37,4	***	171	4650 ml
MIN.	112	66	99	20	98	36,5	***	126	BH: -2594

EVOLUÇÃO
DIÁRIA

PACIENTE EVOLUI EM ESTADO GRAVE, SEM SEDAÇÃO, CONSCIENTE E DESORIENTADO, GLASGOW: 3+3+5, EM RESPIRAÇÃO ESPONTANEA COM SUPLEMENTAÇÃO DE O2 POR MASCARA COM RESERVATORIO, MANTENDO BOM PADRÃO ATÉ O MOMENTO, AFEBRIL, HIDRATADO, CORADO, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO. HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL EM USO DE DVA (NORA - EM DESMAME). PUPILAS ISOCÓRICAS, RFM (+/+), DIURESE POLACIURICA COM BH MUITO NEGATIVO.

ACV: RCR EM 2T, BNF E SEM SOPROS.

AR: MV + EM AHT SEM RA.

ABDOME: RHA (+), DEPRESSÍVEL, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL À PALPAÇÃO.

MMSS: SEM EDEMAS. MMII: SEM EDEMAS, FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA, PULSO PRESERVADOS.

CONDUTA

1. DESPERTAR DIÁRIO
2. TITULAR NORA - DESMAME
3. OTIMIZAR HIDRATAÇÃO / DIURESE
4. INTENSIFICAR FISIOTERAPIA
5. OBSERVAR PADRÃO RESPIRATORIO
6. CUIDADOS DE UTI

Dr. Marcos Magalhães
Terapia Intensiva
CRM-PB 8254

MEDICO PLANTONISTA





NOME:	Cosmo Araújo Barbosa		
N.º PRONTUÁRIO			
UTI	42 anos	ENF.	LEITO

Notas sobre a Evolução da Doença, Complicações, Consultas, Mudança de Diagnóstico, condições ao ser dada Alta, instruções ao Paciente devendo toda anotação ser assinada pelo profissional que a fez.

Data	EVOLUÇÃO	Rubrica
03/03/17	# 8: DI em UTI Rosa	
	# <u>Lista de problemas</u> : - Politraumatismo - edis.º carro - moto	
	- TCE grave → LAD + edema → Tratamento conservador	
	pela Buxo-masilo-facil	
	- Trauma torácico → fratura arco costais à E +	
	pecos de contusão pulmonar esquerdo → Tratamento	
	conservador pela cirurgia torácica	
	- Fratura exposta de tíbia esquerda	
	- PO de fixação externa em pé esquerda (24/02/17)	
	- Fratura de diafragma de pulmão E	
	# <u>Em uso de</u> : Ceftriaxona - D3 (DO - 24/02/17)	
	Gentamicina - D3 (DO - 24/02/17)	
	# <u>Dispositivos</u> : TOT	
	AVP em MSD	
	Fixador externo em perna E	
	SVD	
	SOG	
	AVC em perna D	
	# <u>Controle</u> : APAS: 103 - 145 mmHg	HGT = 177 (32e)
	APAD: 60 - 87 mmHg	138 (32e)
	APC: 95 - 135 bpm	154 (32e)
	AT: 37°C - 38,5°C (2 picos de 38,5°C)	365 (32e)
	AFa: 16 - 20 upm	
	SatO2: 96% - 99%	
	Diurese (24h) = 3650 ml	pH 24h = - 358



NOME: COSMO ARAÚJO BARBOSA

PRONTUÁRIO: 1388808

UTI - ROSA

IDADE

42

DUTI

7º

LEITO: 13

DATA

02/03/2017

HD

EVOLUÇÃO MÉDICA

- POLITRAUMATISMO → COLISÃO CARRO - MOTO
- TCE GRAVE → MÚLTIPLOS FOCOS DE CONTUSÕES ENCEFÁLICAS + LAD + FIDELIA + FRATURA FRONTAL DIREITO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA NEUROCIRURGIA
- ALTERAÇÃO MODERADA DA COMPLACÊNCIA ENCEFÁLICA
- TRAUMA FACE → HEMATOMA ZIGOMA ESQUERDO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA BUCO - MAXILO - FACIAL
- TRAUMA TORÁCICO → FRATURA ARCOS COSTAIS À ESQUERDA + FOCOS DE CONTUSÃO PULMONAR ESPARSOS → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA CIRURGIA TORÁCICA
- FRATURA PULSO ESQUERDO → IMOBILIZADO À TALA DE GESSO
- FRATURA EXPOSTA DE TIBIA ESQUERDA
- PO FIXAÇÃO EXTERNA PERNA ESQUERDA (24/02/17)
- ABDOMEM AGUDO TRAUMÁTICO → DESCARTADO

• CEFTRIAXONA (24/02/17) + GENTAMICINA (24/02/17)

• AGUARDANDO TRAQUEOSTOMIA

DISPOSITIVOS

- ☒ TOT
- ☒ AVP
- ☒ FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA + TALA DE GESSO À ESQUERDA
- ☒ SNG / SNE
- ☒ SVD
- ☒ OUTROS: VMI

CONTROLES 24h

	PAS	PAD	FC	FR	SPO2	T°	PVC	HGT	DIURESE
MAX.	151	89	118	VMI	99	38,5	***	177	3.900 ml
MIN.	123	70	65	VMI	97	36,6	***	149	

EVOLUÇÃO
DIÁRIA

PACIENTE SEDADO, RASS -4, COM TOT LIGADO E BEM ADAPTADO À VMI, AFEBRIL NO MOMENTO, HIDRATADO, CORADO, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO. HEMODINAMICAMENTE INSTÁVEL EM USO DE DVA (NORA). PUPILAS ISOCÓRICAS, RFM (+/+).

BC: RÍTMICOS, REGULARES, NORMOFONÉTICOS, 2T, SEM SOPROS.

MV: CONSERVADO, RUDES AHT.

ABDOMEN: RHA (+), DEPRESSÍVEL, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL À PALPAÇÃO.

MMSS: SEM EDEMAS. MMII: SEM EDEMAS, FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA, PULSAÇÃO PRESERVADA.

CONDUTA

1. TITULAR SEDAÇÃO
2. TITULAR NORA
3. OTIMIZAR HIDRATAÇÃO / DIURESE
4. INTENSIFICAR FISIOTERAPIA

ARTURO F. P. NOGALES.

CRM - PB 6520



NOME: COSMO ARAÚJO BARBOSA

PRONTUÁRIO: 1388808

UTI - ROSA

IDADE

42

DUTI

6º

LEITO: 13

DATA

01/03/2017

HD

EVOLUÇÃO MÉDICA

- POLITRAUMATISMO → COLISÃO CARRO - MOTO
- TCE GRAVE → MÚLTIPLOS FOCOS DE CONTUSÕES ENCEFÁLICAS + LAD + EDEMA + FRATURA FRONTAL DIREITO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA NEUROCIRURGIA
- ALTERAÇÃO MODERADA DA COMPLACÊNCIA ENCEFÁLICA
- TRAUMA FACE → HEMATOMA ZIGOMA ESQUERDO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA BUCO - MAXILO - FACIAL
- TRAUMA TORÁCICO → FRATURA ARCOS COSTAIS À ESQUERDA + FOCOS DE CONTUSÃO PULMONAR ESPARSOS → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA CIRURGIA TORÁCICA
- FRATURA PULSO ESQUERDO (?)
- FRATURA EXPOSTA DE TIBIA ESQUERDA
- PO FIXAÇÃO EXTERNA PERNA ESQUERDA (24/02/17)
- ABDOMEM AGUDO TRAUMÁTICO → DESCARTADO

* CEFTRIAXONA (24/02/17) + GENTAMICINA (24/02/17)

* AGUARDANDO TRAQUEOSTOMIA

DISPOSITIVOS

- ☒ TOT
- ☒ AVP
- ☒ FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA
- ☒ SNG / SNE
- ☒ SVD
- ☒ OUTROS: VMI

CONTROLES 24h

	PAS	PAD	FC	FR	SPO2	T°	PVC	HGT	DIURESE
MAX.	144	83	121	VMI	99	38,8	***	189	2.300 ml
MIN.	100	62	70	VMI	88	37,0	***	133	

EVOLUÇÃO
DIÁRIA

PACIENTE SEDADO, RASS -4, COM TOT LIGADO E BEM ADAPTADO À VMI, AFEBRIL NO MOMENTO, HIDRATADO, CORADO, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO. HEMODINAMICAMENTE INSTÁVEL EM USO DE DVA (NORA). PUPILAS ISOCÓRICAS, RFM (+/+).
BC: RÍTMICOS, REGULARES, NORMOFONÉTICOS, 2T, SEM SOPROS.
MV: CONSERVADO, RUDES AHT.
ABDOME: RHA (+), DEPRESSÍVEL, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL À PALPAÇÃO.
MMSS: SEM EDEMAS. MMII: SEM EDEMAS, FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA, PULSOS PRESERVADOS.

CONDUTA

1. TITULAR SEDAÇÃO
2. TITULAR NORA
3. OTIMIZAR HIDRATAÇÃO / DIURESE
4. INTENSIFICAR FISIOTERAPIA
5. SOLICITO RX DE PULSO ESQUERDO
6. AVALIAÇÃO DA ORTOPEDIA APÓS RX

Arturo F. Perez Nogueira
Medicina Intensiva
CRM-PB 6520

ARTURO F. P. NOGALES.

CRM - PB 6520





NOME:	Cosmo Araújo Barbosa		
N.º PRONTUÁRIO			
UTI	42 anos	ENF.	LEITO
		UTI - ROSA	13

Notas sobre a Evolução da Doença, Complicações, Consultas, Mudança de Diagnóstico, condições ao ser dada Alta, instruções ao Paciente devendo toda anotação ser assinada pelo profissional que a fez.

Data	EVOLUÇÃO	Rubrica
28/02/17	# S-DI em UTI Rosa	
	# Lista de problemas: - Politraumatismo - edema corno-moto	
	- TCE grave → UAD + edema → Tratamento conservado	
	pela Suco-madilo-facial	
	- Trauma torácico → fratura arcos costais à E +	
	lesões de contusão pulmonar expensas → Tratamento	
	conservado pela cirurgia torácica	
	- Fratura exposta de tíbia esquerda	
	- PO de fixação externa perna esquerda (04/02/17)	
	- Abdomen agudo traumático??	
	# Com uso de: Ceftriaxona - D4 (Do-24/02/17)	
	Gentamicina - D4 (Do-24/02/17)	
	# Dispositivos: TOT	
	AUP em HSD	
	Fixador externo em perna E	
	SVD	
	SOG 60E	
	AUC em femoral D	
	# Controles: APAS = 108-141 mmHg	
	APAD = 60-74 mmHg HGT: 173 (132L)	
	DFC = 69-106 bpm 179 (137L)	
	DT = 36,9°C - 38,5°C 175 (232L)	
	DFR = 12-16 invpm 60 (52L)	
	Sat O2 = 94-99%	
	Diurese (24L) = 1775 ml BH 24L = +2037	



Em Fogo 09:30h

- TC Crânio → Contusões múltiplas.
 - ↳ Mente Sadeq.
- TC Abdome → Mínima quantidade de líquido na escanografia pleural.
 - ↳ Orientado p/ Dr. Tito. → Sair 145 + 145.

Arturo F. Pereira
Medicina Intensiva
CRM-PB 6520

12:40h #CG#

Paciente em lista de espera há 2 dias
TC ABD de baixa qualidade devido a
de líquido pleural;

ABD: par, regular, sem lesões
PA: 117 x 62 mmHg; FC: 76 bpm. Pulso claro

Cl: Sinais de H2/H3 - sem ruído
Sem ptos cinzentos de lesões no pulmão

Dr. Tito Lúcio Vieira Castro
Cl. Cirurg. Ch. - Pisco
CRM-PB 6949



NOME: COSMO ARAÚJO BARBOSA

PRONTUÁRIO: 1388808

UTI - ROSA

IDADE

42

DUTI

4º

LEITO: 13

DATA

27/02/2017

HD

EVOLUÇÃO MÉDICA

- POLITRAUMATISMO → COLISÃO CARRO - MOTO
- TCE GRAVE → LAD + EDEMA → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA NEUROCIRURGIA
- ALTERAÇÃO MODERADA DA COMPLACÊNCIA ENCEFÁLICA
- TRAUMA FACE → HEMATOMA ZIGOMA ESQUERDO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA BUCO - MAXILO - FACIAL
- TRAUMA TORÁCICO → FRATURA ARCOS COSTAIS À ESQUERDA + FOCOS DE CONTUSÃO PULMONAR ESPARSOS → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA CIRURGIA TORÁCICA
- FRATURA EXPOSTA DE TIBIA ESQUERDA
- PO FIXAÇÃO EXTERNA PERNA ESQUERDA (24/02/17)
- ABDOMEM AGUDO TRAUMÁTICO (???)

* CEFTRIAXONA (24/02/17) + GENTAMICINA (24/02/17)

- ☒ TOT
- ☒ AVP
- ☒ FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA
- ☒ SNG / SNE
- ☒ SVD
- ☒ OUTROS: VMI

DISPOSITIVOS

CONTROLES 24h

	PAS	PAD	FC	FR	SPO2	T°	PVC	HGT	DIURESE
MAX.	133	83	106	VMI	99	38,0	***	199	2.350 ml
MIN.	87	43	65	VMI	97	36,5	***	140	

EVOLUÇÃO
DIÁRIA

PACIENTE SEDADO, RASS -4, COM TOT LIGADO E BEM ADAPTADO À VMI, AFEBREI NO MOMENTO, HIDRATADO, CORADO, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO. HEMODINAMICAMENTE INSTÁVEL EM USO DE DVA (NORA). PUPILAS ISOCÓRICAS, RFM (+/+).

BC: RÍTMICOS, REGULARES, NORMOFONÉTICOS, 2T, SEM SOPROS.

MV: CONSERVADO, RUDES AHT.

ABDOMEN: RHA (+), POUCO DEPRESSÍVEL, PROVÁVEL SINAL DE IRRITAÇÃO PERITONEAL À PALPAÇÃO.

MMSS: SEM EDEMAS. MMII: SEM EDEMAS, FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA, PULSOS PRESERVADOS.

CONDUTA

1. TITULAR SEDAÇÃO
2. OTIMIZAR HIDRATAÇÃO / DIURESE
3. INTENSIFICAR FISIOTERAPIA
4. SOLICITO TC DE CRÂNIO SIMPLES DE CONTROLE E TC DE ABDOMEM PARA AVALIAR "GOTEIRAS"

Arturo F. Perez Nogales
Medicina Intensiva
CRM-PB 6520

ARTURO F. P. NOGALES.

CRM - PB 6520



NOME: COSMO ARAÚJO BARBOSA

PRONTUÁRIO: 1388808

UTI - ROSA

IDADE

42

DUTI

3º

LEITO: 13

DATA

26/02/2017

HD

EVOLUÇÃO MÉDICA

- POLITRAUMATISMO → COLISÃO CARRO - MOTO
- TCE GRAVE → LAD + EDEMA → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA NEUROCIRURGIA
- ALTERAÇÃO MODERADA DA COMPLACÊNCIA ENCEFÁLICA
- TRAUMA FACE → HEMATOMA ZIGOMA ESQUERDO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA BUCO - MAXILO - FACIAL
- TRAUMA TORÁCICO → FRATURA ARCOS COSTAIS À ESQUERDA + FOCOS DE CONTUSÃO PULMONAR ESPARSOS → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA CIRURGIA TORÁCICA
- FRATURA EXPOSTA DE TIBIA ESQUERDA
- PO FIXAÇÃO EXTERNA PERNA ESQUERDA (24/02/17)

* CEFTRIAXONA (24/02/17) + GENTAMICINA (24/02/17)

DISPOSITIVOS

- ☒ TOT
- ☒ AVP
- ☒ FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA
- ☒ SNG / SNE
- ☒ SVD
- ☒ OUTROS: VMI

CONTROLES 24h

INGRESSO ONTEM
AS 23h)


	PAS	PAD	FC	FR	SPO2	T°	PVC	HGT	DIURESE
MAX.	111	65	144	VMI	99	39,1	***	200	650 ml
MIN.	98	59	90	VMI	97	37,3	***	154	

EVOLUÇÃO
DIÁRIA

PACIENTE SEGUE EM LEITO DE UTI VENTILANDO POR TOT SOB SEDOANALGESIA, VMI MODO PCV BEM ADAPTADO, ESTAVEL HEMODINAMICAMENTE SEM USO DE DVA, BEM PERFUNDIDO. DIURESE PRESENTE SEM SINAIS DE INFECÇÃO. RASS -4, AFEBRIL NO MOMENTO, HIDRATADO, CORADO, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO. PUPILAS ISOCÓRICAS, RFM (+/+).
BC: RÍTMICOS, REGULARES, NORMOFONÉTICOS, 2T, SEM SOPROS.
MV: PRESENTE EM AHT SRA.
ABDOMEN: RHA (+), DEPRESSÍVEL, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL À PALPAÇÃO.
MMSS: SEM EDEMAS. MMII: SEM EDEMAS, FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA, PULSOS PRESERVADOS.

CONDUTA

1. TITULAR SEDAÇÃO
2. OTIMIZAR HIDRATAÇÃO / DIURESE, INICIO ESTÍMULO RENAL
3. INTENSIFICAR FISIOTERAPIA


DANILO CARVALHO
CRM - PB 9969

CRM - PB 9969



NOME: COSMO ARAÚJO BARBOSA

PRONTUÁRIO: 1388808

UTI - ROSA

IDADE

42

DUTI

2º

LEITO: 13

DATA

25/02/2017

HD

EVOLUÇÃO MÉDICA

- POLITRAUMATISMO → COLISÃO CARRO - MOTO
- TCE GRAVE → LAD + EDEMA → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA NEUROCIRURGIA
- ALTERAÇÃO MODERADA DA COMPLACÊNCIA ENCEFÁLICA
- TRAUMA FACE → HEMATOMA ZIGOMA ESQUERDO → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA BUCO - MAXILO - FACIAL
- TRAUMA TORÁCICO → FRATURA ARCOS COSTAIS À ESQUERDA + FOCOS DE CONTUSÃO PULMONAR ESPARSOS → TRATAMENTO CONSERVADOR PELA CIRURGIA TORÁCICA
- FRATURA EXPOSTA DE TIBIA ESQUERDA
- PO FIXAÇÃO EXTERNA PERNA ESQUERDA (24/02/17)

* CEFTRIAXONA (24/02/17) + GENTAMICINA (24/02/17)

- ☒ TOT
- ☒ AVP
- ☒ FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA
- ☒ SNG / SNE
- ☒ SVD
- ☒ OUTROS: VMI

DISPOSITIVOS

CONTROLES 24h
(INGRESSO ONTEM
ÀS 23h)

	PAS	PAD	FC	FR	SPO2	T°	PVC	HGT	DIURESE
MAX.	133	75	159	VMI	99	39,1	***	200	2.000 ml
MIN.	100	55	99	VMI	88	37,3	***	154	

EVOLUÇÃO
DIÁRIA

PACIENTE SEDADO, RASS -4, COM TOT LIGADO E BEM ADAPTADO À VMI, AFEBRE NO MOMENTO, HIDRATADO, CORADO, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO. HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL SEM USO DE DVA. PUPILAS ISOCÓRICAS, RFM (+/+).

BC: RÍTMICOS, REGULARES, NORMOFONÉTICOS, 2T, SEM SOPROS.

MV: CONSERVADO, RUDES AHT.

ABDOMEN: RHA (+), DEPRESSÍVEL, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL À PALPAÇÃO.

MMSS: SEM EDEMAS. MMII: SEM EDEMAS, FIXADOR EXTERNO PERNA ESQUERDA, PULSOS PRESERVADOS.

CONDUTA

1. TITULAR SEDAÇÃO
2. OTIMIZAR HIDRATAÇÃO / DIURESE
3. INTENSIFICAR FISIOTERAPIA

Arturo F. Perez Nogueira
Medicina Intensiva
CRM-PB 6520

ARTURO F. P. NOGALES.

CRM - PB 6520



PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 29/02/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

Arturo F. Pereira Nogueira
Medicina Intensiva
CRM-PB 6520

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 29/02/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

Arturo F. Pereira Nogueira
Medicina Intensiva
CRM-PB 6520

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 01/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

Arturo F. Pereira Nogueira
Medicina Intensiva
CRM-PB 6520

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 02/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

Arturo F. Pereira Nogueira
Medicina Intensiva
CRM-PB 6520

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 03/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

Arturo F. Pereira Nogueira
Medicina Intensiva
CRM-PB 6520

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 04/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 05/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 06/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 07/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 06/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 08/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 09/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 10/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 11/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 12/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 13/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 14/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DO CTI DATA 15/03/17

Solicito Prorrogação da Internação Hospitalar

Por: 01 (01) dias pelos seguintes

Motivo: Política



 SUS Sistema Único de Saúde	Ministério da Saúde	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE PROCEDIMENTO E DE PROCEDIMENTO ESPECIAL(AIS)	Folha 1/2

Identificação do Estabelecimento de Saúde	
1 - NOME DO ESTABELECIMENTO SOLICITANTE	2 - CNES
3 - NOME DO ESTABELECIMENTO EXECUTANTE	4 - CNES

Identificação do Paciente	
5 - NOME DO PACIENTE	6 - Nº DO PRONTUÁRIO
7 - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE (CNS)	8 - DATA DE NASCIMENTO
9 - NOME DA MÃE DO RESPONSÁVEL	10 - SEXO
11 - ENDEREÇO (RUA, Nº, BAIRRO)	12 - TELEFONE DE CONTATO
13 - MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	14 - CDD DE MUNICÍPIO
15 - UF	16 - CEP

17 - NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)

MUDANÇA DE PROCEDIMENTO			
18 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO ANTERIOR	19 - CDD DO PROCEDIMENTO ANTERIOR	20 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO - MUDANÇA	21 - CDD DO PROCEDIMENTO - MUDANÇA
22 - DIAGNÓSTICO INICIAL	23 - CID 10 PRINCIPAL	24 - CID 10 SECUNDÁRIO	25 - CID 10 CAUSAS ASSOCIADAS


SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) ESPECIAL(AIS)			
26 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO PRINCIPAL		27 - CDD DO PROCEDIMENTO PRINCIPAL	
28 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE UTI OU DIÁRIA DE ACOMPANHANTE			
☐ DIÁRIA DE ACOMPANHANTE	☐ DIÁRIA DE UTI TIPO I	☒ DIÁRIA DE UTI TIPO II	☐ DIÁRIA DE UTI TIPO III
29 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL	30 - CDD DO PROCEDIMENTO ESPECIAL	31 - QTD	
32 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL	33 - CDD DO PROCEDIMENTO ESPECIAL	34 - QTD	
35 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL	36 - CDD DO PROCEDIMENTO ESPECIAL	37 - QTD	

38 - JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO	
Politrauma: TCE grave, Trauma Torácico, pelvis exposta MTE, lesões de medula, fratura ATAG ITO UL	

PROFISSIONAL SOLICITANTE	
39 - NOME DO PROFISSIONAL SOLICITANTE	40 - DATA DE SOLICITAÇÃO
41 - DOCUMENTO	42 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL SOLICITANTE
43 - ASSINATURA E CARIMBO (Nº DO REGISTRO DO CONSELHO)	

AUTORIZAÇÃO	
44 - NOME DO PROFISSIONAL AUTORIZADO	45 - CDD ÓRGÃO EMISSOR
46 - DOCUMENTO	47 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL SOLICITANTE
48 - ASSINATURA E CARIMBO (Nº DO REGISTRO DO CONSELHO)	

MOD. 017





MATERIAL UTILIZADO EM CIRURGIA

Rastreamento

7129

Hospital:

Código:

Procedimento:

Cód. Procedimento:

Paciente:

Data da Cirurgia:

Nº prontuário:

Convênio:

Cirurgião:

Código:

☒ Reposição ☐ Caixa Pronta

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS

Qtd.	Descrição	Cód. Produto	Valor Unit.	Valor Total
01	IOL - IMPLANTES LTDA.			
	Modelo Comercial:			
	FIX EXTLINEX 400			
	MM			
	Código: 40000007400			
	Lote: 03192/18			
	ANVISA: 10223680107			

ESPECIFICAÇÃO DE PARAFUSOS

								Valor Unit.	Valor Total
Parafuso Cortical () mm	Nº								
	Qtd								
	Cód								
Parafuso Cortical () mm	Nº								
	Qtd								
	Cód								
Parafuso Esponjoso 4.0 mm	Nº								
	Qtd								
	Cód								
Parafuso Esponjoso 6.5 mm R/16 Curta	Nº								
	Qtd								
	Cód								
Parafuso Esponjoso 6.5 mm R/32 Longa	Nº								
	Qtd								
	Cód								
Parafuso Maleolar 4.5 mm	Nº								
	Qtd								
	Cód								

OBS: O PREENCHIMENTO DO PRONTUÁRIO É OBRIGATÓRIO.

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO CONSULTOR DE VENDAS

Condições de Pagamento:

Faturar N.º para:

Cód. do consultor: Total:

Cód. Instrumentador:

Anotações do Médico

Bio Implants Comércio de Materiais Médicos Cirúrgicos Ltda. - Av. Teodorico Teles, 245B - São Miguel - Crato - CE - CNPJ: 10.323.929/0001-05
Fone/Fax: (88) 3521.4801 • www.bioimplants.com.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HUECC		HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES		ENFERMARIA	LEITO	Nº PRONTUÁRIO	
FOLHA DE ANESTESIA		NOME: <u>Osório Araújo Paes</u>			IDADE: <u>42</u>	SEXO: <u>M</u>	COR: <u>B</u>
DATA: <u>24/2/17</u>	PRESSÃO ARTERIAL	PULSO	RESPIRAÇÃO	TEMPERATURA	PESO	ALTURA	
TIPO SANGÜÍNEO	HEMÁCIAS	HEMOGLOBINA	HEMATÓCRITO	GLICEMIA	URÉIA	OUTROS	
URINA							
AP. RESPIRATÓRIO		<u>chegou c/ TOT em VM; capto em HTE</u>			ASMA	BRONQUITE	
AP. CIRCULATÓRIO		<u>desvio do eixo</u>			ELETROCARDIOGRAMA		
AP. DIGESTIVO		<u>abdomen timpânico</u>		DENTES	PESCOÇO	AP. URINÁRIO	
ESTADO MENTAL		ATARÁXICOS		CORTICÓIDES	ALERGIA	HIPOTENSORES	
DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO		<u>Fratura</u>			ESTADO FÍSICO	<u>BISCO</u>	
ANESTESIAS ANTERIORES							
<u>* maior de broncopneumonia: nunca exala no TOT</u>							
MEDICAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA				APLICADA	AS	EFEITO	
<u>propofol 30' 1h 1h</u>							
AGENTES ANESTÉSICOS				INDUÇÃO Satisf.: <u>Sim</u> Excit.: <u>Sim</u> Tosse: <u>Sim</u> Laringo espasmo: <u>Sim</u> Lenta: <u>Sim</u> Náuseas: <u>Sim</u> Vômitos: <u>Sim</u> Outros: <u>Sim</u>			
LÍQUIDOS				MANUTENÇÃO <u>Incluído em sist. semi-automático de controle de CO2 em VM.</u> ANESTESIA SATISF. <u>Sim</u> Não <u>Sim</u> Não, por quê? <u>Sim</u>			
CÓDIGOS				DESPERTAR Reflexos na SO: <u>Sim</u> Obst.: <u>Sim</u> Co.: <u>Sim</u> Excit.: <u>Sim</u> Náuseas: <u>Sim</u> Vômitos: <u>Sim</u> Outros: <u>Sim</u>			
SÍMBOLOS E ANOTAÇÕES	<u>Propofol 1g</u> <u>propofol 3ml</u> <u>locuron 30</u> <u>propofol 7ml</u> <u>chamet 10g</u> <u>propofol 1h</u>			Com cânula: <u>Sim</u> Não <u>Sim</u> Paro o Leito: <u>Sim</u> Não <u>Sim</u> CONDIÇÕES: <u>grave -> UTI</u>			
POSICÃO	<u>0</u>						
AGENTES							
TÉCNICA	<u>AGB</u>			CÂNULAS			
OPERAÇÃO	<u>Redução de fratura de fêmur esquerdo</u>						
CIRURGIÕES	<u>Rafael</u>						
ANESTESISTAS	<u>Dr. Rafael</u>						
OBSERVAÇÕES	<u>412</u>						
ANOTAR, NO VERSO AS COMPLICAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS E POS-OPERATÓRIAS.					PERDA SANGÜÍNEA		

MCD 008

FOLHA DE ANESTESIA - SRPB




765, 50, 140

main body. — 10

Oct 7, 1968 - 10

20

Robertson
W. J. Robertson
W. J. Robertson
W. J. Robertson
W. J. Robertson



NOTA DE SALA - CIRURGIA GERAL

PACIENTE		LEITE		CONVÊNIO		IDADE		REGISTRO	
Jorge Araújo Barbosa		203		SUS		42		1388808	
CIRURGIA Sutura de laceração					CIRURGIÃO Dr. João Paulo				
ANESTESIA Geral					ANESTESIA Dr. Isabela				
INSTRUMENTADORA		DATA		INÍCIO		FIM			
		24-02-2017		18:50		20:30			
MODIFICAÇÕES ANESTÉSICAS					CÓDIGO				
Qtd.	Adrenalina amp.				Bolsa Colostoma	Qtd.	FIOS		
01	Atropina amp.				Catet. p/ Oxy.	01	Catgut cromado Sertix		
	Diazepam amp.				Catet. De Urinar Sist. Fech.		Catgut cromado Sertix		
01	Diprione amp.				Compressa Grande		Catgut cromado Sertix		
	Dolantina amp.				Compressa Pequena		Catgut Simples		
01	Etiopirina amp.				Cotonoide		Catgut Simples Sertix		
	Fenegã amp.				Dreno		Catgut Simples Sertix		
01	Fentanil ml.				Dreno Kerr nº		Catgut Simples Sertix		
01	Ibuprofeno amp.				Dreno Penrose nº		Cera p/ osso		
	Ketalar ml.				Dreno Pezzer nº		Ethibond		
	Mercaina % ml				Equipo de Macrogolas		Ethibond		
01	Neostigmina amp.				Equipo de Macrogolas		Ethibond		
	Pavulon amp.				Equipo de Sangue		Fio de Algodrão Sertix		
	Protigmine amp.				Equipo de PVC		Fio de Algodrão Sertix		
30	Protóxido de hidrógeno				Esparadrapo Larco cm		Fio de Algodrão Sutapak		
01	Rapien amp.				Furacim ml		Fio de Algodrão Sutapak		
	Thionembulol ml				Gase Pacote cl/ 10 unidades	01	Fio cardíaco Mononylon 4-0		
	Tracrium amp.				H ₂ O ml	01	Mononylon 0-10		
Qtd.	MEDICAÇÕES				Intracath Adulto	01	Mononylon 3-0		
03	Água Destilada amp.				Intracath Infantil		Prolene Sertix		
01	Decadron amp.				Lâmina de Bisturi nº 23		Prolene Sertix		
	Dipirona amp.				Lâmina de Bisturi nº 30		Prolene Sertix		
	Flaxidol amp.				Lâmina de Bisturi nº 15		Prolene Sertix		
	Flebocortid amp.				Luvas 7.0		Vicryl Sertix		
	Geramicina amp.				Luvas 7.5		Vicryl Sertix		
	Glicose amp.				Luvas 8.0		Vicryl Sertix		
	Glucos de Cálcio amp.				Luvas 8.5				
	Haemacel ml.				Oxigênio l/m				
	Heparina ml.				Poliflix				
	Kanakion amp.				PVPI Degemante ml				
	Lasix amp.				PVPI Tópico ml.	Qtd.	SOROS		
	Medroliazol				Sabão Antisséptico a/l		SG Normotérmico fr 500 ml		
01	Ritacina amp.				Saco coletor		SG Gelado fr 500 ml		
01	Ritacina amp.				Seringa desc. 10 ml		SG Hipertérmico fr 500 ml		
01	Ritacina amp.				Seringa desc. 20 ml	01	SG Ringr fr 500 ml		
	Stuplanon amp.				Seringa desc. 05 ml	02	SG fr 500 ml		
	Cefalotina 1g				Sonda	Qtd.	ORTESE E PRÓTESE		
					Sonda Foley	01	Ortese de mão		
					Sonda Nasogálica				
					Sonda Uretral nº 16				
					Steridrem ml				
					Torneirinha				
Qtd.	MATERIAIS/ SOLUÇÕES				Vaselina ml				
02	Agulha desc. 25 x 7				Gelcon 18				
	Agulha desc. 28 x 28				Latex				
	Agulha desc. 3 x 4.5				Latex				
	Agulha p/ raque nº				Latex				
04	Álcool de Enfermagem 70%				Latex				
	Álcool Iodado ml				Latex				
	Ataduras de Crepon 1.5 cm				Latex				
	Ataduras de Gessada				Latex				
	Azul metileno amp.				Latex				
	Benzina ml				Latex				



GOVERNO DA PARAIBA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes

IOI IMPLANTES LTDA.

Módelo Comercial:

FIX EX T LINESIX 400

Código: 4000007 400

Lote: 0319216

ANVISA: 1022380107

EQUIPAMENTOS

(X) Oxímetro de Pulso () Foco Auxiliar

() Serra () Eletrocautério

() Desfibrilador (X) Oxícapiógrafo

(X) Foco Frontal (X) Cardiomonitor

(X) Foco de Luz (X) Perfurador Elétrico

Gabriel + Adriana

CIRCULANTE RESPONSÁVEL



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.





GOVERNO
DA PARAÍBA

SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

Nome do Paciente		Nº Prontuário	
Data da Operação	Enf	Leito	
Operador	1º Auxiliar	Instrumentador	
2º Auxiliar	3º Auxiliar		
Anestesia	Tipo de Anestesia		
Diagnóstico Pré-Operatório			
Tipo de Operação			
Diagnóstico Pós-Operatório			
Relatório Imediato da Patologia			
Exame Radiológico no Ato			
Acidente Durante a Operação			

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

Via de Acesso - Tática e Técnica - Ligaduras - Drenagem - Sutura - Material Empregado - Aspecto Visceras
1/ 404 DDH
2/ Asoreprie + Antidropria
3/ Campos operatórios
4/ Sutura de Fimeto
5/ Sutura de Fimeto
6/ Redução cimento da
7/ Fixação com Fivador
8/ Sutura
9/ Sutura

RELATÓRIO DE OPERAÇÃO





GOVERNO
DA PARAÍBA
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA
DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

Receituário Simples J-4

Pl Corno Amigo

Gravado

2410 - Palmer

MSK

MOD. 001

Dr. Wagner Polício
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CRM - PB 243

24/09/17
Data

Médico



Diagnóstico

FOLHA DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO

Paciente	Como Anup Barbore	Alojamento	Leito	Convênio
----------	-------------------	------------	-------	----------

Data	Prescrição Médica	Horário	Evolução Médica
01	Desta semana exatista		
02	Tratamento com 1500 ml EV		
03	Clorazepato 40mg SC 1x/dia		
04	Clonazepam 10mg EV 6/6h		
05	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
06	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
07	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
08	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
09	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
10	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
11	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
12	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
13	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
14	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
15	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
16	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
17	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
18	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
19	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
20	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
21	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
22	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
23	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
24	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
25	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
26	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
27	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
28	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
29	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
30	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
31	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
32	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
33	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
34	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
35	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
36	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
37	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
38	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
39	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
40	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
41	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
42	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
43	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
44	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
45	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
46	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
47	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
48	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
49	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
50	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
51	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
52	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
53	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
54	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
55	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
56	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
57	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
58	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
59	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
60	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
61	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
62	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
63	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
64	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
65	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
66	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
67	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
68	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
69	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
70	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
71	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
72	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
73	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
74	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
75	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
76	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
77	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
78	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
79	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
80	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
81	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
82	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
83	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
84	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
85	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
86	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
87	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
88	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
89	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
90	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
91	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
92	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
93	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
94	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
95	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
96	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
97	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
98	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
99	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		
100	Clonazepam 10mg EV 1x/dia		

NOME: COSMO ARAÚJO BARBOSA

PRONTUÁRIO: 1388808

UTI - ROSA

IDADE

42

DUTI

LEITO: 13

24/02/2017 - ADMISSÃO

PACIENTE ADMITIDO NESTE HOSPITAL HOJE, VÍTIMA DE COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA (CARRO X MOTO). CHEGA A ESTA UTI PROVENIENTE DO BLOCO CIRÚRGICO, EM PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE FIXAÇÃO E LIMPEZA CIRÚRGICA DE FRATURA EXPOSTA EM TÍBIA ESQUERDA.

INTUBADO, EM VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA, BEM ADAPTADO À PRÓTESE VENTILATÓRIA, TUBO BEM POSICIONADO. SPO2 95%. SAO2 96%. PAO2 227MMHG. TÓRAX SIMÉTRICO, PALPO CREPTAÇÃO E ENFISEMA SUBCUTÂNEO EM HEMITÓRAX ESQUERDO. MV + AH, COM RONCOS ESPARSOS E ALGO DIMINUÍDO EM BASES. HÁ RELATO DE ASPIRAÇÃO DE CONTEÚDO ALIMENTAR PELO TUBO (BRONCOASPIRAÇÃO?).

HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL SEM DROGA VASOATIVA. PA 120X60MMHG. FC 110BPM. PULSOS CHEIOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA. PÉLVE ESTÁVEL. ABDOME DEPRESSÍVEL. TC DE ABDOME ADMISSÃO SEM ALTERAÇÕES TRAUMÁTICAS. FAST ADMISSÃO COM EVIDÊNCIA DE FINA LÂMINA DE LÍQUIDO PERIESPLÊNICO. ESCORIAÇÃO EM TRANSIÇÃO TÓRACO-ABDOMINAL. DIURESE CLARA POR SVD. 3 ACESSOS VENOSOS PERIFÉRICOS CALIBROSOS. SONDA OROGÁSTRICA COM DÉBITO DE ESTASE GÁSTRICA.

INCONSCIENTE, GLASGOW 8T (O2 V1T M4), RASS -4. PUPILAS MIÓTICAS. HEMATOMA PERIÓRBITÁRIO À DIREITA.

FIXADOR EXTERNO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.

HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS:

- TRAUMA DE FACE (ZIGOMA DIREITO)
- TCE GRAVE (LAD)
- TRAUMA TORÁCICO (FRATURAS DE ARCOS COSTAIS ESQUERDOS E CONTUSÃO)
- FRATURA EXPOSTA DE TÍBIA ESQUERDA
- PÓS-OPERATÓRIO DE FIXAÇÃO E LIMPEZA CIRÚRGICA DE FRATURA EM TÍBIA ESQUERDA

CONDUTA:

- SOLICITO GASOMETRIA E RADIOGRAFIA DE TÓRAX (VIDE PACS)
- RECEBO LABORATORIAIS DA ADMISSÃO
- SUPORTE INTENSIVO
- MANTENHO ANTIBIÓTICO PRESCRITO PELA ORTOPEDIA
- PRESCREVO SORO ANTITETÂNICO

[Assinatura]
Dra. Juliana Alves
Cirurgiã Geral - Traumatologista
CRM-PS 6111





EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB

Processo n.º 08017383220198150001

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., previamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, neste ato, representada por seus advogados que esta subscrevem, nos autos da **AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT**, que lhe promove **COSMO ARAUJO BARBOSA**, em trâmite perante este Douto Juízo, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., requerer que seja determinada a juntada do **RECIBO DE PAGAMENTO** em anexo, com fito de **comprovar o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo Juízo**.

Termo em que,
Pede Juntada.

CAMPINA GRANDE, 29 de julho de 2021.

JOÃO BARBOSA
OAB/PB 4246-A

SUELIO MOREIRA TORRES
15477 - OAB/PB

